



84-210

GOVT



Digitized by the Internet Archive
in 2023 with funding from
University of Toronto

<https://archive.org/details/31761119731164>

84-310
Births and
Deaths,
1996

Naissances
et décès,
1996

234

Stat Tables

Tableaux standards

1993-95 available on microfiche only.

See microfiche drawer:

CA1
BS84
-C210
mfe

Cat. no. 84F0210XPB

N° 84F0210XPB au cat.

**Births and
Deaths,
1996**

**Naissances
et décès,
1996**

Revised Copy
234
Government
Publications

Shelf Tables

Tableaux standards





Statistics Canada
Health Statistics Division

Births and Deaths, 1996

Statistique Canada
Division des statistiques sur la santé

Naissances et décès, 1996

Shelf Tables

June 1999

Catalogue no. 84F0210XPB

Price: \$20

These tables and explanatory text were prepared under the direction of:

- **Cyril Nair**, Chief
Health and Vital Statistics Data Section
- **Russell Wilkins**, Senior Analyst
Health and Vital Statistics Data Section

Note of Appreciation

Canada owes the success of its statistical system to a long-standing cooperation involving Statistics Canada, the citizens of Canada, its businesses, governments and other institutions. Accurate and timely statistical information could not be produced without their continued cooperation and goodwill.

The cooperation of provincial and territorial Vital Statistics registries who supply the mortality data in this report to Statistics Canada is gratefully acknowledged.

How to obtain information

Orders or inquiries about this product and related statistics or services should be directed to: Client Custom Services Unit, Health Statistics Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6 (telephone 1-613-951-1746)

Tableaux standards

Juin 1999

N° 84F0210XPB au catalogue

Prix : 20 \$

Ces tableaux et texte explicatif ont été rédigés sous la direction de:

- **Cyril Nair**, chef
Section de données sur la santé et l'état civil
- **Russell Wilkins**, analyste principal
Section des données sur la santé et l'état civil

Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations canadiennes et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.

Statistique Canada tient à manifester sa gratitude envers les provinces et territoires qui nous ont fourni de leurs registres des statistiques de l'état civil, les données sur la mortalité qui apparaissent dans ce rapport.

Comment obtenir d'autres renseignements

Toute commande ou demande de renseignements au sujet du présent produit ou au sujet de statistiques ou de services connexes doit être adressée à : Services à la clientèle personnalisés, Division des statistiques sur la santé, Statistique Canada, Ottawa, Ontario K1A 0T6 (téléphone : 1-613-951-1746).

TABLE OF CONTENTS

	Page
INTRODUCTION	v
History.....	v
Purposes.....	v
Scope and Dissemination.....	vi
METHODOLOGY	vi
Data Collection.....	vi
Data Processing.....	vii
Definitions.....	ix
Province or Territory of Residence.....	x
Population Estimates.....	x
Measures and Indices.....	xi
DATA QUALITY	xii
Coverage.....	xii
Quality Indications.....	xiii
Completeness.....	xiii
Timeliness.....	xiii
REFERENCES	xiii

STATISTICAL TABLES

1 Birth Statistics, 1996

1.1 Live Births by Place of Occurrence and Place of Residence of the Mother, 1996.....	1
1.2 Live Births by Month, Canada, Provinces and Territories, 1996.....	2
1.3 Live Births by Age of Mother, Canada, Provinces and Territories, 1996.....	3
1.4 Age-Specific and Total Fertility Rates, Canada, Provinces and Territories, 1996.....	4
1.5 Live Births by Marital Status of Mother, Canada, Provinces and Territories, 1996.....	5
1.6 Live Births by Age and Marital Status of Mother, Canada, 1996.....	6
1.7 Live Births by Age and Parity of Mother, Canada, 1996.....	7
1.8 Live Births by Birthweight and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1996.....	8

TABLE DES MATIÈRES

	Page
INTRODUCTION	v
Historique.....	v
Objectifs.....	v
Envergure et diffusion.....	vi
MÉTHODOLOGIE	vi
Collecte des données.....	vi
Traitement des données.....	vii
Définitions.....	ix
Province ou territoire de résidence.....	x
Estimations de population.....	x
Mesures et indices.....	xi
QUALITÉ DES DONNÉES	xii
Couverture.....	xii
Indicateurs de qualité.....	xiii
Intégralité.....	xiii
Actualité.....	xiii
RÉFÉRENCES	xiii

TABLEAUX STATISTIQUES

1 Statistiques de fécondité, 1996

1.1 Naissances vivantes selon le lieu de l'événement et le lieu de résidence de la mère, 1996.....	1
1.2 Naissances vivantes selon le mois, Canada, provinces et territoires, 1996.....	2
1.3 Naissances vivantes selon l'âge de la mère, Canada, provinces et territoires, 1996.....	3
1.4 Taux de fécondité par groupe d'âge, et indice synthétique de fécondité, Canada, provinces et territoires, 1996.....	4
1.5 Naissances vivantes selon l'état matrimonial de la mère, Canada, provinces et territoires, 1996.....	5
1.6 Naissances vivantes selon l'âge et l'état matrimonial de la mère, Canada, 1996.....	6
1.7 Naissances vivantes selon l'âge et la parité de la mère, Canada, 1996.....	7
1.8 Naissances vivantes selon le poids à la naissance et le sexe, Canada, provinces et territoires 1996.....	8

TABLE OF CONTENTS (continued)

TABLE DES MATIÈRES (suite)

	Page
1.9 Birthweight Indicators by Characteristics of the Mother and Child, Canada, 1996.....	11
1.10 Live Births by Duration of Pregnancy and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1996.....	12
1.11 Duration of Pregnancy Indicators by Characteristics of the Mother and Child, Canada, 1996.....	15
1.12 Fetal Deaths and Late Fetal Deaths, Canada, Provinces and Territories, 1996.....	16
1.13 Births by Plurality (single or multiple), Canada, Provinces and Territories, 1996.....	17
1.14 Hospital and Non-hospital Births, Canada, Provinces and Territories, 1996.....	18
2 Death Statistics, 1996	
2.1 Deaths by Place of Occurrence and Province or Territory of Residence, 1996.....	19
2.2 Deaths by Month, Canada, Provinces and Territories, 1996.....	20
2.3 Deaths by Single Year of Age, by Sex, Canada, Provinces and Territories, 1996.....	21
2.4 Deaths and Death Rates by Age Group and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1996.....	27
2.5 Deaths by Marital Status, Age Group and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1996.....	30
2.6 Infant Deaths and Death Rates or Ratios, by Age and Sex, Canada, 1996.....	33
2.7 Infant Deaths and Death Rates or Ratios, by Age, Canada, Provinces and Territories, 1996.....	34
2.8 Perinatal Mortality and Components, Canada, Provinces and Territories, 1996.....	35
2.9 Deaths in Hospital and Elsewhere, Canada, Provinces and Territories, 1996.....	36
2.10 Deaths Subject to Autopsy, Canada, Provinces and Territories, 1996.....	37

	Page
1.9 Indicateurs de poids à la naissance selon les caractéristiques de la mère et de l'enfant, Canada, 1996.....	11
1.10 Naissances vivantes selon la durée de la grossesse et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1996.....	12
1.11 Indicateurs de la durée de grossesse selon les caractéristiques de la mère et de l'enfant, Canada, 1996.....	15
1.12 Morts foetales et morts foetales tardifs, Canada, provinces et territoires, 1996.....	16
1.13 Naissances selon le type (simple ou multiple), Canada, provinces et territoires, 1996.....	17
1.14 Naissances en milieu hospitalier et ailleurs, Canada, provinces et territoires, 1996.....	18
2 Statistiques de mortalité, 1996	
2.1 Décès selon le lieu d'occurrence et la province ou territoire de résidence, 1996.....	19
2.2 Décès selon le mois, Canada, provinces et territoires, 1996.....	20
2.3 Décès selon l'année d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1996.....	21
2.4 Décès et taux de mortalité selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1996.....	27
2.5 Décès selon l'état matrimonial, le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1996.....	30
2.6 Décès infantiles et taux ou rapports de mortalité selon l'âge et le sexe, Canada, 1996.....	33
2.7 Mortalité infantile et taux ou rapports de mortalité selon l'âge, Canada, provinces et territoires, 1996.....	34
2.8 Mortalité périnatale et composantes, Canada, provinces et territoires, 1996.....	35
2.9 Décès en milieu hospitalier et ailleurs, Canada, provinces et territoires, 1996.....	36
2.10 Décès assujettis à l'autopsie, Canada, provinces et territoires, 1996.....	37

TABLE OF CONTENTS (concluded)

Page

APPENDIX

Revised Postcensal Population Estimates by Sex
and Age Group, Canada, Provinces and
Territories, July 1st, 1996..... 38

TABLE DES MATIÈRES (fin)

Page

APPENDICE

Estimations postcensitaires révisées de la
population, selon le sexe et le groupe d'âge,
Canada, provinces et territoires, 1^{er} juillet,
1996.....38

INTRODUCTION

History

The collection of vital statistics began in Canada, as in France and England, with the registration by the ecclesiastical authorities of baptisms, marriages and burials. These registers have made it possible to compile vital statistics for Quebec since 1610.

For Canada as a whole, it was impossible to compile a satisfactory series of vital statistics prior to 1921. Obstacles to such a national compilation included variations in the vital statistics legislation among provinces, incompleteness of registration, lack of uniformity in classification and method of presentation, omission of important data and choice of fiscal instead of calendar year as the time unit.

In 1918, the Dominion Bureau of Statistics (DBS, now Statistics Canada) was established by the Statistics Act. Two Dominion-Provincial Conferences held in the same year established the mechanism for the DBS and the provincial Vital Statistics Offices to produce national vital statistics. In this cooperative scheme, DBS would supply the standard registration forms for births, stillbirths, deaths and marriages to the provinces, who would return transcripts of the completed forms to DBS. Eight provinces initially entered into the cooperative system, leading to publication of the first annual report for Canada in 1921. Quebec entered in 1926, and Newfoundland in 1949. Data from the territories were first included in the regular publications in 1950.

Purposes

Now, as in the early years, the complete and accurate registration of all "vital" events in Canada is the main objective of this collaborative effort among the provinces, the territories and Statistics Canada. Under a federal-provincial agreement, the registration of births, stillbirths, deaths and marriages is the responsibility of the provinces and territories. The primary function of the provincial and territorial registration systems is to obtain and preserve such documentary evidence as is necessary to protect the legal rights of the individual. At any time after registration, the individual or family concerned may refer to the records for proof of the pertinent facts concerning a birth, stillbirth, death or marriage.

While the production of statistics is of secondary importance to the provincial and territorial registries of vital statistics, the data are used extensively by the research community and other health professionals. At the national level, the primary use of the data is statistical, such as in

INTRODUCTION

Historique

Au Canada, comme en France et en Angleterre, les premières données sur l'état civil ont été recueillies par les autorités ecclésiastiques, qui enregistraient les baptêmes, les mariages et les enterrements. Ces registres ont permis de compiler des statistiques de l'état civil pour le Québec depuis 1610.

Pour le Canada tout entier, il n'a pas été possible de compiler une série satisfaisante de statistiques de l'état civil avant 1921. Parmi les obstacles qui ont nui à la compilation de ce genre de statistiques à l'échelle nationale, mentionnons les différences entre les lois provinciales à cet égard, les lacunes dans l'enregistrement, le manque d'uniformité dans la classification ou dans la méthode de présentation, l'omission de données importantes et le choix de l'année financière au lieu de l'année de calendrier comme unité de temps.

En 1918, le Bureau fédéral de la statistique (BFS, maintenant Statistique Canada) était créé en vertu de la Loi sur la statistique. C'est au cours de deux conférences fédérales-provinciales tenues cette même année que le BFS et les bureaux provinciaux de l'état civil ont conclu une entente de collaboration en vue de produire des données nationales sur l'état civil. Selon cette entente de collaboration, le BFS devait fournir les formulaires d'enregistrement normalisés pour les naissances, les mortinaissances, les décès et les mariages aux provinces qui devaient lui renvoyer des copies des formulaires remplis. Au départ, huit provinces étaient parties à cette entente de collaboration qui a mené à la publication du premier rapport annuel pour le Canada en 1921. Le Québec s'est joint aux autres provinces en 1926, et Terre-Neuve, en 1949. Les données des territoires ont été incluses dans les publications régulières pour la première fois en 1950.

Objectifs

Aujourd'hui, tout comme au début, l'enregistrement complet et exact de tous les événements relatifs à l'état civil au Canada est le principal objectif de ce travail de collaboration entre les provinces, les territoires et Statistique Canada. Aux termes d'une entente fédérale-provinciale, l'enregistrement des naissances, des mortinaissances, des décès et des mariages relève des provinces et territoires. Les systèmes d'enregistrement des provinces et territoires visent avant tout à obtenir et à conserver les preuves documentaires nécessaires pour protéger les droits de chaque personne. À n'importe quel moment après l'enregistrement, la personne ou la famille concernée peut consulter les registres pour avoir une preuve des faits se rapportant à une naissance, une mortinaissance, un décès ou un mariage.

Bien que la production de statistiques soit d'une importance secondaire pour les bureaux provinciaux et territoriaux de l'état civil, les données sont beaucoup utilisées par les chercheurs et les professionnels de la santé. À l'échelle nationale, on utilise principalement les données à

population estimates and projections, demographic trend analyses, health surveillance and epidemiological research.

Scope and Dissemination

The vital statistics birth and death registration system covers all births and deaths occurring in Canada. As well, births and deaths of Canadian residents occurring in the United States are reported under a reciprocal agreement. Unless otherwise indicated, tabulations exclude births and deaths of non-Canadian residents that occurred in Canada.

The Canadian mortality data are published in standard tables. In addition to these tables, other data in the form of more detailed cross-tabulations, custom tabulations, computer printouts, diskettes and magnetic tapes are available on a cost-recovery basis from the Health Statistics Division or Statistics Canada Reference Centres.

METHODOLOGY

Data Collection

Provincial and territorial Vital Statistics Acts or equivalent legislation render compulsory the registration of all births and deaths within their jurisdictions. These Acts follow, as closely as possible, a Model Vital Statistics Act that was developed to promote uniformity of legislation and reporting practices among the provinces and territories.

While the vital statistics registration system covers all births and deaths occurring in Canada, the tables of this publication exclude those of non-Canadian residents. Births and deaths of Canadian residents occurring in the United States are also included, being reported under a reciprocal agreement. However, no births or deaths of Canadian residents occurring in countries other than Canada and the United States are reported.

The Canadian Vital Statistics system operates under an agreement between the government of Canada and governments of the provinces and territories. An advisory committee, the Vital Statistics Council for Canada, oversees policy and operational matters. All provincial and territorial jurisdictions and Statistics Canada are represented on the Vital Statistics Council. Under the agreement, all registrars collect a specified set of data elements, although any of them may decide to collect additional information.

The form for the registration of a birth is completed by the parents, who are responsible for filing it with the local registrar. The central Vital Statistics Registry in each province and territory provides data from birth registration forms to Statistics Canada. The following birth variables are reported by all jurisdictions to the Canadian Vital Statistics system:

des fins statistiques, par exemple, pour les estimations et les projections démographiques, l'analyse des tendances démographiques, la surveillance de la santé et la recherche épidémiologique.

Envergure et diffusion

Le système d'enregistrement des naissances et des décès couvre tous les naissances et les décès qui se produisent au Canada. En outre, les naissances et les décès des résidents canadiens aux États-Unis sont déclarés en vertu d'une entente réciproque. Sauf indication contraire, les totalisations excluent les naissances et les décès au Canada de personnes qui ne sont pas des résidentes canadiennes.

Les données canadiennes sur la mortalité sont publiées dans des tableaux de base. Outre ces tableaux, on peut se procurer d'autres données sous forme de tableaux croisés plus détaillés, de totalisations spéciales, d'imprimés, de disquettes et de bandes magnétiques en s'adressant à la Division des statistiques sur la santé ou aux Centres de référence de Statistique Canada.

MÉTHODOLOGIE

Collecte des données

Les lois provinciales et territoriales sur les statistiques de l'état civil ou les textes législatifs équivalents rendent obligatoire l'enregistrement de toutes les naissances et décès dans la province ou le territoire. Ces lois se rapprochent le plus possible d'une loi modèle sur les statistiques de l'état civil, qu'on a rédigée afin d'assurer l'uniformité des lois et des méthodes de déclaration des provinces et territoires.

Alors que le système d'enregistrement couvre toutes les naissances et les décès qui se produisent au Canada, les tableaux de cette publication excluent celles de non-résidents canadiens se produisant au Canada. Les naissances et les décès de résidents canadiens se produisant aux États-Unis sont aussi incluses, étant rapportées en vertu d'une entente réciproque mais, aucun se produisant dans d'autres pays ne l'est.

Une entente entre le gouvernement du Canada et les gouvernements des provinces et territoires régit le fonctionnement du système canadien des statistiques de l'état civil. Un comité consultatif, le Conseil de la statistique de l'état civil du Canada, s'occupe des politiques et des questions opérationnelles. Les provinces et territoires ainsi que Statistique Canada sont tous représentés à ce Conseil. Aux termes de l'entente, les registraires collectent une certaine série d'information standard mais chacun peut recueillir des renseignements supplémentaires.

Le formulaire d'enregistrement d'une naissance est rempli par les parents qui doivent le déposer au registraire local. Le bureau central de l'état civil de chaque province et territoire fournit à Statistique Canada les données tirées des formulaires d'enregistrement des naissances. Les variables suivantes sont rapportées par toutes les provinces et les territoires pour être incluses dans le système canadien :

- date and place of birth;
- sex and weight of the newborn;
- age, marital status and birthplace of both parents;
- place of residence of the mother;
- type of birth (single or multiple);
- parity;
- duration of gestation.

The form for the registration of a death consists of two parts: personal and medical. Personal data are supplied to the undertaker by an informant, usually a relative of the deceased. The part of the form comprising the medical certificate of death is completed by the medical practitioner last in attendance, or by a coroner if an inquest or enquiry was held. The undertaker, or person acting as the undertaker, enters details on burial or other disposition of the body on the death registration form, and is responsible for filing the completed form with the local registrar, who then issues the burial permit.

The following death variables are reported by all jurisdictions to the Canadian Vital Statistics system:

- age, sex, marital status, place of residence and birthplace of the deceased;
- date of death;
- underlying cause of death;
- place where death occurred;
- place of accident (for most non-transport accidental deaths);
- autopsy (whether one was held, and if so, whether the results of it were taken into account in establishing the cause of death).

Data Processing

All provinces and territories (except Ontario from 1990-1994) supply microfilm copies or optical images of registration forms to Statistics Canada. In addition, New Brunswick, Quebec, Ontario and the western provinces supply machine-readable abstracts of registrations, consisting of the required standard information. For the other Atlantic provinces and the territories, the required standard information on microfilm is converted to machine-readable format at Statistics Canada. Subsequent changes to registrations due to errors or omissions are transmitted to Statistics Canada as the information becomes available.

Processing before Receipt by Statistics Canada

The provinces that supply data in machine-readable form also carry out edits before sending them. Editing varies by province, but usually includes checks that data are present, validation of code ranges for coded information, and

- date et lieu de naissance;
- sexe et poids du nouveau-né;
- âge, état matrimonial et lieu de naissance des deux parents;
- lieu de résidence de la mère;
- type de naissance (simple ou multiple);
- rang de naissance;
- durée de gestation.

Le formulaire d'enregistrement de décès se divise en deux parties, soit les renseignements personnels et les renseignements médicaux. Les renseignements personnels sont fournis par un répondant, habituellement un parent de la personne décédée, à l'entrepreneur en pompes funèbres. La partie du formulaire qui correspond au certificat médical de décès est remplie par le médecin qui a constaté le décès, ou par le coroner dans les cas où il y a une enquête. L'entrepreneur en pompes funèbres, ou la personne qui joue ce rôle, doit inscrire sur le formulaire d'enregistrement de décès les détails concernant l'enterrement ou toute autre disposition à prendre relativement au cadavre et, doit présenter le formulaire rempli au registraire local, qui délivrera le permis d'enterrement.

Les variables suivantes sont rapportées par toutes les provinces et les territoires pour être incluses dans le système canadien :

- âge, sexe, état matrimonial, lieu de résidence et lieu de naissance de la personne décédée
- date du décès;
- cause antécédente du décès;
- le lieu de décès;
- lieu de l'accident (pour la plupart des décès accidentels non reliés au transport);
- autopsie (si on en a fait une, et, si oui, si les résultats de l'autopsie ont été pris en compte dans l'établissement de la cause du décès).

Traitement des données

Toutes les provinces et territoires (sauf l'Ontario de 1990 à 1994) fournissent à Statistique Canada des copies sur microfilm ou des images optiques des formulaires d'enregistrement. En outre, le Nouveau-Brunswick, le Québec, l'Ontario et les provinces de l'Ouest extraient des formulaires les données de base requises et les transmettent à Statistique Canada sous une forme lisible par machine. Pour les autres provinces atlantiques et les territoires, c'est Statistique Canada qui s'occupe de mettre sous une forme lisible par machine les données de base qui lui sont fournies sur microfilm. Les modifications à apporter aux enregistrements à cause d'erreurs ou d'omissions sont communiquées immédiatement à Statistique Canada.

Traitement avant l'envoi des données à Statistique Canada

Les provinces qui envoient des données sous une forme lisible par machine, effectuent des vérifications avant de les envoyer. Les vérifications varient d'une province à l'autre mais incluent habituellement des vérifications de la présence des

consistency checks between related data elements, such as birthweight and period of gestation, and marital status and age.

Statistics Canada provides provinces with training and consultation for cause of death coding and supplies manuals, such as the *International Classification of Diseases* (ICD) (1) and the *Standard Geographical Classification* (SGC) (2), to promote data reliability and consistency.

Processing at Statistics Canada

For the Atlantic provinces and the territories, the cause of death is coded at Statistics Canada. Geographic information is coded for the Yukon as well as for all births and deaths of non-residents of the province of occurrence. For deaths of Canadian residents reported by the United States, both nosological and geographic information are coded at Statistics Canada. Machine-readable files provided by provinces are converted to a standard format at Statistics Canada.

The data from all provinces and territories then undergo the same edit routines to ascertain the completeness and quality of the data. Currently, standard edit specifications are being developed by Statistics Canada for inclusion in provincial edit systems. Most errors and omissions detected during processing are corrected by referring to the microfilmed registrations and by consulting the provinces and territories.

Since 1990, Ontario has used optical imaging technology for storing copies of legal certificates, so microfilm copies are no longer produced. Statistics Canada has recently developed an agreement for the physical transfer of optical images from Ontario to Statistics Canada. It has been possible to edit the 1995 death data reported by Ontario but not the births. For these, invalid codes are changed to the "not stated" category, and unlikely situations are accepted as reported.

données, une validation des codes pour les données codées et des vérifications de cohérence entre les éléments d'information connexes tels que le poids à la naissance et la durée de gestation et, l'état matrimonial et l'âge.

Statistique Canada offre aux provinces des cours de formation et des services de consultation sur le codage de la cause du décès et leur fournit des manuels comme la *Classification internationale des maladies* (CIM) (1) et la *Classification géographique type* (CGT) (2) afin de favoriser la fiabilité et la cohérence des données.

Traitement à Statistique Canada

Pour les provinces de l'Atlantique et les territoires, la cause du décès est codée à Statistique Canada. C'est également le Bureau qui s'occupe de coder les renseignements géographiques pour le Yukon ainsi que pour toutes les naissances et les décès de personnes qui ne sont pas résidents de la province où a eu lieu le décès. Pour les décès de résidents canadiens déclarés par les États-Unis, les renseignements nosologiques et géographiques sont codés à Statistique Canada. Les fichiers lisibles sur machine fournis par les provinces sont convertis à Statistique Canada de façon à respecter un format normalisé.

Les données de toutes les provinces et territoires font ensuite l'objet des mêmes vérifications visant à en mesurer l'intégralité et la qualité. Statistique Canada est en train d'élaborer des spécifications concernant un programme normalisé de vérification qui sera intégré aux systèmes provinciaux de vérification. Dans la plupart des cas, on consulte les enregistrements sur microfilm ou on communique avec les provinces et les territoires pour corriger les erreurs et les omissions décelées pendant le traitement.

Depuis 1990, l'Ontario utilise la technologie de l'imagerie optique pour le stockage des copies des certificats légaux qui ne sont plus copiées sur microfilm. Statistique Canada a développé tout dernièrement un accord pour le transfert des images optiques de l'Ontario à Statistique Canada. Il a été possible de vérifier les données statistiques de décès de 1995 déclarées par l'Ontario, mais pas celles des naissances. Pour celles-ci, les codes invalides sont classés dans la catégorie "non précisé", et les situations peu plausibles sont acceptées telles qu'elles ont été déclarées.

Definitions

The definitions used for the production of the statistical tables are based on those recommended by the World Health Organization (ICD-9, 1975) and the United Nations (*Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, 1973*).

Live birth. Complete expulsion or extraction from its mother of a product of conception, irrespective of the duration of pregnancy, which, after such separation, breathes or shows any other evidence of life.

Stillbirth. A product of conception which has issued forth from its mother and did not at any time after birth breathe or show other signs of life. In the statistical tables, periods of gestation of 20 and 28 weeks are used.

Total births. Total number of live births and stillbirths.

Multiple birth. Birth in which more than one infant is born, including live births and stillbirths.

Birthweight. First weight of the fetus or newborn obtained after birth, expressed in grams. *Low birthweight* is less than 2,500 grams. *Very low birthweight* is less than 1,500 grams. *Extremely low birthweight* is less than 1,000 grams.

Duration of gestation. Interval, in completed weeks, between the first day of the last menstrual period of the mother and the day of delivery. Also, any estimate of that interval based on ultrasound, physical examination or other method. The method of calculation of gestational age is not specified in Canadian birth registration documents. *Pre-term* refers to a period of gestation of less than 37 completed weeks; *term*, 37 through 41 completed weeks; and *post-term*, 42 or more completed weeks.

Death. Permanent disappearance of all evidence of life at any time after a live birth has taken place. Stillbirths are excluded from death statistics unless otherwise indicated.

Infant death. Death to a child under one year of age.

Perinatal death. Death to a child under one week of age (<7 days) or a stillborn of 28 weeks or more gestation.

Neonatal death. Death to a child under four weeks of age (<28 days).

Post-neonatal death. Death to a child between 28 days and one year of age (28-364 days).

Définitions

Les définitions utilisées pour la production des tableaux statistiques sont celles recommandées par l'Organisation mondiale de la santé (CIM-9, 1975) et les Nations Unies (*Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, 1973*).

Naissance vivante. Expulsion ou extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la gestation, d'un produit de conception qui, après cette séparation, respire ou manifeste tout autre signe de vie.

Mortinaissance. Un produit de la conception issu du corps de la mère et qui, après cette séparation, ne respire ni ne manifeste aucun signe de vie. Dans les tableaux statistiques, on utilise des périodes de gestation de 20 et de 28 semaines.

Naissances totales. Nombre total de naissances vivantes et de mortinaissances.

Naissance multiple. Naissance au cours de laquelle plus d'un enfant naît, comptent les naissances vivantes et les mortinaissances.

Poids à la naissance. Résultat de la première pesée du fœtus ou du nouveau-né effectué immédiatement après la naissance, exprimé en grammes. Le *poids faible à la naissance* est inférieur à 2,500 grammes de *poids très faibles à la naissance* est inférieur à 1 500 grammes. Le *poids extrêmement faible à la naissance* est inférieur à 1 000 grammes.

Durée de gestation. Intervalle, en semaines révolues, entre le premier jour de la dernière période menstruelle de la mère et le jour de l'accouchement. De plus, une estimation basée sur un examen physique, d'ultrason, ou d'autre méthode. La méthode de calcul de la durée de gestation n'est pas spécifiée sur les formulaires d'enregistrement de naissances au Canada. *Avant terme* réfère à une période de moins de 37 semaines entières, *à terme*, une période de 37 à 41 semaines entières, *après terme*, une période de 42 semaines entières ou davantage.

Décès. Disparition permanente de tout signe de vie à tout moment après une naissance vivante. Les mortinaissances ne sont pas prises en compte dans les statistiques des décès, sauf indication contraire.

Mortalité infantile. Décès d'un enfant de moins d'un an.

Mortalité périnatale. Décès d'un enfant de moins d'une semaine (<7 jours) ou d'un enfant mort-né de 28 semaines ou plus de gestation.

Mortalité néonatale. Décès d'un enfant de moins de quatre semaines (<28 jours).

Mortalité post-néonatale. Décès d'un enfant âgé de 28 jours à un an (28-364 jours).

Maternal death. Death to a mother due to complications during pregnancy, childbirth or the puerperium.

Age. Age at the last birthday preceding the event. In the case of infant deaths, the completed number of days (or hours, minutes or months) since birth.

Marital status. The legal conjugal status at the time of the event. A common-law union is not regarded as a legal conjugal status.

Single. A person who has never been married, or a person whose marriage has been annulled and who has not remarried.

Married. A person who is legally married and who is not separated.

Widowed. A person whose spouse has died and who has not remarried.

Divorced. A person who has obtained a legal divorce and who has not remarried.

Separated. A person who is legally married and who is not living with his or her spouse because the couple no longer wants to live together, but who has not obtained a divorce.

Province or Territory of Residence

The following geographic abbreviations are used:

NF Newfoundland
PE Prince Edward Island
NS Nova Scotia
NB New Brunswick
QC Quebec
ON Ontario
MB Manitoba
SK Saskatchewan
AB Alberta
BC British Columbia
YK Yukon
NT Northwest Territories
NU Nunavut

Population Estimates

The population of Canada includes persons whose usual place of residence is somewhere in Canada, including Canadian government employees stationed abroad and their families, members of the Canadian Armed Forces stationed abroad and their families, crews of Canadian merchant vessels, and non-permanent residents. The mid-year population (on July 1) is used in the calculation of rates.

Net census undercoverage is the difference between census undercoverage and census overcoverage. The former refers to persons not enumerated in the census but who were part of the census universe; the latter, to persons either

Mortalité maternelle. Décès résultant des complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites des couches.

Âge. Âge au dernier anniversaire précédant l'événement. Dans le cas de la mortalité infantile, nombre de jours (ou heures, minutes ou mois) révolus depuis la naissance.

État matrimonial. Situation conjugale légale au moment de l'événement. L'union libre n'est pas considérée comme un état matrimonial légal.

Célibataire. Personne qui n'a jamais été mariée, ou personne dont le mariage a été annulé et qui ne s'est pas remariée.

Marié/mariée. Personne qui est légalement mariée et qui n'est pas séparée.

Veuf/veuve. Personne dont le conjoint est mort et qui ne s'est pas remariée.

Divorcé/divorcée. Personne qui a obtenu un divorce légal et qui ne s'est pas remariée.

Séparé/séparée. Personne qui est légalement mariée, qui ne vit pas avec son conjoint parce que le couple ne veut plus vivre ensemble, mais qui n'a pas obtenu de divorce.

Province ou territoire de résidence

Voici les sigles géographiques utilisés :

NF Terre-Neuve
PE Île-du-Prince-Édouard
NS Nouvelle-Écosse
NB Nouveau-Brunswick
QC Québec
ON Ontario
MB Manitoba
SK Saskatchewan
AB Alberta
BC Colombie-Britannique
YK Yukon
NT Territoires du Nord-Ouest
NU Nunavut

Estimations de population

La population du Canada comprend les personnes dont le lieu habituel de résidence se trouve au Canada, et comprenant les employés du gouvernement canadien en poste à l'étranger et leurs familles, les membres des Forces armées canadiennes en poste à l'étranger et leurs familles, les équipages des navires marchands canadiens et des résidents non-permanent. La population au milieu de l'année (1^{er} juillet) sert au calcul des taux.

Le sous-dénombrement net au recensement est la différence entre le sous-dénombrement et le sur-dénombrement au recensement. Le premier désigne les personnes qui n'ont pas été dénombrées mais qui

enumerated more than once or enumerated but not part of the census universe.

Non-permanent residents are persons claiming refugee status, holding a student authorization, holding an employment authorization, holding a Minister's permit, and all non-Canadian-born dependents of the above individuals.

On December 2, 1998, the Demography Division released newly revised population estimates for 1971-1998, which were used as denominators for most of the rates shown here. However, for mortality at age <1 year, the number of live births was used in place of the population estimate, and for mortality at ages 1-4 years, the denominator is the population estimate for ages 0-4 years, less the number of live births.

Calculation of Rates

Previously, vital statistics rates were calculated using denominators that did not include persons missed in the census and persons with authorization to reside temporarily in Canada, while the numerators generally included these two groups.

Beginning in 1992, the Health Statistics Division has used adjusted population estimates to calculate all rates for its standard data products and publications. Therefore, rates in this publication may differ from those in publications released before 1992. The adjustment was introduced to better reflect Canada's population. The adjusted estimates differ from the previous ones in that they include adjustments for net census undercoverage; they include estimates for non-permanent residents; and the reference date for annual estimates is July 1.

Measures and Indices

Crude birth or death rates

Number of live births or deaths per 1,000 population.

Mean and median

Measures of central tendency. The *mean* is calculated by summing observations weighted by their relative frequency. The *median* is the point in a frequency distribution such that half of the observations fall above it and half below it.

Fertility rates

The *general fertility rate* is the number of live births per 1,000 women aged 15-49.

appartenait à l'univers du recensement; le second, les personnes qui ont été dénombrées plus d'une fois, ou qui l'ont été, mais qui ne faisaient pas partie de l'univers du recensement.

Les résidents non permanents sont les personnes qui revendiquent le statut de réfugié, détiennent un permis d'étude, détiennent un permis de travail, détiennent un permis du Ministre, ainsi que toutes les personnes à charge de celles-ci et qui ne sont pas nées au Canada.

Le 2 décembre 1998, la Division de la Démographie a diffusé de nouvelles estimations révisées de la population pour les années 1971-1998 inclusivement, lesquelles ont servi de dénominateurs pour la plupart des taux indiqués ici. Néanmoins, en ce qui concerne la mortalité infantile (<1 an), nous avons utilisé plutôt le nombre de naissances vivantes, et pour la mortalité à l'âge de 1-4 ans, nous avons utilisé l'estimation de la population de 0-4 ans, moins le nombre de naissances vivantes.

Calcul des taux

Auparavant, les taux étaient calculés à l'aide de dénominateurs qui ne comprenaient pas les personnes oubliées au recensement ni les personnes autorisées à résider temporairement au Canada, alors que les numérateurs les comprenaient le plus souvent.

Depuis 1992, la Division des statistiques de la santé a utilisé les estimations corrigées de la population pour calculer tous les taux de ses produits et publications de données standards. À ce titre, les taux de cette publication peuvent différer de ceux des publications antérieures à 1992. On a apporté cette correction afin de mieux représenter la population du Canada. Les estimations corrigées diffèrent des estimations précédentes de la façon suivante : elles comprennent des corrections pour le sous-dénombrement net au recensement; elles comprennent des estimations pour les résidents non permanents; la date de référence des estimations annuelles est le 1^{er} juillet.

Mesures et indices

Taux bruts de natalité ou de mortalité

Nombre de naissances vivantes ou de décès pour 1,000 habitants.

Moyenne et médiane

Mesures de tendance centrale. On calcule la *moyenne* en prenant la somme des observations pondérées selon leur fréquence relative. La *médiane* est le point d'une distribution de fréquences tel que la moitié des observations se retrouve au-dessus, et la moitié, au-dessous.

Taux de fécondité

Le *taux général de fécondité* est le nombre de naissances vivantes pour 1,000 femmes âgées de 15 à 49 ans.

The *general marital fertility rate* is the number of live births to married women per 1,000 married women aged 15-49.

The *age-specific fertility rate* is the number of live births per 1,000 women in a specific age interval. Five-year age groups are usually used (15-19, ..., 45-49).

The *age-specific marital fertility rate* is the number of live births per 1,000 married women in a specific age interval.

The *total fertility rate* is the average number of children a woman can expect to have in her lifetime, based on the age-specific fertility rates of a given year. It is equal to the sum of the age-specific fertility rates (ages 15 to 49).

Death rates

The *age-specific death rate* is the number of deaths per 1,000 population in a specific age interval.

An *age-standardized death rate* is a weighted average of the age-specific death rates, using as weights the age distribution of a standard population.

Life expectancy is a statistic included in life tables. It is the average number of remaining years of life, at birth or other ages, based on a set of age-specific death rates at a given year.

The *infant mortality rate* is the number of infant deaths per 1,000 live births. The same denominator is used for *neonatal* and *post-neonatal* mortality rates and for *stillbirth rates*.

The *perinatal mortality rate* is the number of late fetal deaths (28+ weeks gestation) plus early neonatal deaths (< 7 days) per 1,000 total births.

The *maternal death rate* is the number of maternal deaths per 10,000 live births.

DATA QUALITY

Coverage

Due to legal reporting requirements, registration of births and deaths is considered to be virtually complete. However, records received after a "cut-off date" and births and deaths occurring to Canadians in countries other than Canada or the United States are missing. Furthermore, births and deaths of non-permanent residents in Canada may be excluded if the declared usual place of residence of the mother or of the deceased is not Canada. These result in some undercoverage.

Le *taux général de fécondité légitime* est le nombre de naissances vivantes pour 1,000 femmes mariées de 15 à 49 ans.

Taux de fécondité par âge est le nombre de naissances vivantes pour 1,000 femmes dans un intervalle d'âge donné. On utilise habituellement des groupes d'âge de cinq ans (15-19, ..., 45-49).

Le *taux de fécondité légitime par âge* est le nombre de naissances vivantes pour 1,000 femmes mariées dans un intervalle d'âge donné.

L'*indice synthétique de fécondité* est le nombre moyen d'enfants qu'une femme aurait au cours de sa vie selon les conditions de fécondité d'une année donnée; somme des taux de fécondité par âge (15 à 49 ans).

Taux de mortalité

Le *taux de mortalité par âge* est le nombre de décès pour 1,000 personnes dans un intervalle d'âge donné.

Le *taux de mortalité normalisé selon l'âge* est la moyenne des taux de mortalité par âge pondérée par la distribution par âge d'une population standard.

L'*espérance de vie* est une statistique figurant dans les tables de mortalité. C'est la vie moyenne calculée à la naissance ou aux différents anniversaires, selon les conditions de mortalité d'une année donnée.

Le *taux de mortalité infantile* est le nombre de décès infantiles pour 1,000 naissances vivantes. Le même dénominateur sert pour les taux de mortalité *néonatale* et *post-néonatale* ainsi que pour le taux de *mortinaissance*.

Le *taux de mortalité périnatale* est le nombre de décès fœtaux tardifs (28+ semaines de gestation) et décès néonataux précoces (< 7 jours) pour 1,000 naissances totales.

Le *taux de mortalité maternelle* est le nombre de décès maternels pour 10,000 naissances vivantes.

QUALITÉ DES DONNÉES

Couverture

Comme l'enregistrement des naissances et des décès est exigé par la loi, les données sur les naissances et les décès sont considérées comme presque complètes. Cependant, les enregistrements reçus après la date limite et les naissances et les décès de Canadiens se produisant dans des pays autres que le Canada et les États-Unis sont manquantes. De plus, des naissances et des décès de résidents non permanents au Canada ont pu être exclus si le lieu habituel de résidence déclaré de la mère ou du décédé n'est pas le Canada. Ceci résulte en un certain sous-enregistrement.

In 1991, an agreement was signed with the province of Newfoundland that allowed Statistics Canada to use data from the Physician Notification of Births (PNOB) file, obtained from the Newfoundland Department of Health, which are more complete, both in terms of registered births and collected variables, than those from the provincial Registrar. Before 1991, the Registrar provided only counts of births that usually had to be adjusted for under-enumeration.

Quality Indicators

Quality assessment studies(3,4) conducted on a sample of 1981 records for ten provinces indicated that error rates for most variables were quite low. Concerns at that time related to the residence of the deceased at the local area level and to the underlying cause of death, two variables that are not included in this publication.

Completeness

The response rate of reporting of core statistical data items varies with the item, the reporting province or territory and the year. The response rate is defined here as the percentage of records for which the value of the data item is neither unknown nor not stated. In most provinces and territories, it was close to 100% when the item was reported at all. Analyses using a variable with a relatively low response rate may be biased by differences between the characteristics of individuals for whom the information is not provided and individuals with valid responses.

Timeliness

Data are usually available towards the end of the year following the data year and the tabulations shortly thereafter.

REFERENCES

1. *International Classification of Diseases*, World Health Organization, Geneva, 1979.
2. *Standard Geographical Classification*, Statistics Canada (published for 1971, 1976, 1981, 1986, 1991 and 1996).
3. Nagnur DG, Currie SG, Heath B. *Content Analysis and Quality Assessment of Vital Statistics Data (A Pilot Study)*. Health Division, Statistics Canada, August 1981.
4. Nagnur DG, Taylor E, Currie SG, et al. *Quality Assessment Study of Cause of Death Coding, Data Years 1979 and 1980*. Vital Statistics and Disease Registries Section, Health Division, Statistics Canada.

En 1991, un accord était signé avec la province de Terre-Neuve permettant à Statistique Canada d'utiliser les données provenant du fichier médical de notification des naissances (PNOB) du Ministère de la santé de Terre-Neuve, qui sont plus complètes, autant quant au nombre de naissances enregistrées qu'à celui des variables recueillies, que celles du Registraire de la province. Avant 1991, le Registraire ne fournissait que les nombres totaux de naissances qui devaient, le plus souvent, être corrigés d'un certain sous-enregistrement.

Indicateurs de qualité

Des études d'évaluation de la qualité(3,4), effectuée sur un échantillon d'enregistrements de 1981 pour les dix provinces, avait indiqué des taux d'erreur assez bas pour la plupart des variables. On était préoccupé à ce moment-là du lieu de résidence du défunt à l'échelle infra-provinciale et de la cause sous-jacente du décès, deux variables qui ne font pas partie de cette publication.

Intégralité

Le taux de réponse des principaux éléments d'information varie selon l'élément, la province ou le territoire déclarant et l'année. Le taux de réponse est défini ici comme le pourcentage d'enregistrements où la valeur d'un élément donné n'est ni inconnue ni laissée en blanc. Dans la plupart des provinces et territoires, le taux de réponse était près de 100% quand la variable était rapportée. Les analyses portant sur une variable dont le taux de réponse est relativement faible peuvent être biaisées par des différences dans les caractéristiques des répondants et des non-répondants.

Actualité

Les données sont habituellement disponibles vers la fin de l'année suivant l'année de données, et les totalisations peu de temps après.

RÉFÉRENCES

1. *Classification internationale des maladies*, Organisation mondiale de la santé, Genève, 1979.
2. *Classification géographique type*, Statistique Canada (publié pour 1971, 1976, 1981, 1986, 1991 et 1996).
3. Nagnur DG, Currie SG, Heath B. *Évaluation de la qualité des statistiques de l'état civil (Étude pilote)*, Division de la santé, Statistique Canada, août 1981.
4. Nagnur DG, Taylor E, Currie SG, et al. *Quality Assessment Study of Cause of Death Coding, Data Years 1979 and 1980*. Section de la statistique de l'état civil et des registres de maladies, Division de la santé, Statistique Canada.

Table 1.1 Live Births by Place of Occurrence and Place of Residence of the Mother, 1996 *

Tableau 1.1 Naissances vivantes selon le lieu de l'événement et le lieu de résidence de la mère, 1996 *

	Place of residence - Lieu de résidence													Other Autres
	Total	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT	
Place of occurrence Lieu de l'événement														
	Number of births - Nombre de naissances													
Total	366,645	5,747	1,694	10,573	8,176	85,226	140,012	15,478	13,300	37,851	46,138	443	1,562	445
NF	5,782	5,730	-	3	1	29	5	1	1	2	1	-	7	2
PE	1,663	1	1,655	1	2	-	1	-	-	-	1	-	2	-
NS	10,582	7	34	10,487	27	3	7	1	-	3	4	-	4	5
NB	8,352	1	2	58	8,134	134	5	1	-	-	2	-	-	15
QC	84,193	1	-	1	4	84,057	67	-	-	2	5	-	13	43
ON	141,078	6	3	21	5	997	139,781	11	3	15	20	1	8	207
MB	15,823	-	-	1	-	1	110	15,359	178	9	1	2	146	16
SK	13,297	-	-	-	-	-	2	94	12,877	303	6	2	10	3
AB	37,911	-	-	1	1	2	9	7	239	37,466	116	8	42	20
BC	46,211	1	-	-	2	2	22	2	1	49	45,972	12	17	131
YK	432	-	-	-	-	-	1	-	1	1	10	416	-	3
NT	1,319	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	2	1,313	-
USA	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-

(*) Includes births to non-residents of Canada which occurred in Canada.

(*) Comprend naissances aux non-résidents du Canada si le lieu de naissance était au Canada.

Table 1.2 Live Births by Month, Canada, Provinces and Territories, 1996
 Tableau 1.2 Naissances vivantes selon le mois, Canada, provinces et territoires, 1996

Month - Mois	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
Number of births - Nombre de naissances													
Total	366,200	5,747	1,694	10,573	8,176	85,226	140,012	15,478	13,300	37,851	46,138	443	1,562
Jan. - Jan.	29,410	510	138	819	621	6,550	11,366	1,279	1,100	3,058	3,812	39	118
Feb. - Fév.	28,811	465	147	793	689	6,701	10,955	1,226	1,061	2,964	3,636	34	140
Mar. - Mar.	31,792	486	138	939	698	7,467	12,086	1,286	1,142	3,277	4,102	34	137
Apr. - Avr.	31,802	461	146	959	699	7,691	11,947	1,324	1,219	3,296	3,873	41	146
May - Mai	33,119	512	156	974	696	7,843	12,547	1,427	1,199	3,418	4,187	30	130
June - Juin	31,316	522	156	919	691	7,298	12,026	1,348	1,109	3,207	3,867	50	123
July - Juil.	32,460	478	142	905	725	7,694	12,380	1,366	1,201	3,354	4,017	39	159
Aug. - Août	31,296	511	145	929	674	7,179	12,202	1,236	1,141	3,242	3,864	34	139
Sep. - Sep.	30,884	462	139	926	676	7,259	11,871	1,302	1,011	3,177	3,902	44	115
Oct. - Oct.	29,866	462	105	813	739	6,877	11,516	1,308	1,032	3,073	3,793	31	117
Nov. - Nov.	27,290	437	138	792	637	6,258	10,328	1,205	1,005	2,904	3,420	37	129
Dec. - Déc.	28,154	441	144	805	631	6,409	10,788	1,171	1,080	2,881	3,665	30	109
Percentage - Pourcentage													
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Jan. - Jan.	8.0	8.9	8.1	7.7	7.6	7.7	8.1	8.3	8.3	8.1	8.3	8.8	7.6
Feb. - Fév.	7.9	8.1	8.7	7.5	8.4	7.9	7.8	7.9	8.0	7.8	7.9	7.7	9.0
Mar. - Mar.	8.7	8.5	8.1	8.9	8.5	8.8	8.6	8.3	8.6	8.7	8.9	7.7	8.8
Apr. - Avr.	8.7	8.0	8.6	9.1	8.5	9.0	8.5	8.6	9.2	8.7	8.4	9.3	9.3
May - Mai	9.0	8.9	9.2	9.2	8.5	9.2	9.0	9.2	9.0	9.0	9.1	6.8	8.3
June - Juin	8.6	9.1	9.2	8.7	8.5	8.6	8.6	8.7	8.3	8.5	8.4	11.3	7.9
July - Juil.	8.9	8.3	8.4	8.6	8.9	9.0	8.8	8.8	9.0	8.9	8.7	8.8	10.2
Aug. - Août	8.5	8.9	8.6	8.8	8.2	8.4	8.7	8.0	8.6	8.6	8.4	7.7	8.9
Sep. - Sep.	8.4	8.0	8.2	8.8	8.3	8.5	8.5	8.4	7.6	8.4	8.5	9.9	7.4
Oct. - Oct.	8.2	8.0	6.2	7.7	9.0	8.1	8.2	8.5	7.8	8.1	8.2	7.0	7.5
Nov. - Nov.	7.5	7.6	8.1	7.5	7.8	7.3	7.4	7.8	7.6	7.7	7.4	8.4	8.3
Dec. - Déc.	7.7	7.7	8.5	7.6	7.7	7.5	7.7	7.6	8.1	7.6	7.9	6.8	7.0

Table 1.3 Live Births by Age of Mother, Canada, Provinces and Territories, 1996
 Tableau 1.3 Naissances vivantes selon l'âge de la mère, Canada, provinces et territoires, 1996

Age	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
Total	366,200	5,747	1,694	10,573	8,176	85,226	140,012	15,478	13,300	37,851	46,138	443	1,562
< 15	227	6	-	12	2	46	51	31	21	31	23	-	4
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	9	-	-	-	-	1	3	2	1	1	1	-	-
13	32	2	-	3	-	1	7	3	4	6	4	-	2
14	186	4	-	9	2	44	41	26	16	24	18	-	2
15-19	21,597	532	146	871	698	3,962	6,967	1,547	1,518	2,705	2,348	32	271
15	825	22	6	31	22	118	229	84	76	103	115	1	18
16	2,179	54	15	104	68	305	714	186	195	257	243	3	35
17	4,165	96	31	192	126	597	1,440	319	296	563	451	5	49
18	6,056	166	43	237	213	1,103	2,078	392	405	706	620	12	81
19	8,372	194	51	307	269	1,839	2,506	566	546	1,076	919	11	88
20-24	67,515	1,366	372	2,320	2,061	16,733	21,327	3,564	3,274	7,629	8,341	95	433
20	10,331	246	77	381	371	2,374	3,224	601	559	1,166	1,239	17	76
21	11,939	231	63	426	394	2,865	3,700	693	622	1,390	1,462	20	73
22	13,163	244	71	455	367	3,366	4,104	719	644	1,507	1,596	11	79
23	14,869	295	78	479	442	3,668	4,753	738	689	1,635	1,958	26	108
24	17,213	350	83	579	487	4,460	5,546	813	760	1,931	2,086	21	97
25-29	116,723	1,939	549	3,309	2,697	29,182	43,290	4,658	4,131	12,001	14,408	127	432
25	20,155	352	106	647	546	4,976	6,881	897	875	2,242	2,523	21	89
26	22,632	369	104	674	535	5,802	7,980	968	862	2,279	2,921	37	101
27	23,986	405	119	642	543	6,049	8,792	949	867	2,491	2,989	28	112
28	24,766	410	108	689	538	6,189	9,658	888	797	2,456	2,941	18	74
29	25,184	403	112	657	535	6,166	9,979	956	730	2,533	3,034	23	56
30-34	111,024	1,468	452	2,939	2,045	25,091	46,685	4,031	3,130	10,711	14,059	122	291
30	25,648	393	114	705	491	6,051	10,535	892	780	2,459	3,127	22	79
31	25,033	369	92	657	500	5,844	10,394	932	704	2,355	3,097	26	63
32	23,227	289	97	630	418	5,097	9,862	837	662	2,252	2,978	31	74
33	20,087	229	84	508	330	4,468	8,542	719	533	1,974	2,636	21	43
34	17,029	188	65	439	306	3,631	7,352	651	451	1,671	2,221	22	32
35-39	42,641	392	160	996	601	8,972	18,745	1,409	1,073	4,191	5,939	55	108
35	13,765	133	61	327	222	2,907	6,016	459	362	1,348	1,872	19	39
36	10,778	92	38	236	135	2,300	4,760	358	279	1,059	1,488	12	21
37	8,140	73	30	192	111	1,767	3,531	260	204	794	1,141	10	27
38	5,924	59	20	158	73	1,174	2,650	187	137	576	865	10	15
39	4,034	35	11	83	60	824	1,788	145	91	414	573	4	6
40-44	6,057	43	12	121	69	1,182	2,674	230	144	567	982	11	22
40	2,646	16	5	58	35	514	1,178	101	56	244	427	2	10
41	1,616	14	5	35	18	316	712	65	47	156	236	6	6
42	1,000	10	-	16	8	218	418	33	18	96	179	1	3
43	522	1	2	5	2	91	237	24	16	49	90	2	3
44	273	2	-	7	6	43	129	7	7	22	50	-	-
45-49	205	1	3	2	3	45	84	6	6	15	38	1	1
45	129	-	2	2	2	26	51	4	4	11	25	1	1
46	42	1	-	-	-	8	20	1	2	2	8	-	-
47	19	-	-	-	1	4	9	-	-	2	3	-	-
48	11	-	-	-	-	6	2	1	-	-	2	-	-
49	4	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
50 +	5	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-
NS-NP	206	-	-	3	-	13	185	2	3	-	-	-	-

Table 1.4 Age-Specific and Total Fertility Rates, Canada, Provinces and Territories, 1996
 Tableau 1.4 Taux de fécondité par groupe d'âge, et indice synthétique de fécondité, Canada, provinces et territoires, 1996

	Total fertility Rate Indice synthétique de fécondité	Age of mother - Age de la mère						
		15-19 (1)	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49 (2)
Canada	1,623.6	22.3	68.4	109.1	87.0	32.6	5.1	0.2
NF	1,304.4	23.9	63.7	92.0	63.0	16.4	1.9	0.0
PE	1,733.7	29.8	79.8	121.0	84.2	29.1	2.4	0.6
NS	1,518.6	28.4	72.1	100.8	74.5	24.6	3.3	0.1
NB	1,461.0	26.9	76.7	102.4	65.1	18.8	2.3	0.1
QC	1,600.6	16.5	72.1	118.4	81.7	27.3	3.9	0.2
ON	1,607.3	20.0	57.8	104.5	94.5	38.4	6.1	0.2
MB	1,899.9	40.9	92.6	120.5	89.6	30.8	5.4	0.2
SK	1,894.7	40.0	96.9	129.9	81.3	26.7	3.9	0.2
AB	1,741.9	28.5	79.2	115.3	87.6	32.5	5.0	0.2
BC	1,550.5	19.3	65.0	99.2	85.3	34.8	6.1	0.3
YK	1,673.3	32.7	87.0	96.8	76.9	33.3	7.2	0.8
NT	2,711.7	100.9	165.0	134.4	91.1	39.8	10.6	0.6

(1) Live births to women less than 20 years of age per 1,000 women aged 15-19.

(1) Naissances vivantes à des femmes de moins de 20 ans pour 1,000 femmes âgées de 15-19 ans.

(2) Live births to women aged 45 years and over per 1,000 women aged 45-49.

(2) Naissances vivantes à des femmes de 45 ans et plus pour 1,000 femmes âgées de 45-49 ans.

Table 1.5 Live Births by Marital Status of Mother, Canada, Provinces and Territories, 1996
 Tableau 1.5 Naissances vivantes selon l'état matrimonial de la mère, Canada, provinces et territoires, 1996

	Total	Never married Jamais mariée	Married Mariée	Widowed Veuve	Divorced Divorcée	Separated Séparée	Not stated Non précisée
Number of births - Nombre de naissances							
Canada	366,200	96,296	231,128	403	5,567	1,264	31,542
NF	5,747	1,356	3,599	-	46	27	719
PE	1,694	476	1,178	1	27	6	6
NS	10,573	3,440	6,909	13	194	-	17
NB	8,176	2,827	5,196	7	142	1	3
QC	85,226	41,925	40,075	187	2,110	353	576
ON	140,012	19,577	95,144	73	639	2	24,577
MB	15,478	4,940	10,087	17	251	164	19
SK	13,300	4,354	8,255	20	266	4	401
AB	37,851	8,983	27,822	47	956	2	41
BC	46,138	7,242	32,080	34	910	703	5,169
YK	443	187	241	1	12	2	-
NT	1,562	989	542	3	14	-	14
Percentage - Pourcentage							
Canada	100.0	26.3	63.1	0.1	1.5	0.3	8.6
NF	100.0	23.6	62.6	-	0.8	0.5	12.5
PE	100.0	28.1	69.5	0.1	1.6	0.4	0.4
NS	100.0	32.5	65.3	0.1	1.8	-	0.2
NB	100.0	34.6	63.6	0.1	1.7	0.0	0.0
QC	100.0	49.2	47.0	0.2	2.5	0.4	0.7
ON	100.0	14.0	68.0	0.1	0.5	0.0	17.6
MB	100.0	31.9	65.2	0.1	1.6	1.1	0.1
SK	100.0	32.7	62.1	0.2	2.0	0.0	3.0
AB	100.0	23.7	73.5	0.1	2.5	0.0	0.1
BC	100.0	15.7	69.5	0.1	2.0	1.5	11.2
YK	100.0	42.2	54.4	0.2	2.7	0.5	-
NT	100.0	63.3	34.7	0.2	0.9	-	0.9

Table 1.6 Live Births by Age and Marital Status of Mother, Canada, 1996
 Tableau 1.6 Naissances vivantes selon l'âge et l'état matrimonial de la mère, Canada, 1996

Age	Total	Never married Jamais mariée	Married Mariée	Widowed Veuve	Divorced Divorcée	Separated Séparée	Not stated Non précisée
Number of births - Nombres de naissances							
Total	366,200	96,296	231,128	403	5,567	1,264	31,542
< 15	227	222	-	-	-	-	5
15-19	21,597	17,538	2,088	8	15	32	1,916
20-24	67,515	32,075	29,005	36	349	233	5,817
25-29	116,723	25,008	80,831	89	1,439	394	8,962
30-34	111,024	15,358	83,394	126	2,121	358	9,667
35-39	42,641	5,372	31,244	111	1,338	201	4,375
40-44	6,057	661	4,305	30	294	46	721
45-49	205	21	149	3	11	-	21
50 +	5	-	5	-	-	-	-
NS/NP	206	41	107	-	-	-	58
Percentage - Pourcentage							
Total	100.0	26.3	63.1	0.1	1.5	0.3	8.6
< 15	100.0	97.8	-	-	-	-	2.2
15-19	100.0	81.2	9.7	0.0	0.1	0.1	8.9
20-24	100.0	47.5	43.0	0.1	0.5	0.3	8.6
25-29	100.0	21.4	69.3	0.1	1.2	0.3	7.7
30-34	100.0	13.8	75.1	0.1	1.9	0.3	8.7
35-39	100.0	12.6	73.3	0.3	3.1	0.5	10.3
40-44	100.0	10.9	71.1	0.5	4.9	0.8	11.9
45-49	100.0	10.2	72.7	1.5	5.4	-	10.2
50 +	100.0	-	100.0	-	-	-	-
NS/NP	100.0	19.9	51.9	-	-	-	28.2

Table 1.7 Live Births by Age and Parity of Mother, Canada, 1996 *
 Tableau 1.7 Naissances vivantes selon l'âge et la parité de la mère, Canada, 1996 *

Age	Total	1st 1er	2nd 2e	3rd 3e	4th 4e	5th 5e	6th 6e	7th 7e	8th 8e	9th 9e	10 +	NS NP
Number of births - Nombre de naissances												
Total	366,200	157,897	129,607	52,579	16,744	5,136	2,064	941	447	247	297	241
< 15	227	225	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	186	184	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	21,597	17,868	3,200	454	59	1	-	2	-	-	-	13
15	825	805	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	2,179	2,045	124	9	-	-	-	-	-	-	-	1
17	4,165	3,726	414	23	1	-	-	-	-	-	-	1
18	6,056	4,996	921	119	11	-	-	2	-	-	-	7
19	8,372	6,296	1,721	303	47	1	-	-	-	-	-	4
20-24	67,515	38,645	20,890	6,065	1,465	326	72	9	-	-	5	38
20	10,331	6,991	2,714	527	81	10	1	-	-	-	-	7
21	11,939	7,335	3,436	947	177	30	4	-	-	-	1	9
22	13,163	7,439	4,148	1,206	293	56	15	-	-	-	1	5
23	14,869	8,006	4,805	1,517	414	96	25	4	-	-	-	2
24	17,213	8,874	5,787	1,868	500	134	27	5	-	-	3	15
25-29	116,723	53,101	42,471	14,913	4,270	1,268	442	156	44	8	17	33
25	20,155	10,052	6,901	2,322	612	183	54	16	3	-	6	6
26	22,632	10,874	7,875	2,754	787	211	89	26	3	2	1	10
27	23,986	11,061	8,611	3,004	874	283	95	36	10	1	5	6
28	24,766	10,858	9,320	3,184	959	292	95	35	16	2	2	3
29	25,184	10,256	9,764	3,649	1,038	299	109	43	12	3	3	8
30-34	111,024	35,556	45,209	20,554	6,408	1,893	733	352	162	76	40	41
30	25,648	9,384	10,399	4,084	1,226	336	128	49	24	6	2	10
31	25,033	8,528	10,403	4,287	1,252	323	119	66	27	12	9	7
32	23,227	7,216	9,546	4,371	1,363	418	164	81	29	18	9	12
33	20,087	5,820	8,100	4,133	1,298	426	161	78	35	19	9	8
34	17,029	4,608	6,761	3,679	1,269	390	161	78	47	21	11	4
35-39	42,641	10,964	15,872	9,306	3,820	1,325	622	327	153	115	124	13
35	13,765	3,706	5,285	3,079	1,052	373	145	56	26	26	12	5
36	10,778	2,762	4,073	2,341	969	309	148	85	38	27	22	4
37	8,140	2,050	2,975	1,797	764	271	130	63	28	32	28	2
38	5,924	1,441	2,098	1,279	611	222	124	68	34	18	27	2
39	4,034	1,005	1,441	810	424	150	75	55	27	12	35	-
40-44	6,057	1,443	1,889	1,233	688	306	188	85	81	41	103	-
40	2,646	665	879	533	293	114	64	30	32	16	20	-
41	1,616	386	478	354	189	73	49	22	21	9	35	-
42	1,000	220	307	204	102	68	40	12	14	8	25	-
43	522	112	152	96	62	32	24	16	10	4	14	-
44	273	60	73	46	42	19	11	5	4	4	9	-
45-49	205	51	39	38	26	14	6	9	7	7	7	1
45	129	32	28	23	17	11	2	4	4	5	3	-
46	42	9	8	8	5	1	3	3	1	1	2	1
47	19	7	2	2	2	1	-	2	-	1	2	-
48	11	2	1	5	2	-	-	-	1	-	-	-
49	4	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
50 +	5	2	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
Not Stated Non précisé	206	42	35	16	7	2	1	1	-	-	-	102

(*) Parity includes all live births.

(*) Parité comprend toutes les naissances vivantes.

Table 1.8 Live Births by Birthweight and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1996
 Tableau 1.8 Naissances vivantes selon le poids à la naissance et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1996

Weight - Poids	Total	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
Total Both Sexes - Total sexes réunis													
Total	366,200	5,747	1,694	10,573	8,176	85,226	140,012	15,478	13,300	37,851	46,138	443	1,562
< 500 g	293	4	3	10	3	69	102	22	10	36	33	-	1
500 - 749 g	594	13	3	15	10	117	240	33	21	67	72	1	2
750 - 999 g	690	10	7	23	15	144	285	29	17	83	75	-	2
1000-1249 g	854	20	5	24	15	174	359	37	34	89	92	1	4
1250-1499 g	1,102	25	5	24	29	237	455	41	33	117	132	-	4
1500-1749 g	1,518	33	9	35	32	348	612	56	42	163	174	3	11
1750-1999 g	2,529	37	10	81	52	578	1,061	101	74	253	272	1	9
2000-2249 g	4,418	78	20	116	90	1,028	1,718	194	147	492	512	4	19
2250-2499 g	9,027	129	28	243	173	2,225	3,529	332	286	1,000	1,039	9	34
2500-2749 g	17,838	223	67	532	396	4,691	6,546	605	547	1,967	2,173	21	70
2750-2999 g	35,999	504	124	843	731	8,915	13,842	1,358	1,255	3,875	4,385	37	130
3000-3249 g	59,297	870	242	1,502	1,185	14,678	22,713	2,313	1,974	6,318	7,208	71	223
3250-3499 g	71,673	1,033	310	1,972	1,543	16,674	27,882	2,979	2,554	7,377	8,990	73	286
3500-3749 g	66,744	1,071	342	2,024	1,517	15,287	25,387	2,922	2,503	6,854	8,452	90	295
3750-3999 g	46,796	831	254	1,539	1,166	10,082	17,733	2,157	1,847	4,727	6,173	58	229
4000-4249 g	25,528	491	139	775	668	5,261	9,512	1,291	1,050	2,571	3,596	43	131
4250-4499 g	12,412	244	65	487	316	2,258	4,924	631	585	1,153	1,664	20	65
4500-4749 g	4,883	85	39	201	153	826	1,954	246	220	463	656	8	32
4750-4999 g	1,750	33	14	74	61	267	748	89	66	168	218	3	9
5000-5249 g	550	8	4	30	13	93	225	27	18	58	72	-	2
5250-5499 g	163	4	2	6	7	26	69	10	9	11	18	-	1
5500-5749 g	61	-	-	2	-	12	34	3	1	5	4	-	-
5750-5999 g	21	-	-	-	-	5	8	2	-	2	4	-	-
6000 + g	8	-	-	1	1	1	4	-	-	1	-	-	-
NS - NP	(N) 1,452 (%) 0.4	1 0.0	2 0.1	14 0.1	- -	1,230 1.4	70 0.0	-	7 0.1	1 0.0	124 0.3	- -	3 0.2
< 1000 g	(N) 1,577 (%) 0.4	27 0.5	13 0.8	48 0.5	28 0.3	330 0.4	627 0.4	84 0.5	48 0.4	186 0.5	180 0.4	1 0.2	5 0.3
< 1500 g	(N) 3,533 (%) 1.0	72 1.3	23 1.4	96 0.9	72 0.9	741 0.9	1,441 1.0	162 1.0	115 0.9	392 1.0	404 0.9	2 0.5	13 0.8
< 2500 g	(N) 21,025 (%) 5.7	349 6.1	90 5.3	571 5.4	419 5.1	4,920 5.8	8,361 6.0	845 5.5	664 5.0	2,300 6.1	2,401 5.2	19 4.3	86 5.5
4500 + g	(N) 7,436 (%) 2.0	130 2.3	59 3.5	314 3.0	235 2.9	1,230 1.4	3,042 2.2	377 2.4	314 2.4	708 1.9	972 2.1	11 2.5	44 2.8
Mean - Moyen (g)	3,389	3,427	3,457	3,450	3,440	3,351	3,389	3,437	3,439	3,370	3,413	3,466	3,446
Median - Median (g)	3,415	3,468	3,500	3,487	3,470	3,380	3,401	3,460	3,459	3,400	3,440	3,501	3,487

Table 1.8 Live Births by Birthweight and Sex, Canada, Provinces and territories, 1996

Tableau 1.8 Naissances vivantes selon le poids à la naissance et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1996

Weight - Poids	Total	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
Males - Sexe masculin													
Total	188,216	2,985	875	5,425	4,211	43,728	71,761	7,909	6,899	19,579	23,798	232	814
< 500 g	144	3	2	7	2	34	49	9	3	17	18	-	-
500 - 749 g	315	6	1	9	6	68	126	15	10	34	37	1	2
750 - 999 g	369	6	1	9	11	81	152	14	10	52	33	-	-
1000-1249 g	425	10	-	11	8	85	180	18	18	45	47	1	2
1250-1499 g	570	14	2	11	17	109	243	17	17	59	79	-	2
1500-1749 g	749	18	4	19	20	159	292	28	22	87	92	1	7
1750-1999 g	1,260	21	5	32	29	281	531	53	37	131	135	1	4
2000-2249 g	2,063	41	10	56	46	471	797	91	67	225	250	-	9
2250-2499 g	4,115	70	16	111	83	962	1,636	152	134	463	473	2	13
2500-2749 g	7,903	113	33	240	182	2,012	2,893	276	236	872	1,003	10	33
2750-2999 g	15,705	241	51	375	326	3,897	5,974	583	542	1,714	1,938	14	50
3000-3249 g	27,268	401	98	683	527	6,737	10,445	1,043	900	3,002	3,290	40	102
3250-3499 g	35,433	499	151	929	787	8,336	13,653	1,449	1,253	3,675	4,521	38	142
3500-3749 g	35,547	550	181	1,063	791	8,251	13,493	1,557	1,338	3,667	4,447	43	166
3750-3999 g	26,902	453	152	855	626	5,969	10,201	1,187	1,087	2,711	3,497	34	130
4000-4249 g	15,654	293	84	474	404	3,320	5,827	783	639	1,568	2,163	26	73
4250-4499 g	7,958	152	40	323	195	1,474	3,147	381	360	752	1,076	11	47
4500-4749 g	3,297	63	26	138	97	565	1,315	167	155	323	419	7	22
4750-4999 g	1,219	21	12	47	38	182	524	56	53	119	159	3	5
5000-5249 g	396	6	4	23	10	73	153	20	10	48	47	-	2
5250-5499 g	119	3	2	4	6	16	54	6	4	9	14	-	1
5500-5749 g	43	-	-	1	-	8	24	3	-	4	3	-	-
5750-5999 g	11	-	-	-	-	2	5	1	-	1	2	-	-
6000 + g	5	-	-	-	-	1	3	-	-	1	-	-	-
NS - NP	(N) 746	1	-	5	-	635	44	-	4	-	55	-	2
	(%) 0.4	0.0	-	0.1	-	1.5	0.1	-	0.1	-	0.2	-	0.2
< 1000 g	(N) 828	15	4	25	19	183	327	38	23	103	88	1	2
	(%) 0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2
< 1500 g	(N) 1,823	39	6	47	44	377	750	73	58	207	214	2	6
	(%) 1.0	1.3	0.7	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9	0.8	1.1	0.9	0.9	0.7
< 2500 g	(N) 10,010	189	41	265	222	2,250	4,006	397	318	1,113	1,164	6	39
	(%) 5.3	6.3	4.7	4.9	5.3	5.1	5.6	5.0	4.6	5.7	4.9	2.6	4.8
4500 + g	(N) 5,090	93	44	213	151	847	2,078	253	222	505	644	10	30
	(%) 2.7	3.1	5.0	3.9	3.6	1.9	2.9	3.2	3.2	2.6	2.7	4.3	3.7
Mean - Moyen (g)	3,448	3,466	3,541	3,515	3,483	3,414	3,449	3,496	3,502	3,426	3,466	3,535	3,518
Median - Median (g)	3,481	3,520	3,580	3,543	3,515	3,450	3,486	3,530	3,540	3,460	3,495	3,552	3,572

Table 1.8 Live Births by Birthweight and Sex, Canada, Provinces and territories, 1996
 Tableau 1.8 Naissances vivantes selon le poids à la naissance et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1996

Weight - Poids	Total	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
Females - Sexe féminin													
Total	177,984	2,762	819	5,148	3,965	41,498	68,251	7,569	6,401	18,272	22,340	211	748
< 500 g	149	1	1	3	1	35	53	13	7	19	15	-	1
500 - 749 g	279	7	2	6	4	49	114	18	11	33	35	-	-
750 - 999 g	321	4	6	14	4	63	133	15	7	31	42	-	2
1000-1249 g	429	10	5	13	7	89	179	19	16	44	45	-	2
1250-1499 g	532	11	3	13	12	128	212	24	16	58	53	-	2
1500-1749 g	769	15	5	16	12	189	320	28	20	76	82	2	4
1750-1999 g	1,269	16	5	49	23	297	530	48	37	122	137	-	5
2000-2249 g	2,355	37	10	60	44	557	921	103	80	267	262	4	10
2250-2499 g	4,912	59	12	132	90	1,263	1,893	180	152	537	566	7	21
2500-2749 g	9,935	110	34	292	214	2,679	3,653	329	311	1,095	1,170	11	37
2750-2999 g	20,294	263	73	468	405	5,018	7,868	775	713	2,161	2,447	23	80
3000-3249 g	32,029	469	144	819	658	7,941	12,268	1,270	1,074	3,316	3,918	31	121
3250-3499 g	36,240	534	159	1,043	756	8,338	14,229	1,530	1,301	3,702	4,469	35	144
3500-3749 g	31,197	521	161	961	726	7,036	11,894	1,365	1,165	3,187	4,005	47	129
3750-3999 g	19,894	378	102	684	540	4,113	7,532	970	760	2,016	2,676	24	99
4000-4249 g	9,874	198	55	301	264	1,941	3,685	508	411	1,003	1,433	17	58
4250-4499 g	4,454	92	25	164	121	784	1,777	250	225	401	588	9	18
4500-4749 g	1,586	22	13	63	56	261	639	79	65	140	237	1	10
4750-4999 g	531	12	2	27	23	85	224	33	13	49	59	-	4
5000-5249 g	154	2	-	7	3	20	72	7	8	10	25	-	-
5250-5499 g	44	1	-	2	1	10	15	4	5	2	4	-	-
5500-5749 g	18	-	-	1	-	4	10	-	1	1	1	-	-
5750-5999 g	10	-	-	-	-	3	3	1	-	1	2	-	-
6000 + g	3	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
NS - NP	(N)	706	-	2	9	-	595	26	-	3	1	69	-
	(%)	0.4	-	0.2	0.2	-	1.4	0.0	-	0.0	0.0	0.3	-
< 1000 g	(N)	749	12	9	23	9	147	300	46	25	83	92	3
	(%)	0.4	0.4	1.1	0.4	0.2	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	-	0.4
< 1500 g	(N)	1,710	33	17	49	28	364	691	89	57	185	190	7
	(%)	1.0	1.2	2.1	1.0	0.7	0.9	1.0	1.2	0.9	1.0	0.9	0.9
< 2500 g	(N)	11,015	160	49	306	197	2,670	4,355	448	346	1,187	1,237	13
	(%)	6.2	5.8	6.0	5.9	5.0	6.4	6.4	5.9	5.4	6.5	5.5	6.2
4500 + g	(N)	2,346	37	15	101	84	383	964	124	92	203	328	1
	(%)	1.3	1.3	1.8	2.0	2.1	0.9	1.4	1.6	1.4	1.1	1.5	0.5
Mean - Moyen (g)	3,327	3,386	3,366	3,381	3,395	3,284	3,327	3,376	3,371	3,311	3,357	3,390	3,368
Median - Median (g)	3,350	3,420	3,420	3,402	3,414	3,310	3,345	3,402	3,395	3,340	3,380	3,452	3,402

Table 1.9 Birthweight Indicators by Characteristics of the Mother and Child, Canada, 1996

Tableau 1.9 Indicateurs de poids à la naissance selon les caractéristiques de la mère et de l'enfant, Canada, 1996

	Number - Nombre	% < 2500 g	% < 1500 g	% < 1000 g
Age of mother - Age de la mère				
Total	366,200	5.7	1.0	0.4
<20	21,824	7.0	1.2	0.5
20-34	295,262	5.5	0.9	0.4
35 +	48,908	6.6	1.3	0.6
NS-NP	206	5.8	0.5	0.5
Parity - Parité				
Total	366,200	5.7	1.0	0.4
1	157,897	6.2	1.0	0.5
2	129,607	5.1	0.8	0.4
3 +	78,455	5.9	1.0	0.5
NS-NP	241	6.2	1.2	0.8
Marital status - état matrimonial				
Total	366,200	5.7	1.0	0.4
Married + sep. - Mariée + sép.	232,392	5.1	0.8	0.4
Not married - Non mariée	102,266	6.6	1.0	0.5
NS-NP	31,542	8.0	1.9	0.9
Birthplace of mother - Lieu de naissance de la mère				
Total	366,200	5.7	1.0	0.4
Canada	283,683	5.6	0.9	0.4
Elsewhere-Ailleurs	78,144	6.4	1.1	0.5
NS-NP	4,373	7.1	1.4	1.0
Place of residence - Lieu de résidence				
Canada	366,200	5.7	1.0	0.4
NF	5,747	6.1	1.3	0.5
PE	1,694	5.3	1.4	0.8
NS	10,573	5.4	0.9	0.5
NB	8,176	5.1	0.9	0.3
QC	85,226	5.8	0.9	0.4
ON	140,012	6.0	1.0	0.4
MB	15,478	5.5	1.0	0.5
SK	13,300	5.0	0.9	0.4
AB	37,851	6.1	1.0	0.5
BC	46,138	5.2	0.9	0.4
YK	443	4.3	0.5	0.2
NT	1,562	5.5	0.8	0.3
Sex - Sexe				
Total	366,200	5.7	1.0	0.4
Male - Masculin	188,216	5.3	1.0	0.4
Female - Féminin	177,984	6.2	1.0	0.4
Plurality - Gémellisme				
Total	366,200	5.7	1.0	0.4
Singleton - Simple	357,426	4.6	0.7	0.3
Twin - Jumelle	8,412	49.1	9.0	3.4
Triplets - Triplets	342	94.2	42.1	13.7
Quadruplets - Quadruplés	20	100.0	80.0	25.0
Weeks gestation - Semaines de gestation				
Total*	226,188	5.6	0.9	0.4
< 28	921	98.0	97.2	82.4
28-36	14,971	49.8	7.6	1.0
37-41	204,275	2.1	0.0	0.0
42 +	4,353	0.4	-	-
NS-NP	1,668	4.4	0.4	0.2

(*) Excluding Ontario. - Sauf l'Ontario.

Table 1.10 Live Births by Duration of Pregnancy and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1996*
Tableau 1.10 Naissances vivantes selon la durée de la grossesse et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1996*

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
Total Both Sexes - Total sexes réunis													
Total	226,188	5,747	1,694	10,573	8,176	85,226	-	15,478	13,300	37,851	46,138	443	1,562
< 20	57	2	3	2	-	22	-	4	-	14	10	-	-
20-23	217	4	-	10	5	89	-	17	14	37	40	-	1
24-27	647	25	7	23	19	228	-	45	36	127	129	2	6
28-31	1,412	50	13	64	44	484	-	97	79	277	292	3	9
32-33	1,795	61	15	101	56	651	-	119	89	315	367	1	20
34-36	11,764	311	71	565	409	4,553	-	869	648	2,019	2,195	16	108
37-39	99,490	2,228	762	3,543	2,910	41,455	-	6,120	5,459	17,010	19,169	143	691
40-41	104,785	3,007	776	5,652	4,472	35,338	-	7,697	6,637	17,304	22,951	256	695
42 +	4,353	57	46	610	260	881	-	503	338	748	863	22	25
NS-NP	1,668	2	1	3	1	1,525	-	7	-	-	122	-	7
< 28	921	31	10	35	24	339	-	66	50	178	179	2	7
28-36	14,971	422	99	730	509	5,688	-	1,085	816	2,611	2,854	20	137
< 37	15,892	453	109	765	533	6,027	-	1,151	866	2,789	3,033	22	144
37-41	204,275	5,235	1,538	9,195	7,382	76,793	-	13,817	12,096	34,314	42,120	399	1,386
Percentage - Pourcentage													
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
< 20	0.0	0.0	0.2	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	-	-
20-23	0.1	0.1	-	0.1	0.1	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.1	-	0.1
24-27	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	-	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4
28-31	0.6	0.9	0.8	0.6	0.5	0.6	-	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6
32-33	0.8	1.1	0.9	1.0	0.7	0.8	-	0.8	0.7	0.8	0.8	0.2	1.3
34-36	5.2	5.4	4.2	5.3	5.0	5.3	-	5.6	4.9	5.3	4.8	3.6	6.9
37-39	44.0	38.8	45.0	33.5	35.6	48.6	-	39.5	41.0	44.9	41.5	32.3	44.2
40-41	46.3	52.3	45.8	53.5	54.7	41.5	-	49.7	49.9	45.7	49.7	57.8	44.5
42 +	1.9	1.0	2.7	5.8	3.2	1.0	-	3.2	2.5	2.0	1.9	5.0	1.6
NS-NP	0.7	0.0	0.1	0.0	0.0	1.8	-	0.0	-	-	0.3	-	0.4
< 28	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	-	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4
28-36	6.6	7.3	5.8	6.9	6.2	6.7	-	7.0	6.1	6.9	6.2	4.5	8.8
< 37	7.0	7.9	6.4	7.2	6.5	7.1	-	7.4	6.5	7.4	6.6	5.0	9.2
37-41	90.3	91.1	90.8	87.0	90.3	90.1	-	89.3	90.9	90.7	91.3	90.1	88.7

(*) Canada excluding Ontario. Duration of pregnancy in completed weeks.

(*) Canada sauf Ontario. Durée de la grossesse en semaines complètes.

Table 1.10 Live Births by Duration of Pregnancy and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1996*
Tableau 1.10 Naissances vivantes selon la durée de la grossesse et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1996*

	Canada	NF	PE	NS	NE	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
Male - Sexe masculin													
Total	116,455	2,985	875	5,425	4,211	43,728	-	7,909	6,899	19,579	23,798	232	814
< 20	36	1	2	2	-	12	-	2	-	9	8	-	-
20-23	111	1	-	6	4	45	-	9	4	17	24	-	1
24-27	361	15	1	12	12	133	-	21	21	85	57	2	2
28-31	753	28	5	34	26	245	-	42	47	151	172	1	2
32-33	998	38	11	50	40	335	-	62	50	198	203	-	11
34-36	6,313	182	41	301	216	2,403	-	469	347	1,074	1,209	8	63
37-39	51,545	1,175	390	1,821	1,518	21,334	-	3,168	2,849	8,873	9,986	70	361
40-41	53,207	1,514	401	2,891	2,251	17,956	-	3,875	3,398	8,800	11,628	136	357
42 +	2,295	31	23	307	143	492	-	257	183	372	457	15	15
NS-NP	836	-	1	1	1	773	-	4	-	-	54	-	2
< 28	508	17	3	20	16	190	-	32	25	111	89	2	3
28-36	8,064	248	57	385	282	2,983	-	573	444	1,423	1,584	9	76
< 37	8,572	265	60	405	298	3,173	-	605	469	1,534	1,673	11	79
37-41	104,752	2,689	791	4,712	3,769	39,290	-	7,043	6,247	17,673	21,614	206	718
Percentage - Pourcentage													
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
< 20	0.0	0.0	0.2	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	-	-
20-23	0.1	0.0	-	0.1	0.1	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.1	-	0.1
24-27	0.3	0.5	0.1	0.2	0.3	0.3	-	0.3	0.3	0.4	0.2	0.9	0.2
28-31	0.6	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	-	0.5	0.7	0.8	0.7	0.4	0.2
32-33	0.9	1.3	1.3	0.9	0.9	0.8	-	0.8	0.7	1.0	0.9	-	1.4
34-36	5.4	6.1	4.7	5.5	5.1	5.5	-	5.9	5.0	5.5	5.1	3.4	7.7
37-39	44.3	39.4	44.6	33.6	36.0	48.8	-	40.1	41.3	45.3	42.0	30.2	44.3
40-41	45.7	50.7	45.8	53.3	53.5	41.1	-	49.0	49.3	44.9	48.9	58.6	43.9
42 +	2.0	1.0	2.6	5.7	3.4	1.1	-	3.2	2.7	1.9	1.9	6.5	1.8
NS-NP	0.7	-	0.1	0.0	0.0	1.8	-	0.1	-	-	0.2	-	0.2
< 28	0.4	0.6	0.3	0.4	0.4	0.4	-	0.4	0.4	0.6	0.4	0.9	0.4
28-36	6.9	8.3	6.5	7.1	6.7	6.8	-	7.2	6.4	7.3	6.7	3.9	9.3
< 37	7.4	8.9	6.9	7.5	7.1	7.3	-	7.6	6.8	7.8	7.0	4.7	9.7
37-41	90.0	90.1	90.4	86.9	89.5	89.9	-	89.1	90.5	90.3	90.8	88.8	88.2

(*) Canada excluding Ontario. Duration of pregnancy in completed weeks.

(*) Canada sauf Ontario. Durée de la grossesse en semaines complètes.

Table 1.10 Live Births by Duration of Pregnancy and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1996*
 Tableau 1.10 Naissances vivantes selon la durée de la grossesse et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1996*

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
Female - Sexe féminin													
Total	109,733	2,762	819	5,148	3,965	41,498	-	7,569	6,401	18,272	22,340	211	748
< 20	21	1	1	-	-	10	-	2	-	5	2	-	-
20-23	106	3	-	4	1	44	-	8	10	20	16	-	-
24-27	286	10	6	11	7	95	-	24	15	42	72	-	4
28-31	659	22	8	30	18	239	-	55	32	126	120	2	7
32-33	797	23	4	51	16	316	-	57	39	117	164	1	9
34-36	5,451	129	30	264	193	2,150	-	400	301	945	986	8	45
37-39	47,945	1,053	372	1,722	1,392	20,121	-	2,952	2,610	8,137	9,183	73	330
40-41	51,578	1,493	375	2,761	2,221	17,382	-	3,822	3,239	8,504	11,323	120	338
42 +	2,058	26	23	303	117	389	-	246	155	376	406	7	10
NS-NP	832	2	-	2	-	752	-	3	-	-	68	-	5
< 28	413	14	7	15	8	149	-	34	25	67	90	-	4
28-36	6,907	174	42	345	227	2,705	-	512	372	1,188	1,270	11	61
< 37	7,320	188	49	360	235	2,854	-	546	397	1,255	1,360	11	65
37-41	99,523	2,546	747	4,483	3,613	37,503	-	6,774	5,849	16,641	20,506	193	668
Percentage - Pourcentage													
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
< 20	0.0	0.0	0.1	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	-	-
20-23	0.1	0.1	-	0.1	0.0	0.1	-	0.1	0.2	0.1	0.1	-	-
24-27	0.3	0.4	0.7	0.2	0.2	0.2	-	0.3	0.2	0.2	0.3	-	0.5
28-31	0.6	0.8	1.0	0.6	0.5	0.6	-	0.7	0.5	0.7	0.5	0.9	0.9
32-33	0.7	0.8	0.5	1.0	0.4	0.8	-	0.8	0.6	0.6	0.7	0.5	1.2
34-36	5.0	4.7	3.7	5.1	4.9	5.2	-	5.3	4.7	5.2	4.4	3.8	6.0
37-39	43.7	38.1	45.4	33.4	35.1	48.5	-	39.0	40.8	44.5	41.1	34.6	44.1
40-41	47.0	54.1	45.8	53.6	56.0	41.9	-	50.5	50.6	46.5	50.7	56.9	45.2
42 +	1.9	0.9	2.8	5.9	3.0	0.9	-	3.3	2.4	2.1	1.8	3.3	1.3
NS-NP	0.8	0.1	-	0.0	-	1.8	-	0.0	-	-	0.3	-	0.7
< 28	0.4	0.5	0.9	0.3	0.2	0.4	-	0.4	0.4	0.4	0.4	-	0.5
28-36	6.3	6.3	5.1	6.7	5.7	6.5	-	6.8	5.8	6.5	5.7	5.2	8.2
< 37	6.7	6.8	6.0	7.0	5.9	6.9	-	7.2	6.2	6.9	6.1	5.2	8.7
37-41	90.7	92.2	91.2	87.1	91.1	90.4	-	89.5	91.4	91.1	91.8	91.5	89.3

(*) Canada excluding Ontario. Duration of pregnancy in completed weeks.

(*) Canada sauf Ontario. Durée de la grossesse en semaines complètes.

Table 1.11 Duration of Pregnancy Indicators by Characteristics of the Mother and Child, Canada, 1996 *

Tableau 1.11 Indicateurs de la durée de grossesse selon les caractéristiques de la mère et de l'enfant, Canada, 1996 *

		% < 37	% 37-41	% 42 +
Number - Nombre		wks - sem.	wks - sem.	wks - sem.
Age of mother - Age de la mère				
Total	226,188	7.0	90.3	1.9
<20	14,806	8.3	88.5	2.7
20-34	183,960	6.8	90.5	1.9
35 +	27,401	8.0	89.7	1.6
NS-NP	21	-	76.2	-
Parity - Parité				
Total	226,188	7.0	90.3	1.9
1	97,945	7.2	89.6	2.4
2	79,075	6.4	91.5	1.4
3 +	49,129	7.6	89.9	1.8
NS-NP	39	12.8	66.7	2.6
Marital status - état matrimonial				
Total	226,188	7.0	90.3	1.9
Married - Mariée	135,984	6.4	91.1	1.9
Not married - Non mariée	83,239	7.8	89.2	2.1
NS-NP	6,965	10.1	87.9	1.6
Birthplace of mother - Lieu de naissance de la mère				
Total	226,188	7.0	90.3	1.9
Canada	187,744	7.0	90.3	2.0
Elsewhere-Ailleurs	34,454	7.1	90.8	1.6
NS-NP	3,990	7.0	89.1	1.2
Place of residence - Lieu de résidence				
Canada	226,188	7.0	90.3	1.9
NF	5,747	7.9	91.1	1.0
PE	1,694	6.4	90.8	2.7
NS	10,573	7.2	87.0	5.8
NB	8,176	6.5	90.3	3.2
QC	85,226	7.1	90.1	1.0
ON	-	-	-	-
MB	15,478	7.4	89.3	3.2
SK	13,300	6.5	90.9	2.5
AB	37,851	7.4	90.7	2.0
BC	46,138	6.6	91.3	1.9
YK	443	5.0	90.1	5.0
NT	1,562	9.2	88.7	1.6
Sex - Sexe				
Total	226,188	7.0	90.3	1.9
Male - Masculin	116,455	7.4	90.0	2.0
Female - Féminin	109,733	6.7	90.7	1.9
Plurality - Gémellisme				
Total	226,188	7.0	90.3	1.9
Singleton - Simple	221,039	6.0	91.3	2.0
Twin - Jumelle	5,008	49.6	49.6	0.1
Triplets - Triplets	137	93.4	6.6	-
Quadruplets - Quadruplés	4	100.0	-	-
Birthweight - Poids à la naissance				
Total	226,188	7.0	90.3	1.9
< 1000 g	950	96.1	3.5	-
1000 - 1499 g	1,142	97.5	2.4	-
1500 - 2499 g	10,572	60.0	39.2	0.2
2500 + g	212,142	3.5	93.9	2.0
NS-NP	1,382	7.9	69.6	0.9

(*) Canada excluding Ontario.

(*) Canada sauf Ontario.

Table 1.12 Fetal Deaths (20 + wks) and Late Fetal Deaths (28 + wks), Canada, Provinces and Territories, 1996
 Tableau 1.12 Morts foetales (20 + sem.) et morts foetales tardifs (28 + sem.), Canada, provinces et territoires, 1996

	20 + Wks - sem. (1)	28 + Wks - sem. (2)
	Number of stillbirths - Nombre de mort-nés	
Canada	2,121	1,246
NF	25	14
PE	8	5
NS	74	32
NB	42	31
QC	342	240
ON	905	531
MB	119	59
SK	59	36
AB	239	137
BC	295	151
YK	2	2
NT	11	8

- (1) Including unknown gestation age, since only births of 500 g or 20 wks gestation are reportable as stillbirths in Canada
 (1) Comprend durée de gestation inconnue, puisque seules les naissances de 500 g et plus ou d'au moins 20 semaines de gestation sont déclarables comme mort-nés au Canada.
- (2) Excluding unknown gestational age, for comparability with most previous publications of this Division.
 About half of all stillbirths with known gestational age were of 28 + weeks gestation.
 (2) Excluant durée de gestation inconnue, pour faciliter la comparaison avec la plupart des publications de cette Division; environ la moitié des mortinaissances dont la durée de gestation était connue avait une durée de gestation d'au moins 28 semaines.

Table 1.13 Births by Plurality (single or multiple), Canada, Provinces and Territories, 1996
 Tableau 1.13 Naissances selon le type (simple ou multiple), Canada, provinces et territoires, 1996

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
Number of births - Nombre de naissances													
Total													
Total	368,321	5,772	1,702	10,647	8,218	85,568	140,917	15,597	13,359	38,090	46,433	445	1,573
Live Births - Naissances vivantes	366,200	5,747	1,694	10,573	8,176	85,226	140,012	15,478	13,300	37,851	46,138	443	1,562
Stillbirths - Mort-nés	2,121	25	8	74	42	342	905	119	59	239	295	2	11
Singletons - Simples													
Total	359,375	5,636	1,677	10,413	8,037	83,599	137,206	15,290	13,066	37,175	45,290	433	1,553
Live Births - Naissances vivantes	357,426	5,611	1,669	10,341	7,997	83,277	136,387	15,175	13,012	36,956	45,028	431	1,542
Stillbirths - Mort-nés	1,949	25	8	72	40	322	819	115	54	219	262	2	11
Twins - Jumeaux													
Total	8,572	133	22	222	181	1,930	3,485	294	272	888	1,113	12	20
Live Births - Naissances vivantes	8,412	133	22	220	179	1,912	3,404	290	267	869	1,084	12	20
Stillbirths - Mort-nés	160	-	-	2	2	18	81	4	5	19	29	-	-
Triplets - Triplets													
Total	352	3	3	12	-	39	208	9	21	27	30	-	-
Live Births - Naissances vivantes	342	3	3	12	-	37	205	9	21	26	26	-	-
Stillbirths - Mort-nés	10	-	-	-	-	2	3	-	-	1	4	-	-
Quadruplets - Quadruplés													
Total	22	-	-	-	-	-	18	4	-	-	-	-	-
Live Births - Naissances vivantes	20	-	-	-	-	-	16	4	-	-	-	-	-
Stillbirths - Mort-nés	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-

TABLE 1.14 Hospital and Non-Hospital Births, Canada, Provinces and Territories, 1996*
 TABLEAU 1.14 Naissances en milieu hospitalier et ailleurs, Canada, provinces et territoires, 1996*

	Total Births Total des naissances			Live Births - Naissances vivantes			Stillbirths - Morti-naissances		
	Total	Hospital En milieu hospitalier	Non-Hospital Ailleurs	Total	Hospital En milieu hospitalier	Non-Hospital Ailleurs	Total	Hospital En milieu hospitalier	Non-Hospital Ailleurs
	Number of Births - Nombre de naissances								
Canada	368,321	365,445	2,876	366,200	363,354	2,846	2,121	2,091	30
NF	5,772	5,752	20	5,747	5,728	19	25	24	1
PE	1,702	1,701	1	1,694	1,693	1	8	8	-
NS	10,647	10,623	24	10,573	10,551	22	74	72	2
NB	8,218	8,215	3	8,176	8,173	3	42	42	-
QC	85,568	85,363	205	85,226	85,025	201	342	338	4
ON	140,917	139,149	1,768	140,012	138,250	1,762	905	899	6
MB	15,597	15,492	105	15,478	15,374	104	119	118	1
SK	13,359	13,322	37	13,300	13,263	37	59	59	-
AB	38,090	37,772	318	37,851	37,536	315	239	236	3
BC	46,433	46,070	363	46,138	45,784	354	295	286	9
YK	445	443	2	443	441	2	2	2	-
NT	1,573	1,543	30	1,562	1,536	26	11	7	4
	Percentage - Pourcentage								
Canada	100.0	99.2	0.8	100.0	99.2	0.8	100.0	98.6	1.4
NF	100.0	99.7	0.3	100.0	99.7	0.3	100.0	96.0	4.0
PE	100.0	99.9	0.1	100.0	99.9	0.1	100.0	100.0	-
NS	100.0	99.8	0.2	100.0	99.8	0.2	100.0	97.3	2.7
NB	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	-
QC	100.0	99.8	0.2	100.0	99.8	0.2	100.0	98.8	1.2
ON	100.0	98.7	1.3	100.0	98.7	1.3	100.0	99.3	0.7
MB	100.0	99.3	0.7	100.0	99.3	0.7	100.0	99.2	0.8
SK	100.0	99.7	0.3	100.0	99.7	0.3	100.0	100.0	-
AB	100.0	99.2	0.8	100.0	99.2	0.8	100.0	98.7	1.3
BC	100.0	99.2	0.8	100.0	99.2	0.8	100.0	96.9	3.1
YK	100.0	99.6	0.4	100.0	99.5	0.5	100.0	100.0	-
NT	100.0	98.1	1.9	100.0	98.3	1.7	100.0	63.6	36.4

(*) Excludes stillbirths of less than 20 weeks gestation.

(*) Excluant morti-naissances de moins de 20 semaines de gestation.

Table 2.1 Deaths by Place of Occurrence and Province or Territory of Residence, 1996
 Tableau 2.1 Décès selon le lieu d'occurrence et la province ou territoire de résidence, 1996

Place of occurrence	Place of residence - Lieu de résidence														Other
	Canada *	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT	U/I	Autres
Number of deaths - Nombre de décès															
Total	213,520	3,928	1,268	7,751	5,896	52,336	79,099	9,497	8,765	16,391	27,536	120	272	21	540
NF	3,914	3,888	-	1	2	2	6	-	-	-	1	-	-	-	14
PE	1,246	1	1,233	3	3	1	2	1	-	-	1	-	-	-	1
NS	7,809	11	20	7,697	38	4	16	2	-	-	2	-	-	-	19
NB	5,944	4	11	19	5,818	50	14	-	-	-	2	-	-	-	26
QC	52,126	3	1	-	12	51,899	106	1	-	3	4	-	8	-	89
ON	79,300	18	-	21	17	263	78,627	23	11	22	27	-	2	-	269
MB	9,535	-	-	1	-	1	55	9,411	32	7	8	-	10	-	10
SK	8,730	-	-	-	1	-	11	16	8,616	71	10	-	1	-	4
AB	16,512	3	1	2	-	11	25	13	79	16,188	114	1	24	-	51
BC	27,706	-	2	2	3	15	38	13	25	87	27,356	11	5	-	149
YK	124	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	108	-	-	8
NT	225	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	222	-	-
USA	349	-	-	5	2	89	199	17	2	8	6	-	-	21	-

(*) Includes deaths to non-residents of Canada which occurred in Canada.

(*) Comprend décès aux non-résidents du Canada si le lieu de décès était au Canada.

Table 2.2 Deaths by Month, Canada, Provinces and Territories, 1996
 Tableau 2.2 Décès selon le mois, Canada, provinces et territoires, 1996

	Total	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT	U/I
Month - Mois														
Number of deaths - Nombre de décès														
Total	212,880	3,928	1,268	7,751	5,896	52,336	79,099	9,497	8,765	16,391	27,536	120	272	21
Jan. - Jan.	19,534	360	123	781	552	4,974	7,162	854	773	1,435	2,485	8	25	2
Feb. - Fév.	17,805	355	109	683	502	4,536	6,549	798	652	1,302	2,287	6	13	13
Mar. - Mar.	18,623	338	102	685	516	4,604	6,975	785	752	1,404	2,436	5	18	3
Apr. - Avr.	17,547	295	104	627	455	4,244	6,475	789	743	1,371	2,404	11	28	1
May - Mai	17,460	331	107	610	483	4,320	6,529	824	716	1,260	2,245	11	23	1
June - Juin	16,352	331	91	624	470	4,072	6,022	685	635	1,263	2,134	12	13	-
July - Juil.	16,753	321	113	618	467	4,183	6,168	716	680	1,329	2,127	9	22	-
Aug. - Août	16,739	327	98	612	469	4,134	6,216	770	690	1,323	2,056	11	33	-
Sep. - Sep.	16,405	305	107	593	452	3,996	5,999	799	697	1,296	2,122	13	26	-
Oct. - Oct.	18,001	358	110	613	545	4,252	6,876	790	760	1,371	2,290	13	23	-
Nov. - Nov.	17,784	304	96	643	488	4,425	6,556	789	740	1,461	2,249	6	26	1
Dec. - Déc.	19,877	303	108	662	497	4,596	7,572	898	927	1,576	2,701	15	22	-
Percentage - Pourcentage														
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Jan. - Jan.	9.2	9.2	9.7	10.1	9.4	9.5	9.1	9.0	8.8	8.8	9.0	6.7	9.2	9.5
Feb. - Fév.	8.4	9.0	8.6	8.8	8.5	8.7	8.3	8.4	7.4	7.9	8.3	5.0	4.8	61.9
Mar. - Mar.	8.7	8.6	8.0	8.8	8.8	8.8	8.8	8.3	8.6	8.6	8.8	4.2	6.6	14.3
Apr. - Avr.	8.2	7.5	8.2	8.1	7.7	8.1	8.2	8.3	8.5	8.4	8.7	9.2	10.3	4.8
May - Mai	8.2	8.4	8.4	7.9	8.2	8.3	8.3	8.7	8.2	7.7	8.2	9.2	8.5	4.8
June - Juin	7.7	8.4	7.2	8.1	8.0	7.8	7.6	7.2	7.2	7.7	7.7	10.0	4.8	-
July - Juil.	7.9	8.2	8.9	8.0	7.9	8.0	7.8	7.5	7.8	8.1	7.7	7.5	8.1	-
Aug. - Août	7.9	8.3	7.7	7.9	8.0	7.9	7.9	8.1	7.9	8.1	7.5	9.2	12.1	-
Sep. - Sep.	7.7	7.8	8.4	7.7	7.7	7.6	7.6	8.4	8.0	7.9	7.7	10.8	9.6	-
Oct. - Oct.	8.5	9.1	8.7	7.9	9.2	8.1	8.7	8.3	8.7	8.4	8.3	10.8	8.5	-
Nov. - Nov.	8.4	7.7	7.6	8.3	8.3	8.5	8.3	8.3	8.4	8.9	8.2	5.0	9.6	4.8
Dec. - Déc.	9.3	7.7	8.5	8.5	8.4	8.8	9.6	9.5	10.6	9.6	9.8	12.5	8.1	-

Table 2.3 Deaths by Single Year of Age, by Sex, Canada, Provinces and territories, 1996
 Tableau 2.3 Décès selon l'année d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1996

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT	U/I
Number of deaths - Nombre de décès														
Both sexes - Les deux sexes														
Total	212,880	3,928	1,268	7,751	5,896	52,336	79,099	9,497	8,765	16,391	27,536	120	272	21
0-4	2,512	44	9	70	51	500	971	136	138	280	286	-	27	-
< 1	2,051	38	8	59	40	396	802	104	112	236	237	-	19	-
1	161	2	-	6	4	32	53	13	8	18	24	-	1	-
2	103	-	-	1	2	23	44	9	7	5	9	-	3	-
3	106	1	1	1	4	30	40	4	8	6	8	-	3	-
4	91	3	-	3	1	19	32	6	3	15	8	-	1	-
5-9	297	10	-	16	7	76	89	19	20	21	35	-	4	-
5	62	3	-	4	1	21	18	3	6	-	5	-	1	-
6	65	3	-	3	2	20	15	3	3	6	10	-	-	-
7	50	1	-	2	-	14	16	5	2	5	5	-	-	-
8	59	-	-	5	-	11	22	2	3	6	8	-	2	-
9	61	3	-	2	4	10	18	6	6	4	7	-	1	-
10-14	339	6	1	9	9	86	112	20	18	30	46	1	1	-
10	56	2	-	2	-	17	23	2	2	5	3	-	-	-
11	51	1	-	1	2	13	17	4	5	1	7	-	-	-
12	56	-	-	1	3	16	14	6	2	1	13	-	-	-
13	74	1	-	2	2	22	21	4	1	11	9	1	-	-
14	102	2	1	3	2	18	37	4	8	12	14	-	1	-
15-19	1,049	12	6	27	29	325	279	41	41	141	136	5	7	-
15	125	2	1	5	3	31	32	5	6	21	16	2	1	-
16	157	3	-	3	6	52	46	5	8	18	13	1	2	-
17	216	2	3	6	7	64	59	4	7	32	31	1	-	-
18	276	4	1	2	7	102	67	13	13	29	35	1	2	-
19	275	1	1	11	6	76	75	14	7	41	41	-	2	-
20-24	1,352	27	6	42	45	336	390	57	64	165	205	2	13	-
20	285	4	2	11	10	77	72	13	11	39	41	-	5	-
21	298	9	2	10	13	85	76	11	19	29	41	1	2	-
22	248	3	-	5	6	61	75	12	15	32	37	-	2	-
23	267	5	1	6	8	57	88	13	8	37	41	1	2	-
24	254	6	1	10	8	56	79	8	11	28	45	-	2	-
25-29	1,505	30	2	50	29	384	474	67	57	146	245	2	18	1
25	277	10	-	7	2	75	78	11	11	28	52	-	2	1
26	276	3	-	11	4	73	88	16	11	28	35	-	7	-
27	287	5	2	11	4	66	92	12	17	23	52	-	3	-
28	337	6	-	13	10	89	109	11	10	33	54	1	1	-
29	328	6	-	8	9	81	107	17	8	34	52	1	5	-
30-34	2,323	41	5	67	43	573	771	85	79	239	404	2	13	1
30	362	10	1	12	4	94	111	18	10	36	65	-	1	-
31	463	9	-	10	11	122	145	16	24	36	85	-	4	1
32	499	5	1	14	12	114	172	16	19	60	80	2	4	-
33	464	10	-	16	5	112	153	17	12	53	84	-	2	-
34	535	7	3	15	11	131	190	18	14	54	90	-	2	-
35-39	3,120	44	13	105	66	843	1,074	107	92	321	438	4	13	-
35	544	8	1	20	9	146	171	17	14	67	88	-	3	-
36	603	4	1	19	12	172	205	23	18	71	74	2	2	-
37	620	7	2	22	15	161	226	22	19	61	80	1	4	-
38	638	8	7	22	13	165	241	23	20	55	80	1	3	-
39	715	17	2	22	17	199	231	22	21	67	116	-	1	-
40-44	4,106	76	21	133	100	1,116	1,371	132	144	409	588	6	10	-
40	767	13	3	28	25	199	254	17	23	87	116	1	1	-
41	794	6	3	25	18	204	270	23	27	91	125	1	1	-
42	789	13	6	22	17	235	276	22	27	65	100	1	5	-
43	873	22	3	26	21	238	296	34	31	87	111	1	3	-
44	883	22	6	32	19	240	275	36	36	79	136	2	-	-
45-49	5,244	104	25	160	137	1,423	1,831	179	168	470	732	8	7	-
45	882	15	7	30	15	246	303	27	34	83	120	1	1	-
46	951	19	4	23	16	276	326	26	36	85	140	-	-	-
47	1,012	14	3	33	30	265	367	37	24	89	145	3	2	-
48	1,128	24	4	35	36	302	407	45	32	90	149	2	2	-
49	1,271	32	7	39	40	334	428	44	42	123	178	2	2	-

Table 2.3 Deaths by Single Year of Age, by Sex, Canada, Provinces and territories, 1996
Tableau 2.3 Décès selon l'année d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1996

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT	U/I
Number of deaths - Nombre de décès														
Both sexes - Les deux sexes														
50-54	6,673	144	38	248	155	1,851	2,347	249	192	564	858	12	14	1
50	1,200	34	5	35	20	364	413	33	34	101	155	1	5	-
51	1,283	21	11	52	32	362	441	56	26	112	164	4	1	1
52	1,321	22	9	43	40	362	480	46	37	109	166	4	3	-
53	1,405	28	4	49	35	369	515	59	54	110	178	1	3	-
54	1,464	39	9	69	28	394	498	55	41	132	195	2	2	-
55-59	8,783	161	50	289	244	2,345	3,267	344	273	726	1,057	6	21	-
55	1,562	25	6	59	45	439	549	65	58	125	187	-	4	-
56	1,627	33	7	50	52	437	604	64	36	127	214	-	3	-
57	1,742	36	11	54	53	480	647	58	56	133	208	1	5	-
58	1,877	35	13	60	58	483	710	75	67	151	219	2	4	-
59	1,975	32	13	66	36	506	757	82	56	190	229	3	5	-
60-64	12,915	246	72	477	368	3,453	4,786	501	432	1,033	1,519	7	20	1
60	2,116	44	13	81	57	541	788	96	61	171	259	1	3	1
61	2,342	38	15	92	65	640	841	107	66	193	281	1	3	-
62	2,538	43	12	83	70	696	944	98	88	211	287	3	3	-
63	2,794	52	18	90	61	742	1,078	85	101	219	341	2	5	-
64	3,125	69	14	131	115	834	1,135	115	116	239	351	-	6	-
65-69	19,612	360	95	692	533	5,265	7,365	778	648	1,477	2,355	15	23	6
65	3,408	71	17	128	87	925	1,276	133	109	256	397	4	5	-
66	3,711	73	20	138	110	1,005	1,321	143	121	303	472	2	1	2
67	3,913	79	17	133	105	1,038	1,467	147	133	300	483	3	7	1
68	4,170	68	20	133	118	1,121	1,643	172	123	306	460	1	3	2
69	4,410	69	21	160	113	1,176	1,658	183	162	312	543	5	7	1
70-74	26,831	501	157	924	742	7,009	10,361	1,047	949	1,913	3,192	16	16	4
70	4,810	98	26	167	114	1,288	1,875	156	170	350	559	3	3	1
71	5,119	79	30	152	148	1,337	2,026	209	157	369	605	5	2	-
72	5,319	112	34	178	129	1,357	2,077	182	192	374	679	1	2	2
73	5,643	95	32	206	174	1,495	2,106	249	209	405	663	5	4	-
74	5,940	117	35	221	177	1,532	2,277	251	221	415	686	2	5	1
75-79	30,320	619	175	1,129	907	7,408	11,299	1,400	1,271	2,130	3,951	9	18	4
75	6,141	122	35	230	171	1,469	2,361	281	247	412	807	4	1	1
76	6,253	124	29	232	197	1,507	2,391	280	238	420	828	1	5	1
77	5,794	126	35	221	163	1,433	2,096	280	231	451	751	1	5	1
78	6,043	132	38	232	186	1,545	2,144	290	275	429	768	1	2	1
79	6,089	115	38	214	190	1,454	2,307	269	280	418	797	2	5	-
80-84	33,531	699	212	1,330	947	7,840	12,509	1,628	1,447	2,390	4,495	12	19	3
80	6,548	127	44	282	177	1,510	2,476	280	297	481	868	1	4	1
81	6,806	141	34	240	181	1,604	2,526	348	289	481	954	3	4	1
82	6,904	152	47	281	227	1,573	2,617	316	290	473	919	3	5	1
83	6,764	131	51	272	189	1,572	2,536	317	281	487	921	3	4	-
84	6,509	148	36	255	173	1,581	2,354	367	290	468	833	2	2	-
85-89	27,720	459	216	988	793	6,322	10,415	1,332	1,356	2,073	3,736	9	21	-
85	6,214	111	49	222	186	1,457	2,330	298	271	455	829	2	4	-
86	5,861	106	52	214	163	1,343	2,198	280	302	419	777	3	4	-
87	5,631	78	42	203	183	1,280	2,112	270	258	438	762	2	3	-
88	5,140	90	35	187	132	1,155	1,952	231	250	402	699	2	5	-
89	4,874	74	38	162	129	1,087	1,823	253	275	359	669	-	5	-
90-94	17,010	237	107	664	477	3,664	6,472	913	956	1,277	2,239	-	4	-
90	4,349	61	27	154	114	986	1,680	218	223	334	551	-	1	-
91	3,921	62	23	164	113	816	1,499	210	232	296	505	-	1	-
92	3,420	49	18	137	95	736	1,269	200	202	259	454	-	1	-
93	2,950	31	19	119	90	615	1,123	151	167	223	412	-	-	-
94	2,370	34	20	90	65	511	901	134	132	165	317	-	1	-
95-99	6,245	86	41	264	165	1,252	2,434	361	339	483	814	3	3	-
95	1,959	28	15	90	40	385	761	124	101	153	262	-	-	-
96	1,583	17	9	65	41	331	589	99	88	133	209	2	-	-
97	1,193	14	9	39	43	255	449	71	69	98	144	1	1	-
98	866	18	3	40	17	148	390	38	41	53	117	-	1	-
99	644	9	5	30	24	133	245	29	40	46	82	-	1	-
100 +	1,389	21	16	67	49	265	480	101	81	103	205	1	-	-
N.S.	4	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-

Table 2.3 Deaths by Single Year of Age, by Sex, Canada, Provinces and territories, 1996
Tableau 2.3 Décès selon l'année d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1996

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT	U/I
Number of deaths - Nombre de décès														
Males - Sexe masculin														
Total	111,404	2,164	678	4,007	3,125	27,407	40,673	4,809	4,701	8,796	14,763	88	175	18
0-4	1,412	22	4	37	28	277	556	78	71	164	161	-	14	-
< 1	1,155	20	3	30	23	221	461	62	56	137	133	-	9	-
1	85	1	-	4	1	15	31	7	3	9	14	-	-	-
2	62	-	-	1	1	15	22	5	5	3	7	-	3	-
3	60	-	1	-	3	17	25	-	5	4	3	-	2	-
4	50	1	-	2	-	9	17	4	2	11	4	-	-	-
5-9	158	4	-	12	2	45	43	9	9	13	18	-	3	-
5	40	1	-	4	-	16	10	1	2	-	5	-	1	-
6	28	1	-	3	1	11	4	-	1	2	5	-	-	-
7	24	1	-	2	-	5	8	2	-	4	2	-	-	-
8	29	-	-	1	-	7	10	2	2	3	3	-	1	-
9	37	1	-	2	1	6	11	4	4	4	3	-	1	-
10-14	206	3	-	6	7	51	69	13	12	18	26	1	-	-
10	29	-	-	-	-	10	13	1	2	2	1	-	-	-
11	26	1	-	1	2	4	8	3	4	-	3	-	-	-
12	29	-	-	-	1	7	9	3	-	1	8	-	-	-
13	55	-	-	2	2	18	13	3	1	8	7	1	-	-
14	67	2	-	3	2	12	26	3	5	7	7	-	-	-
15-19	730	9	6	17	18	241	193	34	28	92	85	2	5	-
15	81	2	1	5	-	24	22	4	3	9	9	1	1	-
16	88	3	-	2	2	33	25	1	2	13	6	-	1	-
17	157	1	3	4	5	47	43	3	6	25	20	-	-	-
18	207	2	1	1	7	78	53	12	10	17	24	1	1	-
19	197	1	1	5	4	59	50	14	7	28	26	-	2	-
20-24	1,034	23	2	27	37	262	285	47	47	130	160	2	12	-
20	223	4	1	7	9	62	53	10	8	31	33	-	5	-
21	230	7	1	5	9	68	58	9	15	23	32	1	2	-
22	186	3	-	4	4	47	53	11	11	25	26	-	2	-
23	206	5	-	3	7	44	63	9	7	31	35	1	1	-
24	189	4	-	8	8	41	58	8	6	20	34	-	2	-
25-29	1,112	28	2	36	18	290	340	44	45	107	185	2	14	1
25	210	10	-	5	2	58	56	6	8	23	39	-	2	1
26	205	3	-	9	3	55	64	9	8	25	23	-	6	-
27	202	5	2	7	3	40	62	10	14	14	42	-	3	-
28	248	6	-	10	4	71	79	8	9	18	41	1	1	-
29	247	4	-	5	6	66	79	11	6	27	40	1	2	-
30-34	1,641	23	4	49	38	400	535	56	58	165	303	1	8	1
30	269	6	1	10	4	75	78	14	6	26	48	-	1	-
31	328	4	-	6	11	83	100	9	17	26	68	-	3	1
32	343	1	1	12	11	77	121	10	14	35	58	1	2	-
33	328	8	-	11	4	81	106	13	10	35	59	-	1	-
34	373	4	2	10	8	84	130	10	11	43	70	-	1	-
35-39	2,104	26	11	67	46	567	718	68	53	206	328	3	11	-
35	373	4	1	14	7	100	123	11	8	41	62	-	2	-
36	418	3	1	12	6	123	141	14	10	43	61	2	2	-
37	410	4	1	14	13	113	137	13	12	39	59	1	4	-
38	429	6	6	12	8	102	171	17	11	36	58	-	2	-
39	474	9	2	15	12	129	146	13	12	47	88	-	1	-
40-44	2,564	52	16	80	61	691	867	80	88	239	379	4	7	-
40	485	9	3	17	15	135	152	13	15	51	73	1	1	-
41	492	3	2	15	11	127	179	15	13	49	76	1	1	-
42	515	7	6	14	10	150	177	14	20	41	73	1	2	-
43	563	19	2	17	13	145	201	18	18	54	72	1	3	-
44	509	14	3	17	12	134	158	20	22	44	85	-	-	-
45-49	3,210	62	17	99	90	841	1,100	103	102	296	488	7	5	-
45	546	11	3	21	10	154	178	13	27	46	81	1	1	-
46	596	10	3	15	7	163	202	18	23	57	98	-	-	-
47	617	8	3	16	23	167	219	21	11	58	87	3	1	-
48	698	15	3	20	25	170	255	21	20	58	109	1	1	-
49	753	18	5	27	25	187	246	30	21	77	113	2	2	-

Table 2.3 Deaths by Single Year of Age, by Sex, Canada, Provinces and territories, 1996
Tableau 2.3 Décès selon l'année d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1996

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT	U/I
Number of deaths - Nombre de décès														
Males - Sexe masculin														
50-54	4,141	91	25	163	102	1,143	1,441	159	111	327	560	9	9	1
50	735	21	2	20	12	226	265	20	16	53	97	1	2	-
51	818	12	7	36	24	221	280	36	15	66	117	2	1	1
52	802	15	7	24	24	211	289	28	23	74	101	3	3	-
53	862	17	2	37	24	233	305	37	30	54	121	1	1	-
54	924	26	7	46	18	252	302	38	27	80	124	2	2	-
55-59	5,412	98	30	172	148	1,500	1,967	207	187	430	655	3	15	-
55	972	10	4	37	30	293	327	37	40	76	115	-	3	-
56	1,017	20	5	26	31	276	379	39	28	77	133	-	3	-
57	1,041	25	5	34	32	309	368	34	35	68	126	1	4	-
58	1,153	24	10	35	35	302	427	51	44	87	136	1	1	-
59	1,229	19	6	40	20	320	466	46	40	122	145	1	4	-
60-64	8,158	150	51	319	220	2,195	2,979	304	269	668	985	5	12	1
60	1,298	24	9	51	35	339	473	57	41	101	165	1	1	1
61	1,482	25	10	57	40	422	528	66	39	113	178	1	3	-
62	1,597	27	7	52	43	443	591	60	52	144	175	2	1	-
63	1,769	31	14	69	36	465	673	47	60	156	214	1	3	-
64	2,012	43	11	90	66	526	714	74	77	154	253	-	4	-
65-69	12,237	236	68	409	334	3,303	4,593	473	409	920	1,456	13	18	5
65	2,181	48	9	80	56	595	826	83	65	162	249	4	4	-
66	2,310	48	17	85	74	646	790	83	78	205	281	2	-	1
67	2,519	41	9	82	58	658	993	96	86	178	309	2	6	1
68	2,603	49	18	79	73	714	999	101	82	187	295	1	3	2
69	2,624	50	15	83	73	690	985	110	98	188	322	4	5	1
70-74	15,935	314	93	550	443	4,188	6,119	589	585	1,123	1,908	11	9	3
70	2,927	58	18	90	73	787	1,140	89	103	202	365	1	1	-
71	3,056	52	16	98	92	811	1,191	117	99	210	364	4	2	-
72	3,186	68	22	118	84	830	1,227	103	116	219	394	1	2	2
73	3,323	60	15	112	97	875	1,247	154	127	248	383	4	1	-
74	3,443	76	22	132	97	885	1,314	126	140	244	402	1	3	1
75-79	16,416	358	102	634	525	3,927	6,054	763	723	1,193	2,118	7	9	3
75	3,417	73	21	144	98	823	1,293	145	131	231	453	4	-	1
76	3,468	71	17	125	133	798	1,323	140	148	258	451	1	2	1
77	3,086	70	20	129	87	742	1,103	166	132	240	393	-	4	-
78	3,207	74	19	123	97	814	1,124	170	155	222	406	1	1	1
79	3,238	70	25	113	110	750	1,211	142	157	242	415	1	2	-
80-84	16,344	362	106	652	450	3,699	6,031	786	772	1,211	2,253	8	11	3
80	3,346	77	23	137	86	762	1,255	143	164	258	437	1	2	1
81	3,452	68	21	122	93	768	1,261	184	156	259	516	2	1	1
82	3,380	66	21	137	106	757	1,295	139	156	245	452	2	3	1
83	3,178	75	26	120	87	727	1,165	153	150	229	441	2	3	-
84	2,988	76	15	136	78	685	1,055	167	146	220	407	1	2	-
85-89	11,333	201	91	403	357	2,380	4,171	563	634	887	1,627	8	11	-
85	2,718	50	21	93	86	609	1,015	129	124	193	395	2	1	-
86	2,490	53	26	87	77	521	932	113	144	191	340	3	3	-
87	2,340	35	15	89	82	489	856	128	129	197	317	2	1	-
88	2,023	38	13	78	63	407	731	100	116	170	303	1	3	-
89	1,762	25	16	56	49	354	637	93	121	136	272	-	3	-
90-94	5,521	81	32	201	149	1,089	1,999	314	378	456	820	-	2	-
90	1,526	20	7	58	40	305	558	83	98	134	223	-	-	-
91	1,326	29	9	53	38	257	484	66	99	107	183	-	1	-
92	1,116	11	7	43	27	225	399	77	67	84	175	-	1	-
93	879	8	4	26	28	178	315	50	66	72	132	-	-	-
94	674	13	5	21	16	124	243	38	48	59	107	-	-	-
95-99	1,499	18	15	69	46	268	544	98	106	127	207	1	-	-
95	502	4	8	17	13	87	183	36	34	45	75	-	-	-
96	409	3	4	21	11	66	151	26	29	40	57	1	-	-
97	287	3	1	14	17	57	93	24	23	22	33	-	-	-
98	179	4	1	12	2	35	74	7	10	10	24	-	-	-
99	122	4	1	5	3	23	43	5	10	10	18	-	-	-
100 +	234	2	2	5	6	50	68	21	14	24	41	1	-	-
N.S.	3	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

Table 2.3 Deaths by Single Year of Age, by Sex, Canada, Provinces and territories, 1996
 Tableau 2.3 Décès selon l'année d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1996

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT	U/I
Number of deaths - Nombre de décès														
Females - Sexe féminin														
Total	101,476	1,764	590	3,744	2,771	24,929	38,426	4,688	4,064	7,595	12,773	32	97	3
0-4	1,100	22	5	33	23	223	415	58	67	116	125	-	13	-
< 1	896	18	5	29	17	175	341	42	56	99	104	-	10	-
1	76	1	-	2	3	17	22	6	5	9	10	-	1	-
2	41	-	-	-	1	8	22	4	2	2	2	-	-	-
3	46	1	-	1	1	13	15	4	3	2	5	-	1	-
4	41	2	-	1	1	10	15	2	1	4	4	-	1	-
5-9	139	6	-	4	5	31	46	10	11	8	17	-	1	-
5	22	2	-	-	1	5	8	2	4	-	-	-	-	-
6	37	2	-	-	1	9	11	3	2	4	5	-	-	-
7	26	-	-	-	-	9	8	3	2	1	3	-	-	-
8	30	-	-	4	-	4	12	-	1	3	5	-	1	-
9	24	2	-	-	3	4	7	2	2	-	4	-	-	-
10-14	133	3	1	3	2	35	43	7	6	12	20	-	1	-
10	27	2	-	2	-	7	10	1	-	3	2	-	-	-
11	25	-	-	-	-	9	9	1	1	1	4	-	-	-
12	27	-	-	1	2	9	5	3	2	-	5	-	-	-
13	19	1	-	-	-	4	8	1	-	3	2	-	-	-
14	35	-	1	-	-	6	11	1	3	5	7	-	1	-
15-19	319	3	-	10	11	84	86	7	13	49	51	3	2	-
15	44	-	-	-	3	7	10	1	3	12	7	1	-	-
16	69	-	-	1	4	19	21	4	6	5	7	1	1	-
17	59	1	-	2	2	17	16	1	1	7	11	1	-	-
18	69	2	-	1	-	24	14	1	3	12	11	-	1	-
19	78	-	-	6	2	17	25	-	-	13	15	-	-	-
20-24	318	4	4	15	8	74	105	10	17	35	45	-	1	-
20	62	-	1	4	1	15	19	3	3	8	8	-	-	-
21	68	2	1	5	4	17	18	2	4	6	9	-	-	-
22	62	-	-	1	2	14	22	1	4	7	11	-	-	-
23	61	-	1	3	1	13	25	4	1	6	6	-	1	-
24	65	2	1	2	-	15	21	-	5	8	11	-	-	-
25-29	393	2	-	14	11	94	134	23	12	39	60	-	4	-
25	67	-	-	2	-	17	22	5	3	5	13	-	-	-
26	71	-	-	2	1	18	24	7	3	3	12	-	1	-
27	85	-	-	4	1	26	30	2	3	9	10	-	-	-
28	89	-	-	3	6	18	30	3	1	15	13	-	-	-
29	81	2	-	3	3	15	28	6	2	7	12	-	3	-
30-34	682	18	1	18	5	173	236	29	21	74	101	1	5	-
30	93	4	-	2	-	19	33	4	4	10	17	-	-	-
31	135	5	-	4	-	39	45	7	7	10	17	-	1	-
32	156	4	-	2	1	37	51	6	5	25	22	1	2	-
33	136	2	-	5	1	31	47	4	2	18	25	-	1	-
34	162	3	1	5	3	47	60	8	3	11	20	-	1	-
35-39	1,016	18	2	38	20	276	356	39	39	115	110	1	2	-
35	171	4	-	6	2	46	48	6	6	26	26	-	1	-
36	185	1	-	7	6	49	64	9	8	28	13	-	-	-
37	210	3	1	8	2	48	89	9	7	22	21	-	-	-
38	209	2	1	10	5	63	70	6	9	19	22	1	1	-
39	241	8	-	7	5	70	85	9	9	20	28	-	-	-
40-44	1,542	24	5	53	39	425	504	52	56	170	209	2	3	-
40	282	4	-	11	10	64	102	4	8	36	43	-	-	-
41	302	3	1	10	7	77	91	8	14	42	49	-	-	-
42	274	6	-	8	7	85	99	8	7	24	27	-	3	-
43	310	3	1	9	8	93	95	16	13	33	39	-	-	-
44	374	8	3	15	7	106	117	16	14	35	51	2	-	-
45-49	2,034	42	8	61	47	582	731	76	66	174	244	1	2	-
45	336	4	4	9	5	92	125	14	7	37	39	-	-	-
46	355	9	1	8	9	113	124	8	13	28	42	-	-	-
47	395	6	-	17	7	98	148	16	13	31	58	-	1	-
48	430	9	1	15	11	132	152	24	12	32	40	1	1	-
49	518	14	2	12	15	147	182	14	21	46	65	-	-	-

Table 2.3 Deaths by Single Year of Age, by Sex, Canada, Provinces and territories, 1996
Tableau 2.3 Décès selon l'année d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1996

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT	U/I
Number of deaths - Nombre de décès														
Females - Sexe féminin														
50-54	2,532	53	13	85	53	708	906	90	81	237	298	3	5	-
50	465	13	3	15	8	138	148	13	18	48	58	-	3	-
51	465	9	4	16	8	141	161	20	11	46	47	2	-	-
52	519	7	2	19	16	151	191	18	14	35	65	1	-	-
53	543	11	2	12	11	136	210	22	24	56	57	-	2	-
54	540	13	2	23	10	142	196	17	14	52	71	-	-	-
55-59	3,371	63	20	117	96	845	1,300	137	86	296	402	3	6	-
55	590	15	2	22	15	146	222	28	18	49	72	-	1	-
56	610	13	2	24	21	161	225	25	8	50	81	-	-	-
57	701	11	6	20	21	171	279	24	21	65	82	-	1	-
58	724	11	3	25	23	181	283	24	23	64	83	1	3	-
59	746	13	7	26	16	186	291	36	16	68	84	2	1	-
60-64	4,757	96	21	158	148	1,258	1,807	197	163	365	534	2	8	-
60	818	20	4	30	22	202	315	39	20	70	94	-	2	-
61	860	13	5	35	25	218	313	41	27	80	103	-	-	-
62	941	16	5	31	27	253	353	38	36	67	112	1	2	-
63	1,025	21	4	21	25	277	405	38	41	63	127	1	2	-
64	1,113	26	3	41	49	308	421	41	39	85	98	-	2	-
65-69	7,375	124	27	283	199	1,962	2,772	305	239	557	899	2	5	1
65	1,227	23	8	48	31	330	450	50	44	94	148	-	1	-
66	1,401	25	3	53	36	359	531	60	43	98	191	-	1	1
67	1,394	38	8	51	47	380	474	51	47	122	174	1	1	-
68	1,567	19	2	54	45	407	644	71	41	119	165	-	-	-
69	1,786	19	6	77	40	486	673	73	64	124	221	1	2	-
70-74	10,896	187	64	374	299	2,821	4,242	458	364	790	1,284	5	7	1
70	1,883	40	8	77	41	501	735	67	67	148	194	2	2	1
71	2,063	27	14	54	56	526	835	92	58	159	241	1	-	-
72	2,133	44	12	60	45	527	850	79	76	155	285	-	-	-
73	2,320	35	17	94	77	620	859	95	82	157	280	1	3	-
74	2,497	41	13	89	80	647	963	125	81	171	284	1	2	-
75-79	13,904	261	73	495	382	3,481	5,245	637	548	937	1,833	2	9	1
75	2,724	49	14	86	73	646	1,068	136	116	181	354	-	1	-
76	2,785	53	12	107	64	709	1,068	140	90	162	377	-	3	-
77	2,708	56	15	92	76	691	993	114	99	211	358	1	1	1
78	2,836	58	19	109	89	731	1,020	120	120	207	362	-	1	-
79	2,851	45	13	101	80	704	1,096	127	123	176	382	1	3	-
80-84	17,187	337	106	678	497	4,141	6,478	842	675	1,179	2,242	4	8	-
80	3,202	50	21	145	91	748	1,221	137	133	223	431	-	2	-
81	3,354	73	13	118	88	836	1,265	164	133	222	438	1	3	-
82	3,524	86	26	144	121	816	1,322	177	134	228	467	1	2	-
83	3,586	56	25	152	102	845	1,371	164	131	258	480	1	1	-
84	3,521	72	21	119	95	896	1,299	200	144	248	426	1	-	-
85-89	16,387	258	125	585	436	3,942	6,244	769	722	1,186	2,109	1	10	-
85	3,496	61	28	129	100	848	1,315	169	147	262	434	-	3	-
86	3,371	53	26	127	86	822	1,266	167	158	228	437	-	1	-
87	3,291	43	27	114	101	791	1,256	142	129	241	445	-	2	-
88	3,117	52	22	109	69	748	1,221	131	134	232	396	1	2	-
89	3,112	49	22	106	80	733	1,186	160	154	223	397	-	2	-
90-94	11,489	156	75	463	328	2,575	4,473	599	578	821	1,419	-	2	-
90	2,823	41	20	96	74	681	1,122	135	125	200	328	-	1	-
91	2,595	33	14	111	75	559	1,015	144	133	189	322	-	-	-
92	2,304	38	11	94	68	511	870	123	135	175	279	-	-	-
93	2,071	23	15	93	62	437	808	101	101	151	280	-	-	-
94	1,696	21	15	69	49	387	658	96	84	106	210	-	1	-
95-99	4,746	68	26	195	119	984	1,890	263	233	356	607	2	3	-
95	1,457	24	7	73	27	298	578	88	67	108	187	-	-	-
96	1,174	14	5	44	30	265	438	73	59	93	152	1	-	-
97	906	11	8	25	26	198	356	47	46	76	111	1	1	-
98	687	14	2	28	15	113	316	31	31	43	93	-	1	-
99	522	5	4	25	21	110	202	24	30	36	64	-	1	-
100 +	1,155	19	14	62	43	215	412	80	67	79	164	-	-	-
N.S.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

Table 2.4 Deaths and Death Rates by Age Group and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1996
 Tableau 2.4 Décès et taux de mortalité selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1996

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT	U/I
Number of deaths - Nombre de décès														
Both sexes - Les deux sexes														
Total	212,880	3,928	1,268	7,751	5,896	52,336	79,099	9,497	8,765	16,391	27,536	120	272	21
< 1	2,051	38	8	59	40	396	802	104	112	236	237	-	19	-
1-4	461	6	1	11	11	104	169	32	26	44	49	-	8	-
5-9	297	10	-	16	7	76	89	19	20	21	35	-	4	-
10-14	339	6	1	9	9	86	112	20	18	30	46	1	1	-
15-19	1,049	12	6	27	29	325	279	41	41	141	136	5	7	-
20-24	1,352	27	6	42	45	336	390	57	64	165	205	2	13	-
25-29	1,505	30	2	50	29	384	474	67	57	146	245	2	18	1
30-34	2,323	41	5	67	43	573	771	85	79	239	404	2	13	1
35-39	3,120	44	13	105	66	843	1,074	107	92	321	438	4	13	-
40-44	4,106	76	21	133	100	1,116	1,371	132	144	409	588	6	10	-
45-49	5,244	104	25	160	137	1,423	1,831	179	168	470	732	8	7	-
50-54	6,673	144	38	248	155	1,851	2,347	249	192	564	858	12	14	1
55-59	8,783	161	50	289	244	2,345	3,267	344	273	726	1,057	6	21	-
60-64	12,915	246	72	477	368	3,453	4,786	501	432	1,033	1,519	7	20	1
65-69	19,612	360	95	692	533	5,265	7,365	778	648	1,477	2,355	15	23	6
70-74	26,831	501	157	924	742	7,009	10,361	1,047	949	1,913	3,192	16	16	4
75-79	30,320	619	175	1,129	907	7,408	11,299	1,400	1,271	2,130	3,951	9	18	4
80-84	33,531	699	212	1,330	947	7,840	12,509	1,628	1,447	2,390	4,495	12	19	3
85-89	27,720	459	216	988	793	6,322	10,415	1,332	1,356	2,073	3,736	9	21	-
90+	24,644	344	164	995	691	5,181	9,386	1,375	1,376	1,863	3,258	4	7	-
NS-NP	4	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Rate per 1,000 Population - Taux pour 1,000 personnes														
Both sexes - Les deux sexes														
Total	7.2	7.0	9.3	8.3	7.8	7.2	7.1	8.4	8.6	5.9	7.1	3.8	4.0	-
< 1	5.6	6.6	4.7	5.6	4.9	4.6	5.7	6.7	8.4	6.2	5.1	-	12.2	-
1-4	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	-	1.3	-
5-9	0.1	0.3	-	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	-	0.5	-
10-14	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.4	0.2	-
15-19	0.5	0.3	0.6	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5	0.5	0.7	0.5	2.4	1.2	-
20-24	0.7	0.6	0.6	0.6	0.8	0.7	0.5	0.7	0.9	0.8	0.8	0.9	2.4	-
25-29	0.7	0.7	0.2	0.8	0.5	0.8	0.6	0.8	0.9	0.7	0.8	0.8	2.8	-
30-34	0.9	0.9	0.5	0.8	0.7	0.9	0.8	0.9	1.0	1.0	1.2	0.6	1.9	-
35-39	1.2	0.9	1.2	1.3	1.0	1.3	1.1	1.2	1.1	1.2	1.3	1.2	2.2	-
40-44	1.7	1.7	2.1	1.8	1.6	1.9	1.6	1.5	1.9	1.8	1.8	1.9	2.2	-
45-49	2.5	2.5	2.5	2.3	2.4	2.6	2.3	2.3	2.7	2.5	2.5	3.0	1.8	-
50-54	4.0	4.5	5.3	4.7	3.7	4.1	3.9	4.3	4.0	4.1	4.0	6.7	5.6	-
55-59	6.6	6.7	8.2	6.8	7.2	6.8	6.5	7.2	6.5	6.6	6.1	5.1	11.8	-
60-64	10.7	11.7	13.0	12.5	12.3	11.1	10.4	11.3	10.6	10.6	9.7	8.7	16.0	-
65-69	17.5	19.3	19.6	20.0	19.6	18.3	17.1	18.4	16.2	16.9	15.9	25.0	28.4	-
70-74	27.7	31.7	35.8	29.9	29.6	29.5	27.7	26.1	25.7	26.8	24.5	43.6	32.1	-
75-79	44.0	50.0	49.3	44.8	47.5	45.5	44.2	45.2	41.7	41.1	40.9	41.9	55.6	-
80-84	73.3	88.3	81.1	78.3	72.7	74.6	74.7	72.9	65.2	69.9	68.6	93.0	97.9	-
85-89	119.3	123.0	152.1	114.6	118.5	119.0	121.7	114.4	113.2	118.5	117.3	142.9	164.1	-
90+	219.3	226.3	225.3	233.0	210.7	212.8	222.3	224.2	223.7	209.5	221.0	190.5	114.8	-
NS-NP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Table 2.4 Deaths and Death Rates by Age Group and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1996
 Tableau 2.4 Décès et taux de mortalité selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1996

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT	U/I
Number of deaths - Nombre de décès														
Males - Sexe masculin														
Total	111,404	2,164	678	4,007	3,125	27,407	40,673	4,809	4,701	8,796	14,763	88	175	18
< 1	1,155	20	3	30	23	221	461	62	56	137	133	-	9	-
1-4	257	2	1	7	5	56	95	16	15	27	28	-	5	-
5-9	158	4	-	12	2	45	43	9	9	13	18	-	3	-
10-14	206	3	-	6	7	51	69	13	12	18	26	1	-	-
15-19	730	9	6	17	18	241	193	34	28	92	85	2	5	-
20-24	1,034	23	2	27	37	262	285	47	47	130	160	2	12	-
25-29	1,112	28	2	36	18	290	340	44	45	107	185	2	14	1
30-34	1,641	23	4	49	38	400	535	56	58	165	303	1	8	1
35-39	2,104	26	11	67	46	567	718	68	53	206	328	3	11	-
40-44	2,564	52	16	80	61	691	867	80	88	239	379	4	7	-
45-49	3,210	62	17	99	90	841	1,100	103	102	296	488	7	5	-
50-54	4,141	91	25	163	102	1,143	1,441	159	111	327	560	9	9	1
55-59	5,412	98	30	172	148	1,500	1,967	207	187	430	655	3	15	-
60-64	8,158	150	51	319	220	2,195	2,979	304	269	668	985	5	12	1
65-69	12,237	236	68	409	334	3,303	4,593	473	409	920	1,456	13	18	5
70-74	15,935	314	93	550	443	4,188	6,119	589	585	1,123	1,908	11	9	3
75-79	16,416	358	102	634	525	3,927	6,054	763	723	1,193	2,118	7	9	3
80-84	16,344	362	106	652	450	3,699	6,031	786	772	1,211	2,253	8	11	3
85-89	11,333	201	91	403	357	2,380	4,171	563	634	887	1,627	8	11	-
90+	7,254	101	49	275	201	1,407	2,611	433	498	607	1,068	2	2	-
NS-NP	3	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Rate per 1,000 Population - Taux pour 1,000 personnes														
Males - Sexe masculin														
Total	7.6	7.7	10.1	8.8	8.4	7.6	7.4	8.6	9.3	6.3	7.6	5.3	4.9	-
< 1	6.1	6.7	3.4	5.5	5.5	5.1	6.4	7.8	8.1	7.0	5.6	-	11.1	-
1-4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	-	1.5	-
5-9	0.2	0.2	-	0.4	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	-	0.8	-
10-14	0.2	0.1	-	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.8	-	-
15-19	0.7	0.4	1.1	0.5	0.6	0.9	0.5	0.8	0.7	0.9	0.6	1.8	1.7	-
20-24	1.0	1.0	0.4	0.8	1.3	1.1	0.8	1.1	1.3	1.3	1.2	1.8	4.4	-
25-29	1.0	1.3	0.4	1.1	0.6	1.1	0.8	1.1	1.4	1.0	1.2	1.5	4.3	-
30-34	1.3	1.0	0.8	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.5	1.3	1.8	0.7	2.2	-
35-39	1.6	1.1	2.1	1.7	1.4	1.7	1.5	1.4	1.3	1.5	1.9	1.8	3.6	-
40-44	2.2	2.3	3.1	2.2	2.0	2.3	2.0	1.9	2.3	2.0	2.4	2.4	2.8	-
45-49	3.0	2.9	3.5	2.9	3.2	3.1	2.8	2.7	3.2	3.1	3.3	5.0	2.4	-
50-54	5.0	5.7	6.8	6.2	4.8	5.2	4.8	5.4	4.6	4.7	5.2	8.8	6.5	-
55-59	8.2	8.0	9.8	8.1	8.8	8.8	8.0	8.8	9.0	7.7	7.5	4.5	15.7	-
60-64	13.7	14.1	18.7	16.9	15.1	14.6	13.2	13.9	13.3	13.6	12.4	11.1	17.5	-
65-69	23.0	26.1	29.2	25.4	26.2	25.0	22.4	23.7	21.1	21.3	20.1	36.4	41.5	-
70-74	37.4	42.2	46.8	40.7	39.9	41.2	37.2	33.6	34.3	34.7	32.5	56.1	33.8	-
75-79	58.1	66.3	71.4	61.9	66.1	62.0	57.4	59.7	55.7	54.4	52.1	70.7	47.1	-
80-84	96.0	117.3	111.1	104.6	91.1	102.1	96.4	92.7	87.5	91.8	87.8	145.5	125.0	-
85-89	151.9	153.4	185.7	145.6	163.8	153.4	155.0	144.0	145.3	147.5	146.8	307.7	159.4	-
90+	254.4	242.2	280.0	282.6	243.3	249.4	261.7	265.3	256.6	232.8	248.7	222.2	90.9	-
NS-NP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Table 2.4 Deaths and Death Rates by Age Group and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1996
 Tableau 2.4 Décès et taux de mortalité selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1996

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT	U/I
Number of deaths - Nombre de décès														
Females - Sexe féminin														
Total	101,476	1,764	590	3,744	2,771	24,929	38,426	4,688	4,064	7,595	12,773	32	97	3
< 1	896	18	5	29	17	175	341	42	56	99	104	-	10	-
1-4	204	4	-	4	6	48	74	16	11	17	21	-	3	-
5-9	139	6	-	4	5	31	46	10	11	8	17	-	1	-
10-14	133	3	1	3	2	35	43	7	6	12	20	-	1	-
15-19	319	3	-	10	11	84	86	7	13	49	51	3	2	-
20-24	318	4	4	15	8	74	105	10	17	35	45	-	1	-
25-29	393	2	-	14	11	94	134	23	12	39	60	-	4	-
30-34	682	18	1	18	5	173	236	29	21	74	101	1	5	-
35-39	1,016	18	2	38	20	276	356	39	39	115	110	1	2	-
40-44	1,542	24	5	53	39	425	504	52	56	170	209	2	3	-
45-49	2,034	42	8	61	47	582	731	76	66	174	244	1	2	-
50-54	2,532	53	13	85	53	708	906	90	81	237	298	3	5	-
55-59	3,371	63	20	117	96	845	1,300	137	86	296	402	3	6	-
60-64	4,757	96	21	158	148	1,258	1,807	197	163	365	534	2	8	-
65-69	7,375	124	27	283	199	1,962	2,772	305	239	557	899	2	5	1
70-74	10,896	187	64	374	299	2,821	4,242	458	364	790	1,284	5	7	1
75-79	13,904	261	73	495	382	3,481	5,245	637	548	937	1,833	2	9	1
80-84	17,187	337	106	678	497	4,141	6,478	842	675	1,179	2,242	4	8	-
85-89	16,387	258	125	585	436	3,942	6,244	769	722	1,186	2,109	1	10	-
90+	17,390	243	115	720	490	3,774	6,775	942	878	1,256	2,190	2	5	-
NS-NP	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Rate per 1,000 Population - Taux pour 1,000 personnes														
Females - Sexe féminin														
Total	6.8	6.3	8.6	7.9	7.3	6.8	6.8	8.2	7.9	5.5	6.6	2.1	3.0	-
< 1	5.0	6.5	6.1	5.6	4.3	4.2	5.0	5.5	8.7	5.4	4.7	-	13.4	-
1-4	0.3	0.3	-	0.2	0.3	0.3	0.2	0.5	0.4	0.2	0.2	-	1.0	-
5-9	0.1	0.3	-	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	-	0.3	-
10-14	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	-	0.3	-
15-19	0.3	0.1	-	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.5	0.4	3.1	0.7	-
20-24	0.3	0.2	0.9	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	-	0.4	-
25-29	0.4	0.1	-	0.4	0.4	0.4	0.3	0.6	0.4	0.4	0.4	-	1.2	-
30-34	0.5	0.8	0.2	0.5	0.2	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	1.6	-
35-39	0.8	0.8	0.4	0.9	0.6	0.8	0.7	0.9	1.0	0.9	0.6	0.6	0.7	-
40-44	1.3	1.0	1.0	1.4	1.3	1.4	1.1	1.2	1.5	1.5	1.3	1.3	1.4	-
45-49	1.9	2.0	1.6	1.8	1.7	2.1	1.8	2.0	2.2	1.9	1.7	0.8	1.1	-
50-54	3.0	3.3	3.6	3.2	2.6	3.1	3.0	3.1	3.4	3.5	2.8	3.9	4.5	-
55-59	5.0	5.3	6.6	5.4	5.7	4.8	5.1	5.7	4.1	5.5	4.6	5.8	7.3	-
60-64	7.7	9.2	7.4	8.2	9.7	7.8	7.7	8.8	8.0	7.5	6.9	5.6	14.2	-
65-69	12.5	12.9	10.8	15.4	13.8	12.6	12.3	13.6	11.6	12.5	11.9	8.2	13.3	-
70-74	20.2	22.3	26.6	21.5	21.5	20.8	20.2	20.3	18.3	20.3	18.0	29.2	30.2	-
75-79	34.2	37.4	34.4	33.1	34.2	35.0	34.9	35.0	31.3	31.4	32.7	17.2	67.7	-
80-84	59.8	69.7	63.8	63.1	61.5	60.2	61.7	60.9	50.5	56.2	56.2	54.1	75.5	-
85-89	103.9	106.6	134.4	99.9	96.6	104.8	106.4	99.4	94.8	103.4	101.5	27.0	169.5	-
90+	207.4	220.3	208.0	218.3	199.8	201.8	210.1	209.3	208.5	199.8	209.7	166.7	128.2	-
NS-NP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Table 2.5 Deaths by Marital Status, Age Group and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1996
 Tableau 2.5 Décès selon l'état matrimonial, le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1996

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT	U/I
Number of deaths - Nombre de décès														
Both sexes - Les deux sexes														
Total	212,880	3,928	1,268	7,751	5,896	52,336	79,099	9,497	8,765	16,391	27,536	120	272	21
< 15	3,148	60	10	95	67	662	1,172	175	176	331	367	1	32	-
15-24	2,401	39	12	69	74	661	669	98	105	306	341	7	20	-
25-44	11,054	191	41	355	238	2,916	3,690	391	372	1,115	1,675	14	54	2
45-64	33,615	655	185	1,174	904	9,072	12,231	1,273	1,065	2,793	4,166	33	62	2
65-74	46,443	861	252	1,616	1,275	12,274	17,726	1,825	1,597	3,390	5,547	31	39	10
75-84	63,851	1,318	387	2,459	1,854	15,248	23,808	3,028	2,718	4,520	8,446	21	37	7
85 +	52,364	803	380	1,983	1,484	11,503	19,801	2,707	2,732	3,936	6,994	13	28	-
NS-NP	4	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Never-Married - Célibataire														
Total	29,403	495	187	1,143	753	9,387	9,318	1,431	1,323	2,160	3,062	35	107	2
< 15	3,148	60	10	95	67	662	1,172	175	176	331	367	1	32	-
15-24	2,240	34	12	67	73	624	638	92	100	278	296	7	19	-
25-44	4,920	82	13	153	89	1,465	1,584	178	161	431	721	9	33	1
45-64	4,757	76	21	169	109	1,677	1,494	211	173	314	491	5	17	-
65-74	4,365	84	37	178	117	1,548	1,336	208	214	281	349	7	5	1
75-84	5,296	100	44	269	148	1,804	1,587	294	298	300	446	5	1	-
85 +	4,676	59	50	212	150	1,607	1,506	273	201	225	392	1	-	-
NS-NP	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Married - Marié														
Total	94,531	1,865	551	3,317	2,676	22,924	36,000	3,915	3,758	7,234	12,134	47	95	15
15-24	97	5	-	2	1	27	28	6	4	16	8	-	-	-
25-44	4,419	87	27	151	123	997	1,654	164	166	477	548	4	20	1
45-64	21,015	475	127	785	603	5,118	8,138	790	690	1,754	2,483	21	30	1
65-74	28,071	549	148	945	780	7,136	11,102	1,003	962	1,996	3,408	13	20	9
75-84	29,394	601	172	1,068	844	6,963	10,986	1,361	1,290	2,085	3,998	6	16	4
85 +	11,535	148	77	366	325	2,683	4,092	591	646	906	1,689	3	9	-
Widowed - Veuf														
Total	73,654	1,456	482	2,890	2,193	16,368	29,325	3,628	3,291	5,596	8,340	26	57	2
15-24	8	-	-	-	-	7	-	-	-	-	1	-	-	-
25-44	197	2	-	5	-	125	35	3	3	14	10	-	-	-
45-64	2,542	62	16	78	75	799	917	99	70	203	214	1	8	-
65-74	10,091	196	54	391	306	2,558	4,068	465	320	756	957	7	13	-
75-84	26,236	600	161	1,039	821	5,880	10,439	1,263	1,053	1,908	3,043	9	18	2
85 +	34,580	596	251	1,377	991	6,999	13,866	1,798	1,845	2,715	4,115	9	18	-
Divorced - Divorcé														
Total	11,793	99	46	383	273	2,924	4,203	390	386	1,147	1,923	10	7	2
15-24	5	-	-	-	-	1	3	-	1	-	-	-	-	-
25-44	1,109	18	1	42	25	256	396	34	39	120	177	1	-	-
45-64	4,510	40	21	133	117	1,232	1,618	127	130	436	645	5	5	1
65-74	3,174	27	12	101	72	820	1,137	114	101	304	483	3	-	-
75-84	2,148	14	10	80	41	451	747	82	75	206	439	1	1	1
85 +	847	-	2	27	18	164	302	33	40	81	179	-	1	-
Separated - Séparé														
Total	2,420	8	-	3	-	731	10	122	3	7	1,534	-	2	-
15-24	21	-	-	-	-	2	-	-	-	-	19	-	-	-
25-44	209	2	-	-	-	71	3	-	-	4	120	-	-	-
45-64	486	-	-	1	-	246	2	45	1	2	188	-	1	-
65-74	494	5	-	1	-	212	2	33	-	-	241	-	-	-
75-84	594	1	-	-	-	150	2	25	2	1	412	-	1	-
85 +	616	-	-	1	-	50	1	10	-	-	554	-	-	-
Not stated - Non précisé														
Total	1,079	5	2	15	1	2	243	11	4	247	543	2	4	-
15-24	30	-	-	-	-	-	-	-	-	12	17	-	1	-
25-44	200	-	-	4	1	2	18	3	3	69	99	-	1	-
45-64	305	2	-	8	-	-	62	1	1	84	145	1	1	-
65-74	248	-	1	-	-	-	81	2	-	53	109	1	1	-
75-84	183	2	-	3	-	-	47	3	-	20	108	-	-	-
85 +	110	-	-	-	-	-	34	2	-	9	65	-	-	-
NS-NP	3	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

Table 2.5 Deaths by Marital Status, Age Group and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1996
 Tableau 2.5 Décès selon l'état matrimonial, le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1996

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT	U/I
Number of deaths - Nombre de décès														
Males - Sexe masculin														
Total	111,404	2,164	678	4,007	3,125	27,407	40,673	4,809	4,701	8,796	14,763	88	175	18
< 15	1,776	29	4	55	37	373	668	100	92	195	205	1	17	-
15-24	1,764	32	8	44	55	503	478	81	75	222	245	4	17	-
25-44	7,421	129	33	232	163	1,948	2,460	248	244	717	1,195	10	40	2
45-64	20,921	401	123	753	560	5,679	7,487	773	669	1,721	2,688	24	41	2
65-74	28,172	550	161	959	777	7,491	10,712	1,062	994	2,043	3,364	24	27	8
75-84	32,760	720	208	1,286	975	7,626	12,085	1,549	1,495	2,404	4,371	15	20	6
85 +	18,587	302	140	678	558	3,787	6,782	996	1,132	1,494	2,695	10	13	-
NS-NP	3	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Never-Married - Célibataire														
Total	17,978	330	115	696	449	5,249	5,651	886	883	1,497	2,112	30	78	2
< 15	1,776	29	4	55	37	373	668	100	92	195	205	1	17	-
15-24	1,656	28	8	44	54	480	458	79	73	202	210	4	16	-
25-44	3,791	64	8	121	75	1,099	1,211	126	116	331	605	8	26	1
45-64	3,481	56	18	127	75	1,178	1,082	155	123	247	401	5	14	-
65-74	3,040	67	26	123	86	961	962	152	169	214	269	6	4	1
75-84	2,711	61	28	152	78	759	819	169	196	191	252	5	1	-
85 +	1,522	25	23	74	44	399	450	105	114	117	170	1	-	-
NS-NP	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Married - Marié														
Total	65,131	1,328	422	2,326	1,914	15,242	24,938	2,717	2,722	5,005	8,407	34	64	12
15-24	62	4	-	-	1	16	18	2	2	13	6	-	-	-
25-44	2,564	52	25	83	72	570	965	94	97	260	330	2	13	1
45-64	13,209	306	85	507	379	3,230	5,071	488	430	1,081	1,596	12	23	1
65-74	19,424	403	112	633	554	4,942	7,699	679	664	1,380	2,326	12	13	7
75-84	21,211	438	136	815	643	4,782	8,039	987	973	1,547	2,833	5	10	3
85 +	8,661	125	64	288	265	1,702	3,146	467	556	724	1,316	3	5	-
Widowed - Veuf														
Total	19,369	435	108	727	578	4,689	7,451	897	835	1,439	2,168	13	27	2
15-24	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
25-44	119	-	-	2	-	94	11	2	2	6	2	-	-	-
45-64	912	15	6	30	20	338	294	31	28	75	72	1	2	-
65-74	3,238	60	14	128	86	913	1,290	134	89	227	286	2	9	-
75-84	7,301	208	37	264	232	1,743	2,805	330	283	523	862	4	8	2
85 +	7,794	152	51	303	240	1,596	3,051	400	433	608	946	6	8	-
Divorced - Divorcé														
Total	6,963	59	31	248	183	1,742	2,439	221	256	689	1,082	9	2	2
15-24	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
25-44	667	11	-	24	15	136	259	20	26	73	103	-	-	-
45-64	2,786	22	14	83	86	769	984	66	86	265	404	5	1	1
65-74	1,988	16	8	75	51	526	693	72	72	184	288	3	-	-
75-84	1,161	10	7	54	22	252	386	48	43	127	209	1	1	1
85 +	358	-	2	12	9	58	115	15	29	40	78	-	-	-
Separated - Séparé														
Total	1,238	7	-	2	-	484	8	79	1	3	653	-	1	-
15-24	17	-	-	-	-	1	-	-	-	-	16	-	-	-
25-44	145	2	-	-	-	48	3	3	-	2	87	-	-	-
45-64	317	-	-	1	-	164	2	32	1	-	116	-	1	-
65-74	296	4	-	-	-	149	1	23	-	-	119	-	-	-
75-84	262	1	-	-	-	90	1	14	-	1	155	-	-	-
85 +	201	-	-	1	-	32	1	7	-	-	160	-	-	-
Not stated - Non précisé														
Total	725	5	2	8	1	1	186	9	4	163	341	2	3	-
15-24	21	-	-	-	-	-	-	-	-	7	13	-	1	-
25-44	135	-	-	2	1	1	11	3	3	45	68	-	1	-
45-64	216	2	-	5	-	-	54	1	1	53	99	1	-	-
65-74	186	-	1	-	-	-	67	2	-	38	76	1	1	-
75-84	114	2	-	1	-	-	35	1	-	15	60	-	-	-
85 +	51	-	-	-	-	-	19	2	-	5	25	-	-	-
NS-NP	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Table 2.5 Deaths by Marital Status, Age Group and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1996
 Tableau 2.5 Décès selon l'état matrimonial, le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1996

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT	U/I
Number of deaths - Nombre de décès														
Females - Sexe féminin														
Total	101,476	1,764	590	3,744	2,771	24,929	38,426	4,688	4,064	7,595	12,773	32	97	3
Total	101,476	1,764	590	3,744	2,771	24,929	38,426	4,688	4,064	7,595	12,773	32	97	3
< 15	1,372	31	6	40	30	289	504	75	84	136	162	-	15	-
15-24	637	7	4	25	19	158	191	17	30	84	96	3	3	-
25-44	3,633	62	8	123	75	968	1,230	143	128	398	480	4	14	-
45-64	12,694	254	62	421	344	3,393	4,744	500	396	1,072	1,478	9	21	-
65-74	18,271	311	91	657	498	4,783	7,014	763	603	1,347	2,183	7	12	2
75-84	31,091	598	179	1,173	879	7,622	11,723	1,479	1,223	2,116	4,075	6	17	1
85 +	33,777	501	240	1,305	926	7,716	13,019	1,711	1,600	2,442	4,299	3	15	-
NS-NP	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Never-Married - Célibataire														
Total	11,425	165	72	447	304	4,138	3,667	545	440	663	950	5	29	-
Total	11,425	165	72	447	304	4,138	3,667	545	440	663	950	5	29	-
< 15	1,372	31	6	40	30	289	504	75	84	136	162	-	15	-
15-24	584	6	4	23	19	144	180	13	27	76	86	3	3	-
25-44	1,129	18	5	32	14	366	373	52	45	100	116	1	7	-
45-64	1,276	20	3	42	34	499	412	56	50	67	90	-	3	-
65-74	1,325	17	11	55	31	587	374	56	45	67	80	1	1	-
75-84	2,585	39	16	117	70	1,045	768	125	102	109	194	-	-	-
85 +	3,154	34	27	138	106	1,208	1,056	168	87	108	222	-	-	-
Married - Marié														
Total	29,400	537	129	991	762	7,682	11,062	1,198	1,036	2,229	3,727	13	31	3
Total	29,400	537	129	991	762	7,682	11,062	1,198	1,036	2,229	3,727	13	31	3
15-24	35	1	-	2	-	11	10	4	2	3	2	-	-	-
25-44	1,855	35	2	68	51	427	689	70	69	217	218	2	7	-
45-64	7,806	169	42	278	224	1,888	3,067	302	260	673	887	9	7	-
65-74	8,647	146	36	312	226	2,194	3,403	324	298	616	1,082	1	7	2
75-84	8,183	163	36	253	201	2,181	2,947	374	317	538	1,165	1	6	1
85 +	2,874	23	13	78	60	981	946	124	90	182	373	-	4	-
Widowed - Veuf														
Total	54,285	1,021	374	2,163	1,615	11,679	21,874	2,731	2,456	4,157	6,172	13	30	-
Total	54,285	1,021	374	2,163	1,615	11,679	21,874	2,731	2,456	4,157	6,172	13	30	-
15-24	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-
25-44	78	2	-	3	-	31	24	1	1	8	8	-	-	-
45-64	1,630	47	10	48	55	461	623	68	42	128	142	-	6	-
65-74	6,853	136	40	263	220	1,645	2,778	331	231	529	671	5	4	-
75-84	18,935	392	124	775	589	4,137	7,634	933	770	1,385	2,181	5	10	-
85 +	26,786	444	200	1,074	751	5,403	10,815	1,398	1,412	2,107	3,169	3	10	-
Divorced - Divorcé														
Total	4,830	40	15	135	90	1,182	1,764	169	130	458	841	1	5	-
Total	4,830	40	15	135	90	1,182	1,764	169	130	458	841	1	5	-
15-24	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
25-44	442	7	1	18	10	120	137	14	13	47	74	1	-	-
45-64	1,724	18	7	50	31	463	634	61	44	171	241	-	4	-
65-74	1,186	11	4	26	21	294	444	42	29	120	195	-	-	-
75-84	987	4	3	26	19	199	361	34	32	79	230	-	-	-
85 +	489	-	-	15	9	106	187	18	11	41	101	-	1	-
Separated - Séparé														
Total	1,182	1	-	1	-	247	2	43	2	4	881	-	1	-
Total	1,182	1	-	1	-	247	2	43	2	4	881	-	1	-
15-24	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-
25-44	64	-	-	-	-	23	-	6	-	2	33	-	-	-
45-64	169	-	-	-	-	82	-	13	-	2	72	-	-	-
65-74	198	1	-	1	-	63	1	10	-	-	122	-	-	-
75-84	332	-	-	-	-	60	1	11	2	-	257	-	1	-
85 +	415	-	-	-	-	18	-	3	-	-	394	-	-	-
Not stated - Non précisé														
Total	354	-	-	7	-	1	57	2	-	84	202	-	1	-
Total	354	-	-	7	-	1	57	2	-	84	202	-	1	-
15-24	9	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	-	-	-
25-44	65	-	-	2	-	1	7	-	-	24	31	-	-	-
45-64	89	-	-	3	-	-	8	-	-	31	46	-	1	-
65-74	62	-	-	-	-	-	14	-	-	15	33	-	-	-
75-84	69	-	-	2	-	-	12	2	-	5	48	-	-	-
85 +	59	-	-	-	-	-	15	-	-	4	40	-	-	-
NS-NP	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

Table 2.6 Infant Deaths and Deaths Rates or Ratios, by Age and Sex, Canada, 1996
 Tableau 2.6 Décès infantiles et taux ou rapports de mortalité selon l'âge et le sexe, Canada, 1996

	Number of deaths Nombre de décès			Rate or ratio per 1,000 live births Taux ou rapport pour 1,000 naissances vivantes		
	Total Sexes réunis	Males Hommes	Females Femmes	Total Sexes réunis	Males Hommes	Females Femmes
Total	2,051	1,155	896	5.6	6.1	5.0
Neonatal - Néonatal	1,441	809	632	3.9	4.3	3.6
< 1 day - jour	828	444	384	2.3	2.4	2.2
1 day - jour	113	68	45	0.3	0.4	0.3
2 days - jours	100	61	39	0.3	0.3	0.2
3 days - jours	60	38	22	0.2	0.2	0.1
4 days - jours	41	23	18	0.1	0.1	0.1
5 days - jours	35	23	12	0.1	0.1	0.1
6 days - jours	27	16	11	0.1	0.1	0.1
7-13 days - jours	134	74	60	0.4	0.4	0.3
14-20 days - jours	61	38	23	0.2	0.2	0.1
21-27 days - jours	42	24	18	0.1	0.1	0.1
Post-neonatal - Post-néonatal	610	346	264	1.7	1.8	1.5
1 month - mois	127	70	57	0.3	0.4	0.3
2 months - mois	105	59	46	0.3	0.3	0.3
3 months - mois	89	55	34	0.2	0.3	0.2
4 months - mois	64	34	30	0.2	0.2	0.2
5 months - mois	52	32	20	0.1	0.2	0.1
6 months - mois	35	22	13	0.1	0.1	0.1
7 months - mois	42	22	20	0.1	0.1	0.1
8 months - mois	18	9	9	0.0	0.0	0.1
9 months - mois	33	19	14	0.1	0.1	0.1
10 months - mois	27	14	13	0.1	0.1	0.1
11 months - mois	18	10	8	0.0	0.1	0.0

Table 2.7 Infant Deaths and Death Rates or Ratios, by Age, Canada, Provinces and Territories, 1996
 Tableau 2.7 Mortalité infantile et taux ou rapports de mortalité selon l'âge, Canada, provinces et territoires, 1996

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT	U/I
Number of deaths - Nombre de décès														
Total (< 1 yr / an)	2,051	38	8	59	40	396	802	104	112	236	237	-	19	-
Neonatal - Néonatal	1,441	32	8	37	24	290	584	67	76	153	165	-	5	-
< 1 day / jour	828	17	7	24	9	168	344	42	43	84	87	-	3	-
1-6 days / jours	376	9	1	10	11	78	139	17	17	44	49	-	1	-
7-27 days / jours	237	6	-	3	4	44	101	8	16	25	29	-	1	-
Post-neonatal - Post-néonatal	610	6	-	22	16	106	218	37	36	83	72	-	14	-
1-2 months / mois	232	2	-	9	7	41	86	14	13	30	25	-	5	-
3-5 months / mois	205	2	-	9	6	36	75	13	7	30	24	-	3	-
6-11 months / mois	173	2	-	4	3	29	57	10	16	23	23	-	6	-
Rate or ratio per 1,000 Live Births - Taux ou rapport pour 1,000 naissances vivantes														
Total (< 1 yr / an)	5.6	6.6	4.7	5.6	4.9	4.6	5.7	6.7	8.4	6.2	5.1	-	12.2	-
Neonatal - Néonatal	3.9	5.6	4.7	3.5	2.9	3.4	4.2	4.3	5.7	4.0	3.6	-	3.2	-
< 1 day / jour	2.3	3.0	4.1	2.3	1.1	2.0	2.5	2.7	3.2	2.2	1.9	-	1.9	-
1-6 days / jours	1.0	1.6	0.6	0.9	1.3	0.9	1.0	1.1	1.3	1.2	1.1	-	0.6	-
7-27 days / jours	0.6	1.0	-	0.3	0.5	0.5	0.7	0.5	1.2	0.7	0.6	-	0.6	-
Post-neonatal - Post-néonatal	1.7	1.0	-	2.1	2.0	1.2	1.6	2.4	2.7	2.2	1.6	-	9.0	-
1-2 months / mois	0.6	0.3	-	0.9	0.9	0.5	0.6	0.9	1.0	0.8	0.5	-	3.2	-
3-5 months / mois	0.6	0.3	-	0.9	0.7	0.4	0.5	0.8	0.5	0.8	0.5	-	1.9	-
6-11 months / mois	0.5	0.3	-	0.4	0.4	0.3	0.4	0.6	1.2	0.6	0.5	-	3.8	-

Table 2.8 Perinatal Mortality and Components, Canada, Provinces and territories, 1996
Tableau 2.8 Mortalité périnatale et composantes, Canada, provinces et territoires, 1996

	Live Births + late fetal deaths -		(1)			
	Naissances vivantes + Morts foetaux tardifs		Live births Naissances vivantes		Late fetal deaths Morts foetaux tardifs	
	Early neonatal deaths Décès néonataux précoces		Perinatal Deaths Décès périnataux			
	Number -	Number -	Number -	Number -	Number -	Rate(*) -
	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Taux(*)
Canada	367,456	366,200	1,246	1,204	2450	6.7
NF	5,761	5,747	14	26	40	6.9
PE	1,699	1,694	5	8	13	7.7
NS	10,605	10,573	32	34	66	6.2
NB	8,207	8,176	31	20	51	6.2
QC	85,468	85,226	240	246	486	5.7
ON	140,547	140,012	531	483	1014	7.2
MB	15,537	15,478	59	59	118	7.6
SK	13,336	13,300	36	60	96	7.2
AB	37,988	37,851	137	128	265	7.0
BC	46,293	46,138	151	136	287	6.2
YK	445	443	2	-	2	4.5
NT	1,570	1,562	8	4	12	7.6

(1) Stillbirths of 28 + weeks of gestation, excluding unknown gestational age.
(1) Morti-naissances de 28 + semaines de gestation, excluant durée de gestation inconnue.
(*) Rate per 1,000 total births (live births plus late fetal deaths).
(*) Taux pour 1,000 naissances totales (naissances vivantes plus morts foetaux tardifs).

Table 2.9 Deaths in Hospital and Elsewhere, Canada, Provinces and Territories, 1996*
 Tableau 2.9 Décès en milieu hospitalier et ailleurs, Canada, provinces et territoires, 1996*

	Total	Hospital - En milieu hospitalier	Non-hospital - Ailleurs
Number of deaths - Nombre de décès			
Canada	206,984	149,300	57,684
NF	3,928	2,627	1,301
PE	1,268	736	532
NS	7,751	4,904	2,847
NB	-	-	-
QC	52,336	45,441	6,895
ON	79,099	53,286	25,813
MB	9,497	6,794	2,703
SK	8,765	5,066	3,699
AB	16,391	9,326	7,065
BC	27,536	20,895	6,641
YK	120	69	51
NT	272	141	131
U/I	21	15	6
Percentage - Pourcentage			
Canada	100.0	72.1	27.9
NF	100.0	66.9	33.1
PE	100.0	58.0	42.0
NS	100.0	63.3	36.7
NB	-	-	-
QC	100.0	86.8	13.2
ON	100.0	67.4	32.6
MB	100.0	71.5	28.5
SK	100.0	57.8	42.2
AB	100.0	56.9	43.1
BC	100.0	75.9	24.1
YK	100.0	57.5	42.5
NT	100.0	51.8	48.2
U/I	100.0	71.4	28.6

(*) Canada less New Brunswick, whose data were omitted because of processing problems with the variable.

Québec nursing homes included in 'Hospital' category.

(*) Canada excluding le Nouveau Brunswick dont les données ont été omises à cause de problèmes dans le traitement de cette variable.

Au Québec les décès dans les centres d'accueil d'hébergement sont inclus dans la catégorie 'en milieu hospitalier'.

Table 2.10 Deaths Subject to Autopsy, Canada, Provinces and Territories, 1996

Tableau 2.10 Décès assujettis à l'autopsie, Canada, provinces et territoires, 1996

	Total	Deaths subject to autopsy - Décès assujettis à l'autopsie	Cause of death uses findings - Cause de décès en tient compte
Number - Nombre			
Total	212,880	25,625	11,373
NF	3,928	498	396
PE	1,268	208	165
NS	7,751	809	7
NB	5,896	619	115
QC	52,336	6,172	64
ON	79,099	8,368	5,859
MB	9,497	1,528	1,108
SK	8,765	1,436	1,137
AB	16,391	1,700	60
BC	27,536	4,196	2,421
YK	120	31	26
NT	272	58	15
U/I	21	2	-
Percentage - Pourcentage			
Canada	100.0	12.0	5.3
NF	100.0	12.7	10.1
PE	100.0	16.4	13.0
NS	100.0	10.4	0.1
NB	100.0	10.5	2.0
QC	100.0	11.8	0.1
ON	100.0	10.6	7.4
MB	100.0	16.1	11.7
SK	100.0	16.4	13.0
AB	100.0	10.4	0.4
BC	100.0	15.2	8.8
YK	100.0	25.8	21.7
NT	100.0	21.3	5.5
U/I	100.0	9.5	-

APPENDIX - APPENDICE

Revised Postcensal Population Estimates by Sex and Age Group, Canada, Provinces and Territories, July 1, 1996
 Estimations postcensitaires révisées de la population, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, provinces et territoires,
 1^{er} juillet, 1996

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
Both sexes - Les deux sexes													
Total	29,671,892	560,584	136,188	931,235	752,995	7,274,019	11,100,876	1,134,346	1,019,459	2,780,639	3,882,043	31,938	67,570
< 1 ¹	366,200	5,747	1,694	10,573	8,176	85,226	140,012	15,478	13,300	37,851	46,138	443	1,562
1-4 ²	1,599,118	25,173	7,386	46,407	36,795	375,090	616,041	66,380	59,242	162,089	196,217	1,977	6,321
5-9	2,017,244	36,710	9,978	62,484	48,806	461,483	760,338	83,444	79,058	213,461	251,481	2,530	7,471
10-14	2,009,244	42,349	10,208	62,605	51,603	460,836	740,080	81,389	80,864	212,718	257,851	2,561	6,180
15-19	2,012,979	46,011	10,133	63,443	53,876	499,923	721,396	78,983	79,400	198,055	254,018	2,110	5,631
20-24	2,010,586	44,414	9,605	64,846	55,158	474,953	747,174	79,587	69,416	197,462	260,376	2,214	5,381
25-29	2,163,503	42,186	9,171	65,651	54,068	504,164	826,426	79,504	64,688	212,412	296,119	2,638	6,476
30-34	2,582,355	45,872	10,668	78,944	63,278	628,673	994,836	91,285	76,997	247,516	334,427	3,097	6,762
35-39	2,626,267	47,007	10,835	80,103	64,125	662,482	973,241	92,883	81,367	262,803	342,280	3,356	5,785
40-44	2,375,381	46,039	10,168	73,233	60,836	602,026	865,319	85,341	74,882	230,844	318,950	3,188	4,555
45-49	2,131,847	42,022	9,912	68,493	56,150	541,337	790,268	76,200	62,032	188,686	290,200	2,645	3,902
50-54	1,656,046	31,943	7,233	52,997	42,137	448,184	608,636	58,496	47,859	138,290	215,983	1,788	2,500
55-59	1,331,331	24,088	6,096	42,729	33,724	347,088	501,217	47,714	41,890	109,574	174,247	1,187	1,777
60-64	1,207,800	21,013	5,558	38,211	29,900	312,350	459,364	44,184	40,664	97,624	156,873	808	1,251
65-69	1,123,323	18,639	4,838	34,558	27,236	287,470	431,223	42,361	40,070	87,538	147,978	601	811
70-74	966,987	15,819	4,390	30,883	25,030	237,252	374,247	40,061	36,899	71,351	130,190	367	498
75-79	689,319	12,382	3,552	25,194	19,100	162,915	255,754	30,959	30,515	51,807	96,602	215	324
80-84	457,653	7,919	2,615	16,985	13,024	105,088	167,495	22,319	22,183	34,178	65,524	129	194
85-89	232,344	3,731	1,420	8,625	6,694	53,134	85,585	11,646	11,981	17,488	31,849	63	128
90+	112,365	1,520	728	4,271	3,279	24,345	42,224	6,132	6,152	8,892	14,740	21	61
Males - Hommes													
Total	14,691,777	279,383	67,191	456,839	373,792	3,588,185	5,470,272	562,333	507,159	1,400,474	1,934,104	16,661	35,384
< 1 ¹	188,216	2,985	875	5,425	4,211	43,728	71,761	7,909	6,899	19,579	23,798	232	814
1-4 ²	818,804	13,031	3,834	23,776	18,977	191,058	315,869	33,964	30,224	82,983	100,819	1,020	3,249
5-9	1,033,276	18,755	5,030	31,902	25,209	235,850	390,095	42,746	40,384	109,593	128,566	1,364	3,782
10-14	1,031,447	21,640	5,179	32,109	26,386	236,496	379,923	41,829	41,438	109,050	132,831	1,304	3,262
15-19	1,034,984	23,507	5,226	32,303	27,815	256,469	371,156	40,431	40,922	102,050	131,069	1,130	2,906
20-24	1,023,934	22,957	4,944	32,667	28,281	242,962	378,230	41,098	35,624	101,189	132,104	1,122	2,756
25-29	1,093,700	21,113	4,632	32,838	27,722	257,733	412,042	40,852	32,896	108,359	150,926	1,326	3,261
30-34	1,306,202	22,553	5,299	39,481	31,872	321,529	500,647	46,312	38,514	125,233	169,682	1,511	3,569
35-39	1,317,756	23,173	5,329	39,661	32,185	334,146	484,809	47,074	41,109	133,835	171,664	1,702	3,069
40-44	1,184,608	22,898	5,135	36,149	30,274	301,840	425,651	42,755	38,195	118,306	159,252	1,667	2,486
45-49	1,065,002	21,191	4,900	34,182	28,242	269,268	391,668	38,135	31,522	96,275	146,100	1,395	2,124
50-54	825,714	16,067	3,655	26,453	21,388	221,917	301,935	29,387	23,955	70,096	108,442	1,024	1,395
55-59	659,274	12,215	3,061	21,181	16,874	170,402	247,139	23,639	20,694	55,492	86,950	673	954
60-64	593,601	10,607	2,727	18,865	14,589	150,164	225,080	21,866	20,221	49,198	79,148	449	687
65-69	533,201	9,049	2,332	16,125	12,764	132,206	205,114	19,992	19,392	43,126	72,310	357	434
70-74	426,243	7,433	1,986	13,497	11,115	101,656	164,342	17,548	17,062	32,361	58,781	196	266
75-79	282,361	5,396	1,428	10,248	7,942	63,360	105,385	12,772	12,981	21,931	40,628	99	191
80-84	170,307	3,086	954	6,236	4,940	36,245	62,541	8,482	8,824	13,197	25,659	55	88
85-89	74,632	1,310	490	2,768	2,180	15,514	26,909	3,910	4,362	6,014	11,080	26	69
90+	28,515	417	175	973	826	5,642	9,976	1,632	1,941	2,607	4,295	9	22
Females - Femmes													
Total	14,980,115	281,201	68,997	474,396	379,203	3,685,834	5,630,604	572,013	512,300	1,380,165	1,947,939	15,277	32,186
< 1 ¹	177,984	2,762	819	5,148	3,965	41,498	68,251	7,569	6,401	18,272	22,340	211	748
1-4 ²	780,314	12,142	3,552	22,631	17,818	184,032	300,172	32,416	29,018	79,106	95,398	957	3,072
5-9	983,968	17,955	4,948	30,582	23,597	225,633	370,243	40,698	38,674	103,868	122,915	1,166	3,689
10-14	977,797	20,709	5,029	30,496	25,217	224,340	360,157	39,560	39,426	103,668	125,020	1,257	2,918
15-19	977,995	22,504	4,907	31,140	26,061	243,454	350,240	38,552	38,478	96,005	122,949	980	2,725
20-24	986,652	21,457	4,661	32,179	26,877	231,991	368,944	38,489	33,792	96,273	128,272	1,092	2,625
25-29	1,069,803	21,073	4,539	32,813	26,346	246,431	414,384	38,652	31,792	104,053	145,193	1,312	3,215
30-34	1,276,153	23,319	5,369	39,463	31,406	307,144	494,189	44,973	38,483	122,283	164,745	1,586	3,193
35-39	1,308,511	23,834	5,506	40,442	31,940	328,336	488,432	45,809	40,258	128,968	170,616	1,654	2,716
40-44	1,190,773	23,141	5,033	37,084	30,562	300,186	439,668	42,586	36,687	112,538	159,698	1,521	2,069
45-49	1,066,845	20,831	5,012	34,311	27,908	272,069	398,600	38,065	30,510	92,411	144,100	1,250	1,778
50-54	830,332	15,876	3,578	26,544	20,749	226,267	306,701	29,109	23,904	68,194	107,541	764	1,105
55-59	672,057	11,873	3,035	21,548	16,850	176,686	254,078	24,075	21,196	54,082	87,297	514	823
60-64	614,199	10,406	2,831	19,346	15,311	162,186	234,284	22,318	20,443	48,426	77,725	359	564
65-69	590,122	9,590	2,506	18,433	14,472	155,264	226,109	22,369	20,678	44,412	75,668	244	377
70-74	540,744	8,386	2,404	17,386	13,915	135,596	209,905	22,513	19,837	38,990	71,409	171	232
75-79	406,958	6,886	2,124	14,946	11,158	99,555	150,369	18,187	17,534	29,876	55,974	116	133
80-84	287,346	4,833	1,661	10,749	8,084	68,843	104,954	13,837	13,359	20,981	39,865	74	106
85-89	157,712	2,421	930	5,857	4,514	37,620	58,676	7,736	7,619	11,474	20,769	37	59
90+	83,850	1,103	553	3,298	2,453	18,703	32,248	4,500	4,211	6,285	10,445	12	39

Note: The population estimates are adjusted for net census undercoverage and include non-permanent residents.

Nota : Les estimations de population sont ajustées pour le sous-dénombrement net du recensement et incluent les résidents non-permanents.

Source: Demography Division, Population Estimates Section, Statistics Canada, December 2, 1998.

Source : Division de la démographie, section des estimations de population, Statistique Canada, le 2 décembre 1998.

1 Live births in year. - Naissances vivantes de l'année.

2 Population 0-4 less live births in year. - Population 0-4 ans moins les naissances vivantes de l'année.

84-210



Cat. no. 84F0210XPB

Births and Deaths, 1997

N° 84F0210XPB au cat.

84-210
Publication

Naissances et décès, 1997

Shelf Tables

Tableaux standards



Statistics
Canada

Statistique
Canada

Canada



Statistics Canada
Health Statistics Division

Births and Deaths, 1997

Shelf Tables

September 1999

Catalogue no. 84F0210XPB

Price: \$20

These tables and explanatory text were prepared under the direction of:

- **Cyril Nair**, Chief
Health and Vital Statistics Data Section
- **Russell Wilkins**, Senior Analyst
Health and Vital Statistics Data Section

Note of Appreciation

Canada owes the success of its statistical system to a long-standing cooperation involving Statistics Canada, the citizens of Canada, its businesses, governments and other institutions. Accurate and timely statistical information could not be produced without their continued cooperation and goodwill.

The cooperation of provincial and territorial Vital Statistics registries who supply the data in this report to Statistics Canada is gratefully acknowledged.

How to obtain information

Orders or inquiries about this product and related statistics or services should be directed to: Client Custom Services Unit, Health Statistics Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6 (telephone 1-613-951-1746)

Statistique Canada
Division des statistiques sur la santé

Naissances et décès, 1997

Tableaux standards

Septembre 1999

N° 84F0210XPB au catalogue

Prix : 20 \$

Ces tableaux et texte explicatif ont été rédigés sous la direction de:

- **Cyril Nair**, chef
Section de données sur la santé et l'état civil
- **Russell Wilkins**, analyste principal
Section des données sur la santé et l'état civil

Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations canadiennes et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.

Statistique Canada tient à manifester sa gratitude envers les provinces et territoires qui nous ont fourni de leurs registres des statistiques de l'état civil, les données qui apparaissent dans ce rapport.

Comment obtenir d'autres renseignements

Toute commande ou demande de renseignements au sujet du présent produit ou au sujet de statistiques ou de services connexes doit être adressée à : Services à la clientèle personnalisés, Division des statistiques sur la santé, Statistique Canada, Ottawa, Ontario K1A 0T6 (téléphone : 1-613-951-1746).

TABLE OF CONTENTS

	Page
INTRODUCTION	v
History	v
Purposes	v
Scope and Dissemination	vi
METHODOLOGY	vi
Data Collection	vi
Data Processing	vii
Definitions	ix
Province or Territory of Residence	x
Population Estimates	x
Measures and Indices	xi
DATA QUALITY	xii
Coverage	xii
Quality Indications	xiii
Completeness	xiii
Timeliness	xiii
REFERENCES	xiii

STATISTICAL TABLES

1 Birth Statistics, 1997	
1.1 Live Births by Place of Occurrence and Place of Residence of the Mother, 1997	1
1.2 Live Births by Month, Canada, Provinces and Territories, 1997	2
1.3 Live Births by Age of Mother, Canada, Provinces and Territories, 1997	3
1.4 Age-Specific and Total Fertility Rates, Canada, Provinces and Territories, 1997	4
1.5 Live Births by Marital Status of Mother, Canada, Provinces and Territories, 1997	5
1.6 Live Births by Age and Marital Status of Mother, Canada, 1997	6
1.7 Live Births by Age and Parity of Mother, Canada, 1997	7
1.8 Live Births by Birthweight and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1997	8

TABLE DES MATIÈRES

	Page
INTRODUCTION	v
Historique	v
Objectifs	v
Envergure et diffusion	vi
MÉTHODOLOGIE	vi
Collecte des données	vi
Traitement des données	vii
Définitions	ix
Province ou territoire de résidence	x
Estimations de population	x
Mesures et indices	xi
QUALITÉ DES DONNÉES	xii
Couverture	xii
Indicateurs de qualité	xiii
Intégralité	xiii
Actualité	xiii
RÉFÉRENCES	xiii

TABLEAUX STATISTIQUES

1 Statistiques de fécondité, 1997	
1.1 Naissances vivantes selon le lieu de l'événement et le lieu de résidence de la mère, 1997	1
1.2 Naissances vivantes selon le mois, Canada, provinces et territoires, 1997	2
1.3 Naissances vivantes selon l'âge de la mère, Canada, provinces et territoires, 1997	3
1.4 Taux de fécondité par groupe d'âge, et indice synthétique de fécondité, Canada, provinces et territoires, 1997	4
1.5 Naissances vivantes selon l'état matrimonial de la mère, Canada, provinces et territoires, 1997	5
1.6 Naissances vivantes selon l'âge et l'état matrimonial de la mère, Canada, 1997	6
1.7 Naissances vivantes selon l'âge et la parité de la mère, Canada, 1997	7
1.8 Naissances vivantes selon le poids à la naissance et le sexe, Canada, provinces et territoires 1997	8

TABLE OF CONTENTS - Continued

Page

1.9	Birthweight Indicators by Characteristics of the Mother and Child, Canada, 1997	11
1.10	Live Births by Duration of Pregnancy and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1997	12
1.11	Duration of Pregnancy Indicators by Characteristics of the Mother and Child, Canada, 1997	15
1.12	Fetal Deaths and Late Fetal Deaths, Canada, Provinces and Territories, 1997	16
1.13	Births by Plurality (single or multiple), Canada, Provinces and Territories, 1997	17
1.14	Hospital and Non-hospital Births, Canada, Provinces and Territories, 1997	18
2	Death Statistics, 1997	
2.1	Deaths by Place of Occurrence and Province or Territory of Residence, 1997	19
2.2	Deaths by Month, Canada, Provinces and Territories, 1997	20
2.3	Deaths by Single Year of Age, by Sex, Canada, Provinces and Territories, 1997	21
2.4	Deaths and Death Rates by Age Group and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1997	27
2.5	Deaths by Marital Status, Age Group and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1997	30
2.6	Infant Deaths and Death Rates or Ratios, by Age and Sex, Canada, 1997	33
2.7	Infant Deaths and Death Rates or Ratios, by Age, Canada, Provinces and Territories, 1997	34
2.8	Perinatal Mortality and Components, Canada, Provinces and Territories, 1997	35
2.9	Deaths in Hospital and Elsewhere, Canada, Provinces and Territories, 1997	36
2.10	Deaths Subject to Autopsy, Canada, Provinces and Territories, 1997	37

TABLE DES MATIÈRES - suite

Page

1.9	Indicateurs de poids à la naissance selon les caractéristiques de la mère et de l'enfant, Canada, 1997	11
1.10	Naissances vivantes selon la durée de la grossesse et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1997	12
1.11	Indicateurs de la durée de grossesse selon les caractéristiques de la mère et de l'enfant, Canada, 1997	15
1.12	Morts fœtales et morts fœtaux tardifs, Canada, provinces et territoires, 1997	16
1.13	Naissances selon le type (simple ou multiple), Canada, provinces et territoires, 1997	17
1.14	Naissances en milieu hospitalier et ailleurs, Canada, provinces et territoires, 1997	18
2	Statistiques de mortalité, 1997	
2.1	Décès selon le lieu d'occurrence et la province ou territoire de résidence, 1997	19
2.2	Décès selon le mois, Canada, provinces et territoires, 1997	20
2.3	Décès selon l'année d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1997	21
2.4	Décès et taux de mortalité selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1997	27
2.5	Décès selon l'état matrimonial, le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1997	30
2.6	Décès infantiles et taux ou rapports de mortalité selon l'âge et le sexe, Canada, 1997	33
2.7	Mortalité infantile et taux ou rapports de mortalité selon l'âge, Canada, provinces et territoires, 1997	34
2.8	Mortalité périnatale et composantes, Canada, provinces et territoires, 1997	35
2.9	Décès en milieu hospitalier et ailleurs, Canada, provinces et territoires, 1997	36
2.10	Décès assujettis à l'autopsie, Canada, provinces et territoires, 1997	37

TABLE OF CONTENTS - Concluded**TABLE DES MATIÈRES - fin**

	Page		Page
APPENDIX		APPENDICE	
Revised Postcensal Population Estimates by Sex and Age Group, Canada, Provinces and Territories, July 1st, 1997	38	Estimations postcensitaires révisées de la population, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, provinces et territoires, 1 ^{er} juillet, 1997	38

INTRODUCTION

History

The collection of vital statistics began in Canada, as in France and England, with the registration by the ecclesiastical authorities of baptisms, marriages and burials. These registers have made it possible to compile vital statistics for Quebec since 1610.

For Canada as a whole, it was impossible to compile a satisfactory series of vital statistics prior to 1921. Obstacles to such a national compilation included variations in the vital statistics legislation among provinces, incompleteness of registration, lack of uniformity in classification and method of presentation, omission of important data and choice of fiscal instead of calendar year as the time unit.

In 1918, the Dominion Bureau of Statistics (DBS, now Statistics Canada) was established by the Statistics Act. Two Dominion-Provincial Conferences held in the same year established the mechanism for the DBS and the provincial Vital Statistics Offices to produce national vital statistics. In this cooperative scheme, DBS would supply the standard registration forms for births, stillbirths, deaths and marriages to the provinces, who would return transcripts of the completed forms to DBS. Eight provinces initially entered into the cooperative system, leading to publication of the first annual report for Canada in 1921. Quebec entered in 1926, and Newfoundland in 1949. Data from the territories were first included in the regular publications in 1950.

Purposes

Now, as in the early years, the complete and accurate registration of all "vital" events in Canada is the main objective of this collaborative effort among the provinces, the territories and Statistics Canada. Under a federal-provincial agreement, the registration of births, stillbirths, deaths and marriages is the responsibility of the provinces and territories. The primary function of the provincial and territorial registration systems is to obtain and preserve such documentary evidence as is necessary to protect the legal rights of the individual. At any time after registration, the individual or family concerned may refer to the records for proof of the pertinent facts concerning a birth, stillbirth, death or marriage.

While the production of statistics is of secondary importance to the provincial and territorial registries of vital statistics, the data are used extensively by the research community and other health professionals. At the national level, the primary use of the data is statistical, such as in

INTRODUCTION

Historique

Au Canada, comme en France et en Angleterre, les premières données sur l'état civil ont été recueillies par les autorités ecclésiastiques, qui enregistraient les baptêmes, les mariages et les enterrements. Ces registres ont permis de compiler des statistiques de l'état civil pour le Québec depuis 1610.

Pour le Canada tout entier, il n'a pas été possible de compiler une série satisfaisante de statistiques de l'état civil avant 1921. Parmi les obstacles qui ont nui à la compilation de ce genre de statistiques à l'échelle nationale, mentionnons les différences entre les lois provinciales à cet égard, les lacunes dans l'enregistrement, le manque d'uniformité dans la classification ou dans la méthode de présentation, l'omission de données importantes et le choix de l'année financière au lieu de l'année de calendrier comme unité de temps.

En 1918, le Bureau fédéral de la statistique (BFS, maintenant Statistique Canada) était créé en vertu de la Loi sur la statistique. C'est au cours de deux conférences fédérales-provinciales tenues cette même année que le BFS et les bureaux provinciaux de l'état civil ont conclu une entente de collaboration en vue de produire des données nationales sur l'état civil. Selon cette entente de collaboration, le BFS devait fournir les formulaires d'enregistrement normalisés pour les naissances, les mortinaissances, les décès et les mariages aux provinces qui devaient lui renvoyer des copies des formulaires remplis. Au départ, huit provinces étaient parties à cette entente de collaboration qui a mené à la publication du premier rapport annuel pour le Canada en 1921. Le Québec s'est joint aux autres provinces en 1926, et Terre-Neuve, en 1949. Les données des territoires ont été incluses dans les publications régulières pour la première fois en 1950.

Objectifs

Aujourd'hui, tout comme au début, l'enregistrement complet et exact de tous les événements relatifs à l'état civil au Canada est le principal objectif de ce travail de collaboration entre les provinces, les territoires et Statistique Canada. Aux termes d'une entente fédérale-provinciale, l'enregistrement des naissances, des mortinaissances, des décès et des mariages relève des provinces et territoires. Les systèmes d'enregistrement des provinces et territoires visent avant tout à obtenir et à conserver les preuves documentaires nécessaires pour protéger les droits de chaque personne. À n'importe quel moment après l'enregistrement, la personne ou la famille concernée peut consulter les registres pour avoir une preuve des faits se rapportant à une naissance, une mortinaissance, un décès ou un mariage.

Bien que la production de statistiques soit d'une importance secondaire pour les bureaux provinciaux et territoriaux de l'état civil, les données sont beaucoup utilisées par les chercheurs et les professionnels de la santé. À l'échelle nationale, on utilise principalement les données à

population estimates and projections, demographic trend analyses, health surveillance and epidemiological research.

Scope and Dissemination

The vital statistics birth and death registration system covers all births and deaths occurring in Canada. As well, births and deaths of Canadian residents occurring in the United States are reported under a reciprocal agreement. Unless otherwise indicated, tabulations exclude births and deaths of non-Canadian residents that occurred in Canada.

The Canadian mortality data are published in standard tables. In addition to these tables, other data in the form of more detailed cross-tabulations, custom tabulations, computer printouts, diskettes and magnetic tapes are available on a cost-recovery basis from the Health Statistics Division or Statistics Canada Reference Centres.

METHODOLOGY

Data Collection

Provincial and territorial Vital Statistics Acts or equivalent legislation render compulsory the registration of all births and deaths within their jurisdictions. These Acts follow, as closely as possible, a Model Vital Statistics Act that was developed to promote uniformity of legislation and reporting practices among the provinces and territories.

While the vital statistics registration system covers all births and deaths occurring in Canada, the tables of this publication exclude those of non-Canadian residents. Births and deaths of Canadian residents occurring in the United States are also included, being reported under a reciprocal agreement. However, no births or deaths of Canadian residents occurring in countries other than Canada and the United States are reported.

The Canadian Vital Statistics system operates under an agreement between the government of Canada and governments of the provinces and territories. An advisory committee, the Vital Statistics Council for Canada, oversees policy and operational matters. All provincial and territorial jurisdictions and Statistics Canada are represented on the Vital Statistics Council. Under the agreement, all registrars collect a specified set of data elements, although any of them may decide to collect additional information.

The form for the registration of a birth is completed by the parents, who are responsible for filing it with the local registrar. The central Vital Statistics Registry in each province and territory provides data from birth registration forms to Statistics Canada. The following birth variables are reported by all jurisdictions to the Canadian Vital Statistics system:

des fins statistiques, par exemple, pour les estimations et les projections démographiques, l'analyse des tendances démographiques, la surveillance de la santé et la recherche épidémiologique.

Envergure et diffusion

Le système d'enregistrement des naissances et des décès couvre tous les naissances et les décès qui se produisent au Canada. En outre, les naissances et les décès des résidents canadiens aux États-Unis sont déclarés en vertu d'une entente réciproque. Sauf indication contraire, les totalisations excluent les naissances et les décès au Canada de personnes qui ne sont pas des résidentes canadiennes.

Les données canadiennes sur la mortalité sont publiées dans des tableaux de base. Outre ces tableaux, on peut se procurer d'autres données sous forme de tableaux croisés plus détaillés, de totalisations spéciales, d'imprimés, de disquettes et de bandes magnétiques en s'adressant à la Division des statistiques sur la santé ou aux Centres de référence de Statistique Canada.

MÉTHODOLOGIE

Collecte des données

Les lois provinciales et territoriales sur les statistiques de l'état civil ou les textes législatifs équivalents rendent obligatoire l'enregistrement de toutes les naissances et décès dans la province ou le territoire. Ces lois se rapprochent le plus possible d'une loi modèle sur les statistiques de l'état civil, qu'on a rédigée afin d'assurer l'uniformité des lois et des méthodes de déclaration des provinces et territoires.

Alors que le système d'enregistrement couvre toutes les naissances et les décès qui se produisent au Canada, les tableaux de cette publication excluent celles de non-résidents canadiens se produisant au Canada. Les naissances et les décès de résidents canadiens se produisant aux États-Unis sont aussi incluses, étant rapportées en vertu d'une entente réciproque mais, aucun se produisant dans d'autres pays ne l'est.

Une entente entre le gouvernement du Canada et les gouvernements des provinces et territoires régit le fonctionnement du système canadien des statistiques de l'état civil. Un comité consultatif, le Conseil de la statistique de l'état civil du Canada, s'occupe des politiques et des questions opérationnelles. Les provinces et territoires ainsi que Statistique Canada sont tous représentés à ce Conseil. Aux termes de l'entente, les registraires collectent une certaine série d'information standard mais chacun peut recueillir des renseignements supplémentaires.

Le formulaire d'enregistrement d'une naissance est rempli par les parents qui doivent le déposer au registraire local. Le bureau central de l'état civil de chaque province et territoire fournit à Statistique Canada les données tirées des formulaires d'enregistrement des naissances. Les variables suivantes sont rapportées par toutes les provinces et les territoires pour être incluses dans le système canadien :

- date and place of birth;
- sex and weight of the newborn;
- age, marital status and birthplace of both parents;
- place of residence of the mother;
- type of birth (single or multiple);
- parity;
- duration of gestation.

- date et lieu de naissance;
- sexe et poids du nouveau-né;
- âge, état matrimonial et lieu de naissance des deux parents;
- lieu de résidence de la mère;
- type de naissance (simple ou multiple);
- rang de naissance;
- durée de gestation.

The form for the registration of a death consists of two parts: personal and medical. Personal data are supplied to the undertaker by an informant, usually a relative of the deceased. The part of the form comprising the medical certificate of death is completed by the medical practitioner last in attendance, or by a coroner if an inquest or enquiry was held. The undertaker, or person acting as the undertaker, enters details on burial or other disposition of the body on the death registration form, and is responsible for filing the completed form with the local registrar, who then issues the burial permit.

Le formulaire d'enregistrement de décès se divise en deux parties, soit les renseignements personnels et les renseignements médicaux. Les renseignements personnels sont fournis par un répondant, habituellement un parent de la personne décédée, à l'entrepreneur en pompes funèbres. La partie du formulaire qui correspond au certificat médical de décès est remplie par le médecin qui a constaté le décès, ou par le coroner dans les cas où il y a une enquête. L'entrepreneur en pompes funèbres, ou la personne qui joue ce rôle, doit inscrire sur le formulaire d'enregistrement de décès les détails concernant l'enterrement ou toute autre disposition à prendre relativement au cadavre et, doit présenter le formulaire rempli au registraire local, qui délivrera le permis d'enterrement.

The following death variables are reported by all jurisdictions to the Canadian Vital Statistics system:

Les variables suivantes sont rapportées par toutes les provinces et les territoires pour être incluses dans le système canadien :

- age, sex, marital status, place of residence and birthplace of the deceased;
- date of death;
- underlying cause of death;
- place where death occurred;
- place of accident (for most non-transport accidental deaths);
- autopsy (whether one was held, and if so, whether the results of it were taken into account in establishing the cause of death).

- âge, sexe, état matrimonial, lieu de résidence et lieu de naissance de la personne décédée;
- date du décès;
- cause antécédente du décès;
- le lieu de décès;
- lieu de l'accident (pour la plupart des décès accidentels non reliés au transport);
- autopsie (si on en a fait une, et, si oui, si les résultats de l'autopsie ont été pris en compte dans l'établissement de la cause du décès).

Data Processing

Traitement des données

All provinces and territories (except Ontario from 1990-1994) supply microfilm copies or optical images of registration forms to Statistics Canada. In addition, New Brunswick, Quebec, Ontario and the western provinces supply machine-readable abstracts of registrations, consisting of the required standard information. For the other Atlantic provinces and the territories, the required standard information on microfilm is converted to machine-readable format at Statistics Canada. Subsequent changes to registrations due to errors or omissions are transmitted to Statistics Canada as the information becomes available.

Toutes les provinces et territoires (sauf l'Ontario de 1990 à 1994) fournissent à Statistique Canada des copies sur microfilm ou des images optiques des formulaires d'enregistrement. En outre, le Nouveau-Brunswick, le Québec, l'Ontario et les provinces de l'Ouest extraient des formulaires les données de base requises et les transmettent à Statistique Canada sous une forme lisible par machine. Pour les autres provinces atlantiques et les territoires, c'est Statistique Canada qui s'occupe de mettre sous une forme lisible par machine les données de base qui lui sont fournies sur microfilm. Les modifications à apporter aux enregistrements à cause d'erreurs ou d'omissions sont communiquées immédiatement à Statistique Canada.

Processing before Receipt by Statistics Canada

Traitement avant l'envoi des données à Statistique Canada

The provinces that supply data in machine-readable form also carry out edits before sending them. Editing varies by province, but usually includes checks that data are present, validation of code ranges for coded information, and

Les provinces qui envoient des données sous une forme lisible par machine, effectuent des vérifications avant de les envoyer. Les vérifications varient d'une province à l'autre mais incluent habituellement des vérifications de la présence des

consistency checks between related data elements, such as birthweight and period of gestation, and marital status and age.

Statistics Canada provides provinces with training and consultation for cause of death coding and supplies manuals, such as the *International Classification of Diseases* (ICD) (1) and the *Standard Geographical Classification* (SGC) (2), to promote data reliability and consistency.

Processing at Statistics Canada

For the Atlantic provinces and the territories, the cause of death is coded at Statistics Canada. Geographic information is coded for the Yukon as well as for all births and deaths of non-residents of the province of occurrence. For deaths of Canadian residents reported by the United States, both nosological and geographic information are coded at Statistics Canada. Machine-readable files provided by provinces are converted to a standard format at Statistics Canada.

The data from all provinces and territories then undergo the same edit routines to ascertain the completeness and quality of the data. Currently, standard edit specifications are being developed by Statistics Canada for inclusion in provincial edit systems. Most errors and omissions detected during processing are corrected by referring to the microfilmed registrations and by consulting the provinces and territories.

Since 1990, Ontario has used optical imaging technology for storing copies of legal certificates, so microfilm copies are no longer produced. Statistics Canada has recently developed an agreement for the physical transfer of optical images from Ontario to Statistics Canada. It has been possible to edit the 1995 death data reported by Ontario but not the births. For these, invalid codes are changed to the "not stated" category, and unlikely situations are accepted as reported.

données, une validation des codes pour les données codées et des vérifications de cohérence entre les éléments d'information connexes tels que le poids à la naissance et la durée de gestation et, l'état matrimonial et l'âge.

Statistique Canada offre aux provinces des cours de formation et des services de consultation sur le codage de la cause du décès et leur fournit des manuels comme la *Classification internationale des maladies* (CIM) (1) et la *Classification géographique type* (CGT) (2) afin de favoriser la fiabilité et la cohérence des données.

Traitement à Statistique Canada

Pour les provinces de l'Atlantique et les territoires, la cause du décès est codée à Statistique Canada. C'est également le Bureau qui s'occupe de coder les renseignements géographiques pour le Yukon ainsi que pour toutes les naissances et les décès de personnes qui ne sont pas résidents de la province où a eu lieu le décès. Pour les décès de résidents canadiens déclarés par les États-Unis, les renseignements nosologiques et géographiques sont codés à Statistique Canada. Les fichiers lisibles sur machine fournis par les provinces sont convertis à Statistique Canada de façon à respecter un format normalisé.

Les données de toutes les provinces et territoires font ensuite l'objet des mêmes vérifications visant à en mesurer l'intégralité et la qualité. Statistique Canada est en train d'élaborer des spécifications concernant un programme normalisé de vérification qui sera intégré aux systèmes provinciaux de vérification. Dans la plupart des cas, on consulte les enregistrements sur microfilm ou on communique avec les provinces et les territoires pour corriger les erreurs et les omissions décelées pendant le traitement.

Depuis 1990, l'Ontario utilise la technologie de l'imagerie optique pour le stockage des copies des certificats légaux qui ne sont plus copiées sur microfilm. Statistique Canada a développé tout dernièrement un accord pour le transfert des images optiques de l'Ontario à Statistique Canada. Il a été possible de vérifier les données statistiques de décès de 1995 déclarées par l'Ontario, mais pas celles des naissances. Pour celles-ci, les codes invalides sont classés dans la catégorie "non précisé", et les situations peu plausibles sont acceptées telles qu'elles ont été déclarées.

Definitions

The definitions used for the production of the statistical tables are based on those recommended by the World Health Organization (ICD-9, 1975) and the United Nations (*Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, 1973*).

Live birth. Complete expulsion or extraction from its mother of a product of conception, irrespective of the duration of pregnancy, which, after such separation, breathes or shows any other evidence of life.

Stillbirth. A product of conception which has issued forth from its mother and did not at any time after birth breathe or show other signs of life. In the statistical tables, periods of gestation of 20 and 28 weeks are used.

Total births. Total number of live births and stillbirths.

Multiple birth. Birth in which more than one infant is born, including live births and stillbirths.

Birthweight. First weight of the fetus or newborn obtained after birth, expressed in grams. *Low birthweight* is less than 2,500 grams. *Very low birthweight* is less than 1,500 grams. *Extremely low birthweight* is less than 1,000 grams.

Duration of gestation. Interval, in completed weeks, between the first day of the last menstrual period of the mother and the day of delivery. Also, any estimate of that interval based on ultrasound, physical examination or other method. The method of calculation of gestational age is not specified in Canadian birth registration documents. *Pre-term* refers to a period of gestation of less than 37 completed weeks; *term*, 37 through 41 completed weeks; and *post-term*, 42 or more completed weeks.

Death. Permanent disappearance of all evidence of life at any time after a live birth has taken place. Stillbirths are excluded from death statistics unless otherwise indicated.

Infant death. Death to a child under one year of age.

Perinatal death. Death to a child under one week of age (<7 days) or a stillborn of 28 weeks or more gestation.

Neonatal death. Death to a child under four weeks of age (<28 days).

Post-neonatal death. Death to a child between 28 days and one year of age (28-364 days).

Définitions

Les définitions utilisées pour la production des tableaux statistiques sont celles recommandées par l'Organisation mondiale de la santé (CIM-9, 1975) et les Nations Unies (*Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, 1973*).

Naissance vivante. Expulsion ou extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la gestation, d'un produit de conception qui, après cette séparation, respire ou manifeste tout autre signe de vie.

Mortinaissance. Un produit de la conception issu du corps de la mère et qui, après cette séparation, ne respire ni ne manifeste aucun signe de vie. Dans les tableaux statistiques, on utilise des périodes de gestation de 20 et de 28 semaines.

Naissances totales. Nombre total de naissances vivantes et de mortinaissances.

Naissance multiple. Naissance au cours de laquelle plus d'un enfant naît, comptent les naissances vivantes et les mortinaissances.

Poids à la naissance. Résultat de la première pesée du fœtus ou du nouveau-né effectué immédiatement après la naissance, exprimé en grammes. Le *poids faible à la naissance* est inférieur à 2,500 grammes de *poids très faibles à la naissance* est inférieur à 1 500 grammes. Le *poids extrêmement faible à la naissance* est inférieur à 1 000 grammes.

Durée de gestation. Intervalle, en semaines révolues, entre le premier jour de la dernière période menstruelle de la mère et le jour de l'accouchement. De plus, une estimation basée sur un examen physique, d'ultrason, ou d'autre méthode. La méthode de calcul de la durée de gestation n'est pas spécifiée sur les formulaires d'enregistrement de naissances au Canada. *Avant terme* réfère à une période de moins de 37 semaines entières, *à terme*, une période de 37 à 41 semaines entières, *après terme*, une période de 42 semaines entières ou davantage.

Décès. Disparition permanente de tout signe de vie à tout moment après une naissance vivante. Les mortinaissances ne sont pas prises en compte dans les statistiques des décès, sauf indication contraire.

Mortalité infantile. Décès d'un enfant de moins d'un an.

Mortalité périnatale. Décès d'un enfant de moins d'une semaine (<7 jours) ou d'un enfant mort-né de 28 semaines ou plus de gestation.

Mortalité néonatale. Décès d'un enfant de moins de quatre semaines (<28 jours).

Mortalité post-néonatale. Décès d'un enfant âgé de 28 jours à un an (28-364 jours).

Maternal death. Death to a mother due to complications during pregnancy, childbirth or the puerperium.

Age. Age at the last birthday preceding the event. In the case of infant deaths, the completed number of days (or hours, minutes or months) since birth.

Marital status. The legal conjugal status at the time of the event. A common-law union is not regarded as a legal conjugal status.

Single. A person who has never been married, or a person whose marriage has been annulled and who has not remarried.

Married. A person who is legally married and who is not separated.

Widowed. A person whose spouse has died and who has not remarried.

Divorced. A person who has obtained a legal divorce and who has not remarried.

Separated. A person who is legally married and who is not living with his or her spouse because the couple no longer wants to live together, but who has not obtained a divorce.

Province or Territory of Residence

The following geographic abbreviations are used:

NF Newfoundland
PE Prince Edward Island
NS Nova Scotia
NB New Brunswick
QC Quebec
ON Ontario
MB Manitoba
SK Saskatchewan
AB Alberta
BC British Columbia
YK Yukon
NT Northwest Territories
NU Nunavut

Population Estimates

The population of Canada includes persons whose usual place of residence is somewhere in Canada, including Canadian government employees stationed abroad and their families, members of the Canadian Armed Forces stationed abroad and their families, crews of Canadian merchant vessels, and non-permanent residents. The mid-year population (on July 1) is used in the calculation of rates.

Net census undercoverage is the difference between census undercoverage and census overcoverage. The former refers to persons not enumerated in the census but who were part of the census universe; the latter, to persons either

Mortalité maternelle. Décès résultant des complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites des couches.

Âge. Âge au dernier anniversaire précédant l'événement. Dans le cas de la mortalité infantile, nombre de jours (ou heures, minutes ou mois) révolus depuis la naissance.

État matrimonial. Situation conjugale légale au moment de l'événement. L'union libre n'est pas considérée comme un état matrimonial légal.

Célibataire. Personne qui n'a jamais été mariée, ou personne dont le mariage a été annulé et qui ne s'est pas remariée.

Marié/mariée. Personne qui est légalement mariée et qui n'est pas séparée.

Veuf/veuve. Personne dont le conjoint est mort et qui ne s'est pas remariée.

Divorcé/divorcée. Personne qui a obtenu un divorce légal et qui ne s'est pas remariée.

Séparé/séparée. Personne qui est légalement mariée, qui ne vit pas avec son conjoint parce que le couple ne veut plus vivre ensemble, mais qui n'a pas obtenu de divorce.

Province ou territoire de résidence

Voici les sigles géographiques utilisés :

NF Terre-Neuve
PE Île-du-Prince-Édouard
NS Nouvelle-Écosse
NB Nouveau-Brunswick
QC Québec
ON Ontario
MB Manitoba
SK Saskatchewan
AB Alberta
BC Colombie-Britannique
YK Yukon
NT Territoires du Nord-Ouest
NU Nunavut

Estimations de population

La population du Canada comprend les personnes dont le lieu habituel de résidence se trouve au Canada, et comprenant les employés du gouvernement canadien en poste à l'étranger et leurs familles, les membres des Forces armées canadiennes en poste à l'étranger et leurs familles, les équipages des navires marchands canadiens et des résidents non-permanent. La population au milieu de l'année (1^{er} juillet) sert au calcul des taux.

Le sous-dénombrement net au recensement est la différence entre le sous-dénombrement et le sur-dénombrement au recensement. Le premier désigne les personnes qui n'ont pas été dénombrées mais qui

enumerated more than once or enumerated but not part of the census universe.

Non-permanent residents are persons claiming refugee status, holding a student authorization, holding an employment authorization, holding a Minister's permit, and all non-Canadian-born dependents of the above individuals.

On December 2, 1998, the Demography Division released newly revised population estimates for 1971-1998, which were used as denominators for most of the rates shown here. However, for mortality at age <1 year, the number of live births was used in place of the population estimate, and for mortality at ages 1-4 years, the denominator is the population estimate for ages 0-4 years, less the number of live births.

Calculation of Rates

Previously, vital statistics rates were calculated using denominators that did not include persons missed in the census and persons with authorization to reside temporarily in Canada, while the numerators generally included these two groups.

Beginning in 1992, the Health Statistics Division has used adjusted population estimates to calculate all rates for its standard data products and publications. Therefore, rates in this publication may differ from those in publications released before 1992. The adjustment was introduced to better reflect Canada's population. The adjusted estimates differ from the previous ones in that they include adjustments for net census undercoverage; they include estimates for non-permanent residents; and the reference date for annual estimates is July 1.

Measures and Indices

Crude birth or death rates

Number of live births or deaths per 1,000 population.

Mean and median

Measures of central tendency. The *mean* is calculated by summing observations weighted by their relative frequency. The *median* is the point in a frequency distribution such that half of the observations fall above it and half below it.

Fertility rates

The *general fertility rate* is the number of live births per 1,000 women aged 15-49.

appartenaient à l'univers du recensement; le second, les personnes qui ont été dénombrées plus d'une fois, ou qui l'ont été, mais qui ne faisaient pas partie de l'univers du recensement.

Les résidents non permanents sont les personnes qui revendiquent le statut de réfugié, détiennent un permis d'étude, détiennent un permis de travail, détiennent un permis du Ministre, ainsi que toutes les personnes à charge de celles-ci et qui ne sont pas nées au Canada.

Le 2 décembre 1998, la Division de la Démographie a diffusé de nouvelles estimations révisées de la population pour les années 1971-1998 inclusivement, lesquelles ont servi de dénominateurs pour la plupart des taux indiqués ici. Néanmoins, en ce qui concerne la mortalité infantile (<1 an), nous avons utilisé plutôt le nombre de naissances vivantes, et pour la mortalité à l'âge de 1-4 ans, nous avons utilisé l'estimation de la population de 0-4 ans, moins le nombre de naissances vivantes.

Calcul des taux

Auparavant, les taux étaient calculés à l'aide de dénominateurs qui ne comprenaient pas les personnes oubliées au recensement ni les personnes autorisées à résider temporairement au Canada, alors que les numérateurs les comprenaient le plus souvent.

Depuis 1992, la Division des statistiques de la santé a utilisé les estimations corrigées de la population pour calculer tous les taux de ses produits et publications de données standards. À ce titre, les taux de cette publication peuvent différer de ceux des publications antérieures à 1992. On a apporté cette correction afin de mieux représenter la population du Canada. Les estimations corrigées diffèrent des estimations précédentes de la façon suivante : elles comprennent des corrections pour le sous-dénombrement net au recensement; elles comprennent des estimations pour les résidents non permanents; la date de référence des estimations annuelles est le 1^{er} juillet.

Mesures et indices

Taux bruts de natalité ou de mortalité

Nombre de naissances vivantes ou de décès pour 1,000 habitants.

Moyenne et médiane

Mesures de tendance centrale. On calcule la *moyenne* en prenant la somme des observations pondérées selon leur fréquence relative. La *médiane* est le point d'une distribution de fréquences tel que la moitié des observations se retrouve au-dessus, et la moitié, au-dessous.

Taux de fécondité

Le *taux général de fécondité* est le nombre de naissances vivantes pour 1,000 femmes âgées de 15 à 49 ans.

The *general marital fertility rate* is the number of live births to married women per 1,000 married women aged 15-49.

The *age-specific fertility rate* is the number of live births per 1,000 women in a specific age interval. Five-year age groups are usually used (15-19, ..., 45-49).

The *age-specific marital fertility rate* is the number of live births per 1,000 married women in a specific age interval.

The *total fertility rate* is the average number of children a woman can expect to have in her lifetime, based on the age-specific fertility rates of a given year. It is equal to the sum of the age-specific fertility rates (ages 15 to 49).

Death rates

The *age-specific death rate* is the number of deaths per 1,000 population in a specific age interval.

An *age-standardized death rate* is a weighted average of the age-specific death rates, using as weights the age distribution of a standard population.

Life expectancy is a statistic included in life tables. It is the average number of remaining years of life, at birth or other ages, based on a set of age-specific death rates at a given year.

The *infant mortality rate* is the number of infant deaths per 1,000 live births. The same denominator is used for *neonatal* and *post-neonatal* mortality rates and for *stillbirth rates*.

The *perinatal mortality rate* is the number of late fetal deaths (28+ weeks gestation) plus early neonatal deaths (< 7 days) per 1,000 total births.

The *maternal death rate* is the number of maternal deaths per 10,000 live births.

DATA QUALITY

Coverage

Due to legal reporting requirements, registration of births and deaths is considered to be virtually complete. However, records received after a "cut-off date" and births and deaths occurring to Canadians in countries other than Canada or the United States are missing. Furthermore, births and deaths of non-permanent residents in Canada may be excluded if the declared usual place of residence of the mother or of the deceased is not Canada. These result in some undercoverage.

Le *taux général de fécondité légitime* est le nombre de naissances vivantes pour 1,000 femmes mariées de 15 à 49 ans.

Taux de fécondité par âge est le nombre de naissances vivantes pour 1,000 femmes dans un intervalle d'âge donné. On utilise habituellement des groupes d'âge de cinq ans (15-19, ..., 45-49).

Le *taux de fécondité légitime par âge* est le nombre de naissances vivantes pour 1,000 femmes mariées dans un intervalle d'âge donné.

L'*indice synthétique de fécondité* est le nombre moyen d'enfants qu'une femme aurait au cours de sa vie selon les conditions de fécondité d'une année donnée; somme des taux de fécondité par âge (15 à 49 ans).

Taux de mortalité

Le *taux de mortalité par âge* est le nombre de décès pour 1,000 personnes dans un intervalle d'âge donné.

Le *taux de mortalité normalisé selon l'âge* est la moyenne des taux de mortalité par âge pondérée par la distribution par âge d'une population standard.

L'*espérance de vie* est une statistique figurant dans les tables de mortalité. C'est la vie moyenne calculée à la naissance ou aux différents anniversaires, selon les conditions de mortalité d'une année donnée.

Le *taux de mortalité infantile* est le nombre de décès infantiles pour 1,000 naissances vivantes. Le même dénominateur sert pour les taux de mortalité *néonatale* et *post-néonatale* ainsi que pour le taux de *mortinaissance*.

Le *taux de mortalité périnatale* est le nombre de décès fœtaux tardifs (28+ semaines de gestation) et décès néonataux précoces (< 7 jours) pour 1,000 naissances totales.

Le *taux de mortalité maternelle* est le nombre de décès maternels pour 10,000 naissances vivantes.

QUALITÉ DES DONNÉES

Couverture

Comme l'enregistrement des naissances et des décès est exigé par la loi, les données sur les naissances et les décès sont considérées comme presque complètes. Cependant, les enregistrements reçus après la date limite et les naissances et les décès de Canadiens se produisant dans des pays autres que le Canada et les États-Unis sont manquantes. De plus, des naissances et des décès de résidents non permanents au Canada ont pu être exclus si le lieu habituel de résidence déclaré de la mère ou du décédé n'est pas le Canada. Ceci résulte en un certain sous-enregistrement.

In 1991, an agreement was signed with the province of Newfoundland that allowed Statistics Canada to use data from the Physician Notification of Births (PNOB) file, obtained from the Newfoundland Department of Health, which are more complete, both in terms of registered births and collected variables, than those from the provincial Registrar. Before 1991, the Registrar provided only counts of births that usually had to be adjusted for under-enumeration.

Quality Indicators

Quality assessment studies(3,4) conducted on a sample of 1981 records for ten provinces indicated that error rates for most variables were quite low. Concerns at that time related to the residence of the deceased at the local area level and to the underlying cause of death, two variables that are not included in this publication.

Completeness

The response rate of reporting of core statistical data items varies with the item, the reporting province or territory and the year. The response rate is defined here as the percentage of records for which the value of the data item is neither unknown nor not stated. In most provinces and territories, it was close to 100% when the item was reported at all. Analyses using a variable with a relatively low response rate may be biased by differences between the characteristics of individuals for whom the information is not provided and individuals with valid responses.

Timeliness

Data are usually available towards the end of the year following the data year and the tabulations shortly thereafter.

REFERENCES

1. *International Classification of Diseases*, World Health Organization, Geneva, 1979.
2. *Standard Geographical Classification*, Statistics Canada (published for 1971, 1976, 1981, 1986, 1991 and 1996).
3. Nagnur DG, Currie SG, Heath B. *Content Analysis and Quality Assessment of Vital Statistics Data (A Pilot Study)*. Health Division, Statistics Canada, August 1981.
4. Nagnur DG, Taylor E, Currie SG, et al. *Quality Assessment Study of Cause of Death Coding, Data Years 1979 and 1980*. Vital Statistics and Disease Registries Section, Health Division, Statistics Canada.

En 1991, un accord était signé avec la province de Terre-Neuve permettant à Statistique Canada d'utiliser les données provenant du fichier médical de notification des naissances (PNOB) du Ministère de la santé de Terre-Neuve, qui sont plus complètes, autant quant au nombre de naissances enregistrées qu'à celui des variables recueillies, que celles du Registraire de la province. Avant 1991, le Registraire ne fournissait que les nombres totaux de naissances qui devaient, le plus souvent, être corrigés d'un certain sous-enregistrement.

Indicateurs de qualité

Des études d'évaluation de la qualité(3,4), effectuée sur un échantillon d'enregistrements de 1981 pour les dix provinces, avait indiqué des taux d'erreur assez bas pour la plupart des variables. On était préoccupé à ce moment-là du lieu de résidence du défunt à l'échelle infra-provinciale et de la cause sous-jacente du décès, deux variables qui ne font pas partie de cette publication.

Intégralité

Le taux de réponse des principaux éléments d'information varie selon l'élément, la province ou le territoire déclarant et l'année. Le taux de réponse est défini ici comme le pourcentage d'enregistrements où la valeur d'un élément donné n'est ni inconnue ni laissée en blanc. Dans la plupart des provinces et territoires, le taux de réponse était près de 100% quand la variable était rapportée. Les analyses portant sur une variable dont le taux de réponse est relativement faible peuvent être biaisées par des différences dans les caractéristiques des répondants et des non-répondants.

Actualité

Les données sont habituellement disponibles vers la fin de l'année suivant l'année de données, et les totalisations peu de temps après.

RÉFÉRENCES

1. *Classification internationale des maladies*, Organisation mondiale de la santé, Genève, 1979.
2. *Classification géographique type*, Statistique Canada (publié pour 1971, 1976, 1981, 1986, 1991 et 1996).
3. Nagnur DG, Currie SG, Heath B. *Évaluation de la qualité des statistiques de l'état civil (Étude pilote)*, Division de la santé, Statistique Canada, août 1981.
4. Nagnur DG, Taylor E, Currie SG, et al. *Quality Assessment Study of Cause of Death Coding, Data Years 1979 and 1980*. Section de la statistique de l'état civil et des registres de maladies, Division de la santé, Statistique Canada.

Table 1.1 Live Births by Place of Occurrence and Place of Residence of the Mother, 1997 *
Tableau 1.1 Naissances vivantes selon le lieu de l'événement et le lieu de résidence de la mère, 1997 *

	Place of Residence - Lieu de résidence													Other
	Total	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT	Autres
Place of occurrence Lieu de l'événement														
	Number of births - Nombre de naissances													
Total	349,466	5,416	1,591	9,952	7,922	79,774	133,004	14,655	12,860	36,905	44,577	474	1,468	868
NF	5,428	5,387	-	2	1	17	6	2	-	4	-	-	5	4
PE	1,569	1	1,562	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
NS	9,963	7	24	9,866	27	1	12	-	-	3	1	1	10	11
NB	8,101	-	4	72	7,870	136	2	-	-	3	1	-	2	11
QC	78,893	7	-	-	10	78,774	55	1	1	-	2	-	5	38
ON	134,349	10	1	9	12	840	132,799	14	4	12	19	-	10	619
MB	14,960	-	-	-	-	-	95	14,537	182	2	2	-	125	17
SK	12,801	1	-	-	-	1	1	90	12,415	279	3	3	6	2
AB	37,028	1	-	-	-	1	10	8	254	36,541	131	3	41	38
BC	44,628	2	-	1	1	-	17	3	3	61	44,402	15	14	109
YK	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	452	1	13
NT	1,254	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1,249	4
USA	11	-	-	-	-	2	7	-	1	-	1	-	-	-

(*) Includes births to non-residents of Canada which occurred in Canada.

(*) Comprend naissances aux non-résidents du Canada si le lieu de naissance était au Canada.

Table 1.2 Live Births by Month, Canada, Provinces and Territories, 1997
Tableau 1.2 Naissances vivantes selon le mois, Canada, provinces et territoires, 1997

Month - Mois	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
Number of births - Nombres de naissances													
Total	348,598	5,416	1,591	9,952	7,922	79,774	133,004	14,655	12,860	36,905	44,577	474	1,468
Jan. - Jan.	28,408	412	138	797	673	6,537	10,638	1,208	1,051	3,084	3,693	39	138
Feb. - Fév.	26,542	417	128	781	611	6,081	9,983	1,160	1,012	2,803	3,410	40	116
Mar. - Mars	30,018	465	121	827	665	7,033	11,433	1,212	1,141	3,155	3,795	50	121
Apr. - Avr.	30,678	485	143	823	636	7,321	11,793	1,216	1,178	3,065	3,855	38	125
May - Mai	31,735	517	140	906	713	7,469	12,030	1,269	1,140	3,333	4,066	31	121
June - Juin	29,982	455	133	854	692	6,797	11,373	1,356	1,122	3,179	3,834	56	131
July - Juil.	31,033	478	151	928	693	7,215	11,816	1,267	1,123	3,279	3,910	44	129
Aug. - Août	29,235	453	127	888	679	6,660	11,214	1,250	1,003	3,034	3,776	30	121
Sep. - Sep.	29,232	458	148	823	644	6,823	10,992	1,197	1,055	3,210	3,735	30	117
Oct. - Oct.	28,284	463	122	846	665	6,019	11,059	1,210	1,041	3,032	3,641	42	144
Nov. - Nov.	26,266	418	110	734	621	5,790	10,169	1,160	946	2,847	3,329	39	103
Dec. - Déc.	27,185	395	130	745	630	6,029	10,504	1,150	1,048	2,884	3,533	35	102
Percentage - Pourcentage													
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Jan. - Jan.	8.1	7.6	8.7	8.0	8.5	8.2	8.0	8.2	8.2	8.4	8.3	8.2	9.4
Feb. - Fév.	7.6	7.7	8.0	7.8	7.7	7.6	7.5	7.9	7.9	7.6	7.6	8.4	7.9
Mar. - Mars	8.6	8.6	7.6	8.3	8.4	8.8	8.6	8.3	8.9	8.5	8.5	10.5	8.2
Apr. - Avr.	8.8	9.0	9.0	8.3	8.0	9.2	8.9	8.3	9.2	8.3	8.6	8.0	8.5
May - Mai	9.1	9.5	8.8	9.1	9.0	9.4	9.0	8.7	8.9	9.0	9.1	6.5	8.2
June - Juin	8.6	8.4	8.4	8.6	8.7	8.5	8.6	9.3	8.7	8.6	8.6	11.8	8.9
July - Juil.	8.9	8.8	9.5	9.3	8.7	9.0	8.9	8.6	8.7	8.9	8.8	9.3	8.8
Aug. - Août	8.4	8.4	8.0	8.9	8.6	8.3	8.4	8.5	7.8	8.2	8.5	6.3	8.2
Sep. - Sep.	8.4	8.5	9.3	8.3	8.1	8.6	8.3	8.2	8.2	8.7	8.4	6.3	8.0
Oct. - Oct.	8.1	8.5	7.7	8.5	8.4	7.5	8.3	8.3	8.1	8.2	8.2	8.9	9.8
Nov. - Nov.	7.5	7.7	6.9	7.4	7.8	7.3	7.6	7.9	7.4	7.7	7.5	8.2	7.0
Dec. - Déc.	7.8	7.3	8.2	7.5	8.0	7.6	7.9	7.8	8.1	7.8	7.9	7.4	6.9

Table 1.3 Live Births by Age of Mother, Canada, Provinces and Territories, 1997
 Tableau 1.3 Naissances vivantes selon l'âge de la mère, Canada, provinces et territoires, 1997

Age	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
Number of births - Nombre de naissances													
Total	348,598	5,416	1,591	9,952	7,922	79,774	133,004	14,655	12,860	36,905	44,577	474	1,468
< 15	218	4	-	6	8	35	48	18	31	29	30	-	9
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	3	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
13	23	-	-	-	-	2	6	3	2	5	3	-	2
14	192	4	-	5	8	32	41	15	29	24	27	-	7
15-19	19,702	492	143	738	649	3,745	6,067	1,398	1,429	2,561	2,206	32	242
15	720	15	3	35	19	119	193	69	68	98	89	2	10
16	1,979	50	14	74	72	314	625	159	158	242	230	5	36
17	3,728	97	25	142	126	585	1,187	280	304	498	411	5	68
18	5,700	148	41	237	177	1,087	1,777	404	440	697	628	11	53
19	7,575	182	60	250	255	1,640	2,285	486	459	1,026	848	9	75
20-24	63,522	1,231	359	2,168	2,024	15,779	19,760	3,265	3,287	7,442	7,704	90	413
20	9,587	204	61	369	333	2,193	2,848	570	576	1,199	1,125	19	90
21	11,185	234	60	383	375	2,693	3,389	633	621	1,360	1,344	15	78
22	12,809	241	65	468	402	3,170	4,018	668	647	1,499	1,531	23	77
23	14,032	247	92	458	431	3,579	4,412	665	684	1,607	1,762	11	84
24	15,909	305	81	490	483	4,144	5,093	729	759	1,777	1,942	22	84
25-29	110,211	1,830	511	3,196	2,659	26,760	40,625	4,462	3,945	11,830	13,834	152	407
25	18,417	311	102	600	503	4,655	6,137	807	781	2,115	2,289	38	79
26	21,293	374	100	656	578	5,196	7,448	913	837	2,347	2,720	28	96
27	22,505	382	120	668	550	5,551	8,286	915	772	2,413	2,743	26	79
28	23,946	384	100	643	557	5,732	9,209	926	772	2,490	3,017	30	86
29	24,050	379	89	629	471	5,626	9,545	901	783	2,465	3,065	30	67
30-34	105,131	1,397	395	2,720	1,958	23,556	44,372	3,767	2,915	10,111	13,553	125	262
30	23,925	357	96	654	491	5,605	9,786	875	703	2,305	2,958	38	57
31	22,863	343	88	617	482	5,188	9,603	815	654	2,165	2,822	27	59
32	22,025	277	72	562	419	4,888	9,442	820	584	2,134	2,758	14	55
33	19,519	249	81	500	329	4,286	8,279	673	538	1,895	2,625	24	40
34	16,799	171	58	387	237	3,589	7,262	584	436	1,612	2,390	22	51
35-39	43,089	408	151	998	548	8,671	19,042	1,528	1,090	4,256	6,216	63	118
35	13,771	158	45	340	201	2,830	6,065	494	352	1,356	1,873	23	34
36	10,931	96	47	240	140	2,236	4,748	386	266	1,157	1,571	15	29
37	8,327	66	29	187	104	1,623	3,774	289	211	788	1,221	13	22
38	5,820	54	17	137	65	1,164	2,546	220	159	548	882	8	20
39	4,240	34	13	94	38	818	1,909	139	102	407	669	4	13
40-44	6,384	50	32	118	76	1,195	2,867	206	152	665	994	12	17
40	2,745	25	14	47	33	503	1,222	91	60	306	436	4	4
41	1,763	12	9	32	23	335	789	56	43	182	276	2	4
42	1,016	8	6	21	11	196	466	30	23	90	159	4	2
43	593	5	2	12	3	117	248	26	21	60	94	1	4
44	267	-	1	6	6	44	142	3	5	27	29	1	3
45-49	211	4	-	6	-	31	98	11	11	11	39	-	-
45	122	4	-	4	-	20	53	6	6	6	23	-	-
46	57	-	-	1	-	7	23	4	4	5	13	-	-
47	20	-	-	1	-	4	13	1	-	-	1	-	-
48	10	-	-	-	-	-	7	-	1	-	2	-	-
49	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
50 +	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
NS-NP	127	-	-	2	-	1	123	-	-	-	1	-	-

Table 1.4 Age-Specific and Total Fertility Rates, Canada, Provinces and Territories, 1997

Tableau 1.4 Taux de fécondité par groupe d'âge, et indice synthétique de fécondité, Canada, provinces et territoires, 1997

	Total fertility rate	Age of Mother - Age de la mère						
		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
	Indice synthétique de fécondité	(1)						(2)
Canada	1,552.4	20.2	64.1	103.9	84.4	32.5	5.2	0.2
NF	1,268.9	22.8	59.1	90.6	61.5	17.3	2.1	0.2
PE	1,626.9	28.7	76.7	111.0	75.1	27.6	6.2	-
NS	1,451.6	23.9	68.7	98.5	71.5	24.4	3.1	0.2
NB	1,436.8	25.7	76.0	101.2	64.9	17.1	2.4	-
QC	1,522.0	15.6	67.0	111.7	79.5	26.5	3.9	0.1
ON	1,527.9	17.2	53.7	98.7	91.3	38.1	6.3	0.2
MB	1,819.2	36.6	85.7	116.2	87.2	33.1	4.8	0.3
SK	1,838.8	38.0	94.9	124.3	79.1	27.0	4.0	0.4
AB	1,684.3	26.2	75.2	112.3	85.0	32.4	5.6	0.1
BC	1,484.8	17.7	59.6	94.5	83.2	35.7	6.0	0.3
YK	1,816.4	31.1	90.7	115.0	81.5	37.3	7.7	-
NT	2,583.1	92.4	158.6	130.1	85.3	42.5	7.8	-

(1) Live births to women less than 20 years of age per 1,000 women aged 15-19.

(1) Naissances vivantes à des femmes de moins de 20 ans pour 1,000 femmes âgées de 15-19 ans.

(2) Live births to women aged 45 years and over per 1,000 women aged 45-49.

(2) Naissances vivantes à des femmes de 45 ans et plus pour 1,000 femmes âgées de 45-49 ans.

Table 1.5 Live Births by Marital Status of Mother, Canada, Provinces and Territories, 1997
Tableau 1.5 Naissances vivantes selon l'état matrimonial de la mère, Canada, provinces et territoires, 1997

	Total	Never married Jamais mariée	Married Mariée	Widowed Veuve	Divorced Divorcée	Separated Séparée	Not stated Non précisé
Number of births - Nombre de naissances							
Total	348,598	96,631	226,645	364	5,252	1,340	18,366
NF	5,416	1,279	3,330	4	47	18	738
PE	1,591	477	1,084	-	29	1	-
NS	9,952	3,290	6,486	4	163	-	9
NB	7,922	2,833	4,841	3	147	93	5
QC	79,774	40,668	36,441	157	1,907	361	240
ON	133,004	22,366	98,052	102	756	4	11,724
MB	14,655	4,689	9,550	14	230	162	10
SK	12,860	4,420	7,938	17	250	1	234
AB	36,905	8,743	27,233	38	853	-	38
BC	44,577	6,704	30,976	25	848	698	5,326
YK	474	211	248	-	9	2	4
NT	1,468	951	466	-	13	-	38
Percentage - Pourcentage							
Total	100.0	27.7	65.0	0.1	1.5	0.4	5.3
NF	100.0	23.6	61.5	0.1	0.9	0.3	13.6
PE	100.0	30.0	68.1	-	1.8	0.1	-
NS	100.0	33.1	65.2	0.0	1.6	-	0.1
NB	100.0	35.8	61.1	0.0	1.9	1.2	0.1
QC	100.0	51.0	45.7	0.2	2.4	0.5	0.3
ON	100.0	16.8	73.7	0.1	0.6	0.0	8.8
MB	100.0	32.0	65.2	0.1	1.6	1.1	0.1
SK	100.0	34.4	61.7	0.1	1.9	0.0	1.8
AB	100.0	23.7	73.8	0.1	2.3	-	0.1
BC	100.0	15.0	69.5	0.1	1.9	1.6	11.9
YK	100.0	44.5	52.3	-	1.9	0.4	0.8
NT	100.0	64.8	31.7	-	0.9	-	2.6

Table 1.6 Live Births by Age and Marital Status of Mother, Canada, 1997
 Tableau 1.6 Naissances vivantes selon l'âge et l'état matrimonial de la mère, Canada, 1997

Age	Total	Never married Jamais mariée	Married Mariée	Widowed Veuve	Divorced Divorcée	Separated Séparée	Not stated Non précisé
Number of births - Nombre de naissances							
Total	348,598	96,631	226,645	364	5,252	1,340	18,366
< 15	218	206	1	-	-	-	11
15-19	19,702	16,403	1,900	3	8	29	1,359
20-24	63,522	31,885	27,100	28	301	228	3,980
25-29	110,211	25,469	77,823	90	1,313	395	5,121
30-34	105,131	15,861	81,834	115	1,964	429	4,928
35-39	43,089	5,933	33,033	105	1,337	223	2,458
40-44	6,384	842	4,737	21	321	33	430
45-49	211	20	159	2	7	3	20
50 +	3	1	1	-	1	-	-
NS/NP	127	11	57	-	-	-	59
Percentage - Pourcentage							
Total	100.0	27.7	65.0	0.1	1.5	0.4	5.3
< 15	100.0	94.5	0.5	-	-	-	5.0
15-19	100.0	83.3	9.6	0.0	0.0	0.1	6.9
20-24	100.0	50.2	42.7	0.0	0.5	0.4	6.3
25-29	100.0	23.1	70.6	0.1	1.2	0.4	4.6
30-34	100.0	15.1	77.8	0.1	1.9	0.4	4.7
35-39	100.0	13.8	76.7	0.2	3.1	0.5	5.7
40-44	100.0	13.2	74.2	0.3	5.0	0.5	6.7
45-49	100.0	9.5	75.4	0.9	3.3	1.4	9.5
50 +	100.0	33.3	33.3	-	33.3	-	-
NS/NP	100.0	8.7	44.9	-	-	-	46.5

Table 1.7 Live Births by Age and Parity of Mother, Canada, 1997 *
 Tableau 1.7 Naissances vivantes selon l'âge et la parité de la mère, Canada, 1997 *

	Total	1st 1er	2nd 2e	3rd 3e	4th 4e	5th 5e	6th 6e	7th 7e	8th 8e	9th 9e	10 +	N.S. N.P.
Number of Births - Nombre de naissances												
Total	348,598	149,998	124,661	49,321	15,644	4,955	2,021	901	460	268	279	90
< 15	218	217	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	192	191	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	19,702	16,219	3,069	368	36	2	1	-	-	-	-	7
15	720	702	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1
16	1,979	1,862	111	4	-	-	-	-	-	-	-	2
17	3,728	3,349	360	17	1	1	-	-	-	-	-	-
18	5,700	4,653	947	92	4	1	-	-	-	-	-	3
19	7,575	5,653	1,634	255	31	-	1	-	-	-	-	1
20-24	63,522	36,177	19,790	5,752	1,417	280	73	15	1	-	-	17
20	9,587	6,557	2,389	545	87	7	-	1	-	-	-	1
21	11,185	6,828	3,304	865	162	19	1	1	-	-	-	5
22	12,809	7,320	4,020	1,125	279	48	10	3	1	-	-	3
23	14,032	7,415	4,661	1,452	394	83	21	1	-	-	-	5
24	15,909	8,057	5,416	1,765	495	123	41	9	-	-	-	3
25-29	110,211	50,435	40,292	13,667	3,968	1,235	400	123	46	18	5	22
25	18,417	9,281	6,230	2,098	570	179	41	8	3	1	2	4
26	21,293	10,360	7,513	2,396	735	201	62	19	1	2	1	3
27	22,505	10,449	8,127	2,813	739	255	86	18	12	4	-	2
28	23,946	10,532	9,030	2,999	923	302	97	36	15	5	-	7
29	24,050	9,813	9,392	3,361	1,001	298	114	42	15	6	2	6
30-34	105,131	34,184	43,166	18,971	5,728	1,747	713	327	157	80	46	12
30	23,925	9,043	9,580	3,687	1,088	334	112	50	20	6	4	1
31	22,863	8,024	9,270	3,887	1,108	342	124	61	25	12	8	2
32	22,025	6,788	9,322	4,042	1,243	339	162	66	31	20	8	4
33	19,519	5,640	8,229	3,808	1,157	375	153	80	40	22	11	4
34	16,799	4,689	6,765	3,547	1,132	357	162	70	41	20	15	1
35-39	43,089	11,098	16,206	9,246	3,764	1,362	646	337	192	110	118	10
35	13,771	3,681	5,408	2,944	1,065	357	172	59	43	22	18	2
36	10,931	2,808	4,186	2,354	927	340	145	81	43	23	21	3
37	8,327	2,115	3,025	1,835	765	266	139	75	41	31	32	3
38	5,820	1,431	2,072	1,249	575	231	114	68	37	14	28	1
39	4,240	1,063	1,515	864	432	168	76	54	28	20	19	1
40-44	6,384	1,575	2,048	1,261	697	314	180	93	60	53	101	2
40	2,745	709	923	539	281	120	68	32	28	20	25	-
41	1,763	419	578	348	183	101	47	29	12	13	33	-
42	1,016	262	309	199	113	48	29	15	10	12	19	-
43	593	126	169	114	89	32	27	9	6	7	12	2
44	267	59	69	61	31	13	9	8	4	1	12	-
45-49	211	41	61	35	27	13	8	6	4	7	9	-
45	122	19	31	25	18	9	5	2	2	5	6	-
46	57	14	18	6	5	3	3	3	1	2	2	-
47	20	5	8	2	3	1	-	-	1	-	-	-
48	10	3	3	2	-	-	-	1	-	-	1	-
49	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
50 +	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
NS-NP	127	51	28	19	7	2	-	-	-	-	-	20

(*) Parity includes all live births.

(*) Parité comprend toutes les naissances vivantes.

Table 1.8 Live Births by Birthweight and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1997
 Tableau 1.8 Naissances vivantes selon le poids à la naissance, et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1997

Weight - Poids	Total	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
Total both sexes - Total sexes réunis													
Total	348,598	5,416	1,591	9,952	7,922	79,774	133,004	14,655	12,860	36,905	44,577	474	1,468
< 500 g	268	3	-	5	6	73	71	24	6	34	45	-	1
500 - 749 g	575	10	1	11	9	123	227	32	26	61	74	-	1
750 - 999 g	681	12	2	23	18	159	250	37	33	64	79	2	2
1000-1249 g	822	16	7	29	20	169	319	31	35	104	89	1	2
1250-1499 g	942	20	2	39	19	212	363	46	33	105	99	1	3
1500-1749 g	1,399	26	6	42	25	350	532	61	45	136	166	-	10
1750-1999 g	2,528	35	9	65	60	548	1,014	94	86	295	306	4	12
2000-2249 g	4,260	63	21	123	89	1,003	1,599	159	148	521	505	10	19
2250-2499 g	8,585	132	33	241	176	1,997	3,425	335	259	944	1,009	10	24
2500-2749 g	17,715	187	72	469	355	4,372	6,965	617	571	1,940	2,085	18	64
2750-2999 g	33,537	471	123	827	698	8,461	12,338	1,274	1,174	3,761	4,238	48	124
3000-3249 g	56,163	754	219	1,469	1,143	13,671	21,449	2,155	1,989	5,953	7,073	69	219
3250-3499 g	68,471	1,018	293	1,826	1,517	15,688	26,497	2,827	2,445	7,264	8,705	87	304
3500-3749 g	63,317	1,019	287	1,834	1,483	14,087	24,138	2,685	2,444	6,698	8,268	98	276
3750-3999 g	44,945	787	242	1,425	1,099	9,406	17,144	2,117	1,791	4,795	5,874	66	199
4000-4249 g	24,088	461	144	749	663	4,948	9,007	1,156	978	2,519	3,317	35	111
4250-4499 g	11,690	237	60	477	327	2,039	4,661	630	497	1,076	1,615	16	55
4500-4749 g	4,703	102	43	182	137	760	1,933	256	201	454	603	6	26
4750-4999 g	1,604	35	12	72	47	224	699	77	69	135	228	1	5
5000-5249 g	510	15	5	23	22	74	213	29	21	33	67	2	6
5250-5499 g	143	3	2	3	5	25	66	7	7	8	16	-	1
5500-5749 g	51	-	2	6	2	5	26	3	-	2	5	-	-
5750-5999 g	25	1	-	1	-	2	14	3	1	1	2	-	-
6000 + g	15	-	-	1	1	2	8	-	-	1	2	-	-
NS - NP	(N) 1,561 (%) 0.4	9 0.2	6 0.4	10 0.1	1 0.0	1,376 1.7	46 0.0	- -	1 0.0	1 0.0	107 0.2	- -	4 0.3
< 1000 g	(N) 1,524 (%) 0.4	25 0.5	3 0.2	39 0.4	33 0.4	355 0.4	548 0.4	93 0.6	65 0.5	159 0.4	198 0.4	2 0.4	4 0.3
< 1500 g	(N) 3,288 (%) 0.9	61 1.1	12 0.8	107 1.1	72 0.9	736 0.9	1,230 0.9	170 1.2	133 1.0	368 1.0	386 0.9	4 0.8	9 0.6
< 2500 g	(N) 20,060 (%) 5.8	317 5.9	81 5.1	578 5.8	422 5.3	4,634 5.8	7,800 5.9	819 5.6	671 5.2	2,264 6.1	2,372 5.3	28 5.9	74 5.0
4500 + g	(N) 7,051 (%) 2.0	156 2.9	64 4.0	288 2.9	214 2.7	1,092 1.4	2,959 2.2	375 2.6	299 2.3	634 1.7	923 2.1	9 1.9	38 2.6
Mean - Moyenne (g)	3,389	3,451	3,478	3,442	3,440	3,346	3,393	3,435	3,424	3,369	3,408	3,421	3,435
Median - Mediane (g)	3,415	3,490	3,500	3,487	3,465	3,375	3,420	3,465	3,459	3,400	3,435	3,454	3,455

Table 1.8 Live Births by Birthweight and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1997

Tableau 1.8 Naissances vivantes selon le poids à la naissance, et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1997

Weight - Poids	Total	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
Males - Sexe masculin													
Total	178,974	2,750	843	5,198	4,082	40,977	68,243	7,561	6,580	18,932	22,825	247	736
< 500 g	132	-	-	3	1	40	31	14	3	19	21	-	-
500 - 749 g	301	7	1	4	7	63	119	16	14	35	35	-	-
750 - 999 g	374	2	1	11	10	89	133	21	19	33	51	2	2
1000-1249 g	425	7	4	8	12	102	159	17	15	58	43	-	-
1250-1499 g	520	10	-	25	11	126	207	18	17	55	51	-	-
1500-1749 g	725	16	3	22	13	186	277	33	22	61	87	-	5
1750-1999 g	1,244	19	5	26	27	257	497	51	47	143	162	2	8
2000-2249 g	2,085	36	10	59	46	472	793	82	75	262	237	6	7
2250-2499 g	3,880	62	13	108	88	890	1,527	164	119	422	466	7	14
2500-2749 g	7,889	85	31	222	158	1,921	3,132	280	258	867	900	6	29
2750-2999 g	14,696	202	53	373	289	3,710	5,421	562	518	1,649	1,838	25	56
3000-3249 g	25,674	305	102	654	522	6,326	9,753	1,017	914	2,703	3,223	38	117
3250-3499 g	33,592	502	143	899	724	7,814	12,982	1,361	1,164	3,572	4,242	37	152
3500-3749 g	33,719	526	164	978	782	7,609	12,888	1,377	1,265	3,540	4,406	51	133
3750-3999 g	25,778	443	141	831	632	5,485	9,816	1,192	1,043	2,786	3,272	38	99
4000-4249 g	14,673	276	88	449	410	3,032	5,427	694	592	1,593	2,026	22	64
4250-4499 g	7,636	146	42	327	207	1,370	2,994	405	311	721	1,074	9	30
4500-4749 g	3,171	64	22	120	85	540	1,322	183	113	295	410	2	15
4750-4999 g	1,140	25	7	50	34	159	499	53	49	89	173	1	1
5000-5249 g	349	10	4	16	17	55	156	13	17	20	38	1	2
5250-5499 g	106	2	2	3	5	22	47	6	4	6	9	-	-
5500-5749 g	38	-	2	4	1	5	21	1	-	2	2	-	-
5750-5999 g	13	-	-	1	-	2	8	1	-	-	1	-	-
6000 + g	11	-	-	1	1	1	6	-	-	1	1	-	-
NS - NP	(N) 803	5	5	4	-	701	28	-	1	-	57	-	2
	(%) 0.4	0.2	0.6	0.1	-	1.7	0.0	-	0.0	-	0.2	-	0.3
< 1000 g	(N) 807	9	2	18	18	192	283	51	36	87	107	2	2
	(%) 0.5	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.4	0.7	0.5	0.5	0.5	0.8	0.3
< 1500 g	(N) 1,752	26	6	51	41	420	649	86	68	200	201	2	2
	(%) 1.0	0.9	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0	1.1	0.9	0.8	0.3
< 2500 g	(N) 9,686	159	37	266	215	2,225	3,743	416	331	1,088	1,153	17	36
	(%) 5.4	5.8	4.4	5.1	5.3	5.4	5.5	5.5	5.0	5.7	5.1	6.9	4.9
4500 + g	(N) 4,828	101	37	195	143	784	2,059	257	183	413	634	6	18
	(%) 2.7	3.7	4.4	3.8	3.5	1.9	3.0	3.4	2.8	2.2	2.8	1.6	2.4
Mean - Moyenne (g)	3,446	3,511	3,543	3,511	3,501	3,403	3,451	3,487	3,476	3,427	3,466	3,436	3,452
Median - Mediane (g)	3,484	3,550	3,580	3,543	3,535	3,440	3,486	3,519	3,520	3,470	3,500	3,505	3,459

Table 1.8 Live Births by Birthweight and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1997
 Tableau 1.8 Naissances vivantes selon le poids à la naissance, et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1997

Weight - Poids	Total	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
Females - Sexes féminin													
Total	169,624	2,666	748	4,754	3,840	38,797	64,761	7,094	6,280	17,973	21,752	227	732
< 500 g	136	3	-	2	5	33	40	10	3	15	24	-	1
500 - 749 g	274	3	-	7	2	60	108	16	12	26	39	-	1
750 - 999 g	307	10	1	12	8	70	117	16	14	31	28	-	-
1000-1249 g	397	9	3	21	8	67	160	14	20	46	46	1	2
1250-1499 g	422	10	2	14	8	86	156	28	16	50	48	1	3
1500-1749 g	674	10	3	20	12	164	255	28	23	75	79	-	5
1750-1999 g	1,284	16	4	39	33	291	517	43	39	152	144	2	4
2000-2249 g	2,175	27	11	64	43	531	806	77	73	259	268	4	12
2250-2499 g	4,705	70	20	133	88	1,107	1,898	171	140	522	543	3	10
2500-2749 g	9,826	102	41	247	197	2,451	3,833	337	313	1,073	1,185	12	35
2750-2999 g	18,841	269	70	454	409	4,751	6,917	712	656	2,112	2,400	23	68
3000-3249 g	30,489	449	117	815	621	7,345	11,696	1,138	1,075	3,250	3,850	31	102
3250-3499 g	34,879	516	150	927	793	7,874	13,515	1,466	1,281	3,692	4,463	50	152
3500-3749 g	29,598	493	123	856	701	6,478	11,250	1,308	1,179	3,158	3,862	47	143
3750-3999 g	19,167	344	101	594	467	3,921	7,328	925	748	2,009	2,602	28	100
4000-4249 g	9,415	185	56	300	253	1,916	3,580	462	386	926	1,291	13	47
4250-4499 g	4,054	91	18	150	120	669	1,667	225	186	355	541	7	25
4500-4749 g	1,532	38	21	62	52	220	611	73	88	159	193	4	11
4750-4999 g	464	10	5	22	13	65	200	24	20	46	55	-	4
5000-5249 g	161	5	1	7	5	19	57	16	4	13	29	1	4
5250-5499 g	37	1	-	-	-	3	19	1	3	2	7	-	1
5500-5749 g	13	-	-	2	1	-	5	2	-	-	3	-	-
5750-5999 g	12	1	-	-	-	-	6	2	1	1	1	-	-
6000 + g	4	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-
NS - NP	(N) 758	4	1	6	1	675	18	-	-	1	50	-	2
	(%) 0.4	0.2	0.1	0.1	0.0	1.7	0.0	-	-	0.0	0.2	-	0.3
< 1000 g	(N) 717	16	1	21	15	163	265	42	29	72	91	-	2
	(%) 0.4	0.6	0.1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	-	0.3
< 1500 g	(N) 1,536	35	6	56	31	316	581	84	65	168	185	2	7
	(%) 0.9	1.3	0.8	1.2	0.8	0.8	0.9	1.2	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0
< 2500 g	(N) 10,374	158	44	312	207	2,409	4,057	403	340	1,176	1,219	11	38
	(%) 6.1	5.9	5.9	6.6	5.4	6.2	6.3	5.7	5.4	6.5	5.6	4.8	5.2
4500 + g	(N) 2,223	55	27	93	71	308	900	118	116	221	289	5	20
	(%) 1.3	2.1	3.6	2.0	1.8	0.8	1.4	1.7	1.8	1.2	1.3	2.2	2.7
Mean - Moyenne (g)	3,328	3,389	3,405	3,366	3,376	3,286	3,332	3,380	3,370	3,309	3,346	3,404	3,418
Median - Médiane (g)	3,350	3,420	3,430	3,402	3,390	3,310	3,345	3,402	3,395	3,338	3,370	3,447	3,448

Table 1.9 Birthweight Indicators by Characteristics of the Mother and Child, Canada, 1997

Tableau 1.9 Indicateurs de poids à la naissance selon les caractéristiques de la mère et de l'enfant, Canada, 1997

	Number - Nombre	% < 2500 g	% < 1500 g	% < 1000 g
Age of Mother - Age de la mère				
Total	348,598	5.8	0.9	0.4
<20	19,920	7.1	1.4	0.6
20-34	278,864	5.5	0.9	0.4
35+	49,687	6.9	1.2	0.5
NS-NP	127	4.7	2.4	1.6
Parity - Parité				
Total	348,598	5.8	0.9	0.4
1	149,998	6.3	1.1	0.5
2	124,661	5.0	0.8	0.4
3 +	73,849	6.0	1.0	0.4
NS-NP	90	4.4	3.3	2.2
Marital status - état matrimonial				
Total	348,598	5.8	0.9	0.4
Married + sep. - Mariée + sep.	227,985	5.2	0.8	0.4
Not married - Non mariée	102,247	6.6	1.1	0.5
NS-NP	18,366	7.4	1.4	0.8
Birthplace of mother - Lieu de naissance de la mère				
Total	348,598	5.8	0.9	0.4
Canada	267,513	5.6	0.9	0.4
Elsewhere-Ailleurs	76,004	6.2	1.0	0.5
NS-NP	5,081	6.9	1.0	0.8
Place of residence - Lieu de résidence				
Canada	348,598	5.8	0.9	0.4
NF	5,416	5.9	1.1	0.5
PE	1,591	5.1	0.8	0.2
NS	9,952	5.8	1.1	0.4
NB	7,922	5.3	0.9	0.4
QC	79,774	5.8	0.9	0.4
ON	133,004	5.9	0.9	0.4
MB	14,655	5.6	1.2	0.6
SK	12,860	5.2	1.0	0.5
AB	36,905	6.1	1.0	0.4
BC	44,577	5.3	0.9	0.4
YK	474	5.9	0.8	0.4
NT	1,468	5.0	0.6	0.3
Sex - Sexe				
Total	348,598	5.8	0.9	0.4
Male - Sexe masculin	178,974	5.4	1.0	0.5
Female - Sexe féminin	169,624	6.1	0.9	0.4
Plurality - Gémellisme				
Total	348,598	5.8	0.9	0.4
Singleton - Simple	339,903	4.6	0.7	0.3
Twin - Jumelle	8,317	49.7	9.3	3.9
Triplets - Triplets	370	93.0	32.2	9.5
Quadruplets - Quadruplés	8	100.0	62.5	-
Weeks Gestation - Semaines de gestation				
Total	215,594	5.7	1.0	0.5
< 28	952	98.0	97.4	83.4
28-36	14,223	51.4	7.6	1.1
37-41	195,315	2.0	0.0	0.0
42 +	3,928	0.6	0.1	0.1
NS-NP	1,176	3.4	0.7	0.4

(*) Excluding Ontario. - Sauf l'Ontario.

Table 1.10 Live Births by Duration of Pregnancy and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1997*
 Tableau 1.10 Naissances vivantes selon la durée de la grossesse et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1997*

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
Total Both Sexes - Total sexes réunis													
Total	215,594	5,416	1,591	9,952	7,922	79,774	-	14,655	12,860	36,905	44,577	474	1,468
< 20	56	-	1	-	2	24	-	5	3	12	9	-	-
20-23	218	6	1	9	4	73	-	18	16	41	48	-	2
24-27	678	23	3	22	20	244	-	58	53	113	137	2	3
28-31	1,344	41	12	83	53	475	-	79	70	248	263	4	16
32-33	1,753	53	8	85	66	639	-	121	98	320	350	3	10
34-36	11,126	278	72	529	345	4,306	-	805	632	1,932	2,119	20	88
37-39	92,774	2,044	738	3,440	2,849	38,462	-	5,579	4,878	15,971	17,966	150	697
40-41	102,541	2,921	706	5,309	4,379	33,807	-	7,527	6,775	17,543	22,677	271	626
42 +	3,928	49	50	473	204	700	-	456	335	725	892	24	20
NS-NP	1,176	1	-	2	-	1,044	-	7	-	-	116	-	6
< 28	952	29	5	31	26	341	-	81	72	166	194	2	5
28-36	14,223	372	92	697	464	5,420	-	1,005	800	2,500	2,732	27	114
< 37	15,175	401	97	728	490	5,761	-	1,086	872	2,666	2,926	29	119
37-41	195,315	4,965	1,444	8,749	7,228	72,269	-	13,106	11,653	33,514	40,643	421	1,323
Percentage - Pourcentage													
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
< 20	0.0	-	0.1	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
20-23	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.1	-	0.1
24-27	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	-	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2
28-31	0.6	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	-	0.5	0.5	0.7	0.6	0.8	1.1
32-33	0.8	1.0	0.5	0.9	0.8	0.8	-	0.8	0.8	0.9	0.8	0.6	0.7
34-36	5.2	5.1	4.5	5.3	4.4	5.4	-	5.5	4.9	5.2	4.8	4.2	6.0
37-39	43.0	37.7	46.4	34.6	36.0	48.2	-	38.1	37.9	43.3	40.3	31.6	47.5
40-41	47.6	53.9	44.4	53.3	55.3	42.4	-	51.4	52.7	47.5	50.9	57.2	42.6
42 +	1.8	0.9	3.1	4.8	2.6	0.9	-	3.1	2.6	2.0	2.0	5.1	1.4
NS-NP	0.5	0.0	-	0.0	-	1.3	-	0.0	-	-	0.3	-	0.4
< 28	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	-	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3
28-36	6.6	6.9	5.8	7.0	5.9	6.8	-	6.9	6.2	6.8	6.1	5.7	7.8
< 37	7.0	7.4	6.1	7.3	6.2	7.2	-	7.4	6.8	7.2	6.6	6.1	8.1
37-41	90.6	91.7	90.8	87.9	91.2	90.6	-	89.4	90.6	90.8	91.2	88.8	90.1

(*) Canada excluding Ontario. Duration of pregnancy in completed weeks.

(*) Canada sauf Ontario. Durée de la grossesse en semaines complètes.

Table 1.10 Live Births by Duration of Pregnancy and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1997*
Tableau 1.10 Naissances vivantes selon la durée de la grossesse et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1997*

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
Male - Sexe masculin													
Total	110,731	2,750	843	5,198	4,082	40,977	-	7,561	6,580	18,932	22,825	247	736
< 20	35	-	1	-	-	16	-	3	2	7	6	-	-
20-23	123	5	1	4	3	37	-	10	10	29	24	-	-
24-27	376	12	2	10	9	142	-	31	31	62	73	2	2
28-31	772	19	7	42	35	288	-	44	34	145	146	2	10
32-33	933	28	5	40	27	358	-	65	47	161	195	-	7
34-36	6,076	146	40	292	182	2,330	-	453	362	1,044	1,174	12	41
37-39	47,867	1,034	388	1,814	1,442	19,771	-	2,892	2,522	8,332	9,236	82	354
40-41	51,889	1,478	371	2,751	2,282	17,130	-	3,803	3,394	8,789	11,446	135	310
42 +	2,059	27	28	243	102	373	-	256	178	363	466	14	9
NS-NP	601	1	-	2	-	532	-	4	-	-	59	-	3
< 28	534	17	4	14	12	195	-	44	43	98	103	2	2
28-36	7,781	193	52	374	244	2,976	-	562	443	1,350	1,515	14	58
< 37	8,315	210	56	388	256	3,171	-	606	486	1,448	1,618	16	60
37-41	99,756	2,512	759	4,565	3,724	36,901	-	6,695	5,916	17,121	20,682	217	664
Percentage - Pourcentage													
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
< 20	0.0	-	0.1	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
20-23	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	-	0.1	0.2	0.2	0.1	-	-
24-27	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	-	0.4	0.5	0.3	0.3	0.8	0.3
28-31	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.7	-	0.6	0.5	0.8	0.6	0.8	1.4
32-33	0.8	1.0	0.6	0.8	0.7	0.9	-	0.9	0.7	0.9	0.9	-	1.0
34-36	5.5	5.3	4.7	5.6	4.5	5.7	-	6.0	5.5	5.5	5.1	4.9	5.6
37-39	43.2	37.6	46.0	34.9	35.3	48.2	-	38.2	38.3	44.0	40.5	33.2	48.1
40-41	46.9	53.7	44.0	52.9	55.9	41.8	-	50.3	51.6	46.4	50.1	54.7	42.1
42 +	1.9	1.0	3.3	4.7	2.5	0.9	-	3.4	2.7	1.9	2.0	5.7	1.2
NS-NP	0.5	0.0	-	0.0	-	1.3	-	0.1	-	-	0.3	-	0.4
< 28	0.5	0.6	0.5	0.3	0.3	0.5	-	0.6	0.7	0.5	0.5	0.8	0.3
28-36	7.0	7.0	6.2	7.2	6.0	7.3	-	7.4	6.7	7.1	6.6	5.7	7.9
< 37	7.5	7.6	6.6	7.5	6.3	7.7	-	8.0	7.4	7.6	7.1	6.5	8.2
37-41	90.1	91.3	90.0	87.8	91.2	90.1	-	88.5	89.9	90.4	90.6	87.9	90.2

(*) Canada excluding Ontario. Duration of pregnancy in completed weeks.

(*) Canada sauf Ontario. Durée de la grossesse en semaines complètes.

Table 1.10 Live Births by Duration of Pregnancy and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1997*
 Tableau 1.10 Naissances vivantes selon la durée de la grossesse et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1997*

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
Female - Sexe féminin													
Total	104,863	2,666	748	4,754	3,840	38,797	-	7,094	6,280	17,973	21,752	227	732
< 20	21	-	-	-	2	8	-	2	1	5	3	-	-
20-23	95	1	-	5	1	36	-	8	6	12	24	-	2
24-27	302	11	1	12	11	102	-	27	22	51	64	-	1
28-31	572	22	5	41	18	187	-	35	36	103	117	2	6
32-33	820	25	3	45	39	281	-	56	51	159	155	3	3
34-36	5,050	132	32	237	163	1,976	-	352	270	888	945	8	47
37-39	44,907	1,010	350	1,626	1,407	18,691	-	2,687	2,356	7,639	8,730	68	343
40-41	50,652	1,443	335	2,558	2,097	16,677	-	3,724	3,381	8,754	11,231	136	316
42 +	1,869	22	22	230	102	327	-	200	157	362	426	10	11
NS-NP	575	-	-	-	-	512	-	3	-	-	57	-	3
< 28	418	12	1	17	14	146	-	37	29	68	91	-	3
28-36	6,442	179	40	323	220	2,444	-	443	357	1,150	1,217	13	56
< 37	6,860	191	41	340	234	2,590	-	480	386	1,218	1,308	13	59
37-41	95,559	2,453	685	4,184	3,504	35,368	-	6,411	5,737	16,393	19,961	204	659
Percentage - Pourcentage													
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
< 20	0.0	-	-	-	0.1	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
20-23	0.1	0.0	-	0.1	0.0	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.1	-	0.3
24-27	0.3	0.4	0.1	0.3	0.3	0.3	-	0.4	0.4	0.3	0.3	-	0.1
28-31	0.5	0.8	0.7	0.9	0.5	0.5	-	0.5	0.6	0.6	0.5	0.9	0.8
32-33	0.8	0.9	0.4	0.9	1.0	0.7	-	0.8	0.8	0.9	0.7	1.3	0.4
34-36	4.8	5.0	4.3	5.0	4.2	5.1	-	5.0	4.3	4.9	4.3	3.5	6.4
37-39	42.8	37.9	46.8	34.2	36.6	48.2	-	37.9	37.5	42.5	40.1	30.0	46.9
40-41	48.3	54.1	44.8	53.8	54.6	43.0	-	52.5	53.8	48.7	51.6	59.9	43.2
42 +	1.8	0.8	2.9	4.8	2.7	0.8	-	2.8	2.5	2.0	2.0	4.4	1.5
NS-NP	0.5	-	-	-	-	1.3	-	0.0	-	-	0.3	-	0.4
< 28	0.4	0.5	0.1	0.4	0.4	0.4	-	0.5	0.5	0.4	0.4	-	0.4
28-36	6.1	6.7	5.3	6.8	5.7	6.3	-	6.2	5.7	6.4	5.6	5.7	7.7
< 37	6.5	7.2	5.5	7.2	6.1	6.7	-	6.8	6.1	6.8	6.0	5.7	8.1
37-41	91.1	92.0	91.6	88.0	91.3	91.2	-	90.4	91.4	91.2	91.8	89.9	90.0

(*) Canada excluding Ontario. Duration of pregnancy in completed weeks.

(*) Canada sauf Ontario. Durée de la grossesse en semaines complètes.

Table 1.11 Duration of Pregnancy Indicators by Characteristics of the Mother and Child, Canada, 1997 *
 Tableau 1.11 Indicateurs de la durée de grossesse selon les caractéristiques de la mère et de l'enfant, Canada, 1997 *

		% < 37	% 37-41	% 42 +
	Number - Nombre	wks - sem.	wks - sem.	wks - sem.
Age of Mother - Age de la mère				
Total	215,594	7.0	90.6	1.8
<20	13,805	7.9	89.3	2.4
20-34	174,107	6.7	90.9	1.8
35 +	27,678	8.5	89.5	1.5
NS-NP	4	-	50.0	-
Parity - Parité				
Total	215,594	7.0	90.6	1.8
1	93,426	7.3	90.0	2.1
2	76,063	6.2	91.8	1.5
3 +	46,074	7.7	89.9	1.8
NS-NP	31	3.2	77.4	-
Marital Status - État matrimonial				
Total	215,594	7.0	90.6	1.8
Married - Mariée	129,929	6.5	91.3	1.9
Not married - Non mariée	79,023	7.8	89.7	1.7
NS-NP	6,642	9.2	88.1	2.0
Birthplace of mother - Lieu de naissance de la mère				
Total	215,594	7.0	90.6	1.8
Canada	177,843	7.1	90.5	1.9
Elsewhere-Ailleurs	34,031	6.8	91.3	1.5
NS-NP	3,720	7.9	89.2	1.1
Place of Residence - Lieu de résidence				
Canada	215,594	7.0	90.6	1.8
NF	5,416	7.4	91.7	0.9
PE	1,591	6.1	90.8	3.1
NS	9,952	7.3	87.9	4.8
NB	7,922	6.2	91.2	2.6
QC	79,774	7.2	90.6	0.9
ON	-	-	-	-
MB	14,655	7.4	89.4	3.1
SK	12,860	6.8	90.6	2.6
AB	36,905	7.2	90.8	2.0
BC	44,577	6.6	91.2	2.0
YK	474	6.1	88.8	5.1
NT	1,468	8.1	90.1	1.4
Sex - Sexe				
Total	215,594	7.0	90.6	1.8
Male - Masculin	110,731	7.5	90.1	1.9
Female - Féminin	104,863	6.5	91.1	1.8
Plurality - Gémellisme				
Total	215,594	7.0	90.6	1.8
Singleton - Simple	210,401	5.9	91.7	1.9
Twin - Jumelle	4,975	51.5	48.0	-
Triplets - Triplets	218	95.9	4.1	-
Birthweight - Poids à la naissance				
Total	215,594	7.0	90.6	1.8
< 1000 g	976	97.4	1.8	0.2
1000 - 1499 g	1,082	97.7	1.8	0.2
1500 - 2499 g	10,202	61.2	38.4	0.2
2500 +	201,819	3.4	94.3	1.9
NS-NP	1,515	8.7	71.4	1.3

(*) Canada excluding Ontario.

(*) Canada sauf l'Ontario.

Table 1.12 Fetal Deaths (20 + wks) and Late Fetal Deaths (28 + wks), Canada, Provinces and Territories, 1997
 Tableau 1.12 Morts foetaux (20 + sem.) et morts foetaux tardifs (28 + sem.), Canada, provinces et territoires, 1997

	20 + Wks - sem. (1)	28 + Wks - sem. (2)
	Number of stillbirths - Nombre de mort-nés	
Canada	2,143	1,174
NF	31	21
PE	6	4
NS	68	34
NB	47	25
QC	345	222
ON	880	503
MB	100	50
SK	60	45
AB	249	119
BC	337	140
YK	7	2
NT	13	9

(1) Including unknown gestation age, since only births of 500 g or 20 wks gestation are reportable as stillbirths in Canada.

(1) Comprend durée de gestation inconnue, puisque seules les naissances de 500 g et plus ou d'au moins 20 semaines de gestation sont déclarées comme mort-nés au Canada.

(2) Excluding unknown gestational age, for comparability with most previous publications of this Division.
 About half of all stillbirths with known gestational age were of 28 + weeks gestation.

(2) Excluant durée de gestation inconnue, pour faciliter la comparaison avec la plupart des publications de cette Division; environ la moitié des mortinaissances dont la durée de gestation était connue avait une durée de gestation d'au moins 28 semaines.

Table 1.13 Births by Plurality (single or multiple), Canada, Provinces and Territories, 1997
 Tableau 1.13 Naissances selon le type (simple ou multiple), Canada, provinces et territoires, 1997

Event	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
Number of births - Nombre de naissances													
Total													
Total	350,741	5,447	1,597	10,020	7,969	80,119	133,884	14,755	12,920	37,154	44,914	481	1,481
Live Births - Naissances vivantes	348,598	5,416	1,591	9,952	7,922	79,774	133,004	14,655	12,860	36,905	44,577	474	1,468
Stillbirths - Mort-nés	2,143	31	6	68	47	345	880	100	60	249	337	7	13
Singletons - Simples													
Total	341,854	5,320	1,565	9,783	7,773	78,225	130,301	14,407	12,570	36,186	43,823	460	1,441
Live Births - Naissances vivantes	339,903	5,290	1,559	9,718	7,734	77,910	129,502	14,318	12,513	35,956	43,518	454	1,431
Stillbirths - Mort-nés	1,951	30	6	65	39	315	799	89	57	230	305	6	10
Twins - Jumeaux													
Total	8,496	127	32	228	190	1,834	3,413	336	333	911	1,034	18	40
Live Births - Naissances vivantes	8,317	126	32	225	182	1,804	3,342	325	330	892	1,004	18	37
Stillbirths - Mort-nés	179	1	-	3	8	30	71	11	3	19	30	-	3
Triplets - Triplets													
Total	383	-	-	9	6	60	162	12	17	57	57	3	-
Live Births - Naissances vivantes	370	-	-	9	6	60	152	12	17	57	55	2	-
Stillbirths - Mort-nés	13	-	-	-	-	-	10	-	-	-	2	1	-
Quadruplets - Quadruplés													
Total	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
Live Births - Naissances vivantes	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-

TABLE 1.14 Hospital and Non-Hospital Births, Canada, Provinces and Territories, 1997*
Tableau 1.14 Naissances en milieu hospitalier et ailleurs, Canada, provinces et territoires, 1997*

	Total Births Total des naissances			Live Births - Naissances vivantes			Stillbirths - Mortinaissances		
	Total	Hospital En milieu hospitalier	Non-Hospital Ailleurs	Total	Hospital En milieu hospitalier	Non-Hospital Ailleurs	Total	Hospital En milieu hospitalier	Non-Hospital Ailleurs
Number of Births - Nombre de naissances									
Canada	350,741	348,395	2,346	348,598	346,278	2,320	2,143	2,117	26
NF	5,447	5,436	11	5,416	5,408	8	31	28	3
PE	1,597	1,597	-	1,591	1,591	-	6	6	-
NS	10,020	9,990	30	9,952	9,923	29	68	67	1
NB	7,969	7,964	5	7,922	7,917	5	47	47	-
QC	80,119	79,897	222	79,774	79,557	217	345	340	5
ON	133,884	132,713	1,171	133,004	131,842	1,162	880	871	9
MB	14,755	14,662	93	14,655	14,562	93	100	100	-
SK	12,920	12,887	33	12,860	12,828	32	60	59	1
AB	37,154	36,826	328	36,905	36,579	326	249	247	2
BC	44,914	44,542	372	44,577	44,210	367	337	332	5
YK	481	472	9	474	465	9	7	7	-
NT	1,481	1,409	72	1,468	1,396	72	13	13	-
Percentage - Pourcentage									
Canada	100.0	99.3	0.7	100.0	99.3	0.7	100.0	98.8	1.2
NF	100.0	99.8	0.2	100.0	99.9	0.1	100.0	90.3	9.7
PE	100.0	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0	100.0	-
NS	100.0	99.7	0.3	100.0	99.7	0.3	100.0	98.5	1.5
NB	100.0	99.9	0.1	100.0	99.9	0.1	100.0	100.0	-
QC	100.0	99.7	0.3	100.0	99.7	0.3	100.0	98.6	1.4
ON	100.0	99.1	0.9	100.0	99.1	0.9	100.0	99.0	1.0
MB	100.0	99.4	0.6	100.0	99.4	0.6	100.0	100.0	-
SK	100.0	99.7	0.3	100.0	99.8	0.2	100.0	98.3	1.7
AB	100.0	99.1	0.9	100.0	99.1	0.9	100.0	99.2	0.8
BC	100.0	99.2	0.8	100.0	99.2	0.8	100.0	98.5	1.5
YK	100.0	98.1	1.9	100.0	98.1	1.9	100.0	100.0	-
NT	100.0	95.1	4.9	100.0	95.1	4.9	100.0	100.0	-

(*) Excludes stillbirths of less than 20 weeks gestation.

(*) Excluant mortinaissances de moins de 20 semaines de gestation.

Table 2.1 Deaths by Place of Occurrence and Province or Territory of Residence, 1997
Tableau 2.1 Décès selon le lieu d'occurrence et la province ou territoire de résidence, 1997

	Place of residence - Lieu de résidence													Other Autres
	Canada *	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT	
Place of occurrence														
Lieu d'occurrence														
	Number of deaths - Nombre de décès													
Total	216,364	4,318	1,030	8,044	5,944	54,399	79,541	9,511	8,637	16,452	27,412	123	258	695
NF	4,317	4,282	-	-	-	1	9	-	-	-	-	-	-	25
PE	1,001	-	987	2	5	-	1	-	-	-	1	-	-	5
NS	8,087	9	20	7,980	35	2	15	-	-	2	4	-	-	20
NB	6,013	2	17	32	5,866	53	16	-	-	2	-	-	1	24
QC	54,219	7	1	1	18	54,000	95	-	3	2	5	-	6	81
ON	79,786	13	3	13	13	236	79,117	27	10	23	23	-	1	307
MB	9,547	-	-	-	-	1	61	9,423	23	5	11	-	7	16
SK	8,619	2	1	-	-	1	1	23	8,485	83	13	-	-	10
AB	16,550	1	1	4	-	5	26	20	71	16,228	111	3	17	63
BC	27,569	-	-	5	3	13	38	14	34	88	27,228	9	1	136
YK	119	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	111	1	5
NT	234	1	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	224	3
USA	303	1	-	7	4	87	162	4	10	14	14	-	-	-

(*) Includes deaths to non-residents of Canada which occurred in Canada.

(*) Comprend décès aux non-résidents du Canada si le lieu de décès était au Canada.

Table 2.2 Deaths by Month, Canada, Provinces and Territories, 1997
 Tableau 2.2 Décès selon le mois, Canada, provinces et territoires, 1997

Month - Mois	Total	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
Number of deaths - Nombre de décès													
Total	215,669	4,318	1,030	8,044	5,944	54,399	79,541	9,511	8,637	16,452	27,412	123	258
Jan. - Jan.	21,617	364	116	743	590	5,556	8,064	1,006	802	1,558	2,782	13	23
Feb. - Fév.	17,840	364	96	701	550	4,721	6,499	737	667	1,277	2,195	13	20
Mar. - Mars	19,652	413	103	809	538	5,149	7,020	883	795	1,461	2,438	12	31
Apr. - Avr.	17,998	360	76	725	538	4,585	6,547	787	720	1,371	2,264	5	20
May - Mai	17,859	419	92	664	486	4,430	6,601	775	724	1,406	2,232	10	20
June - Juin	16,696	343	77	596	461	4,178	6,305	676	684	1,206	2,143	7	20
July - Juil.	16,782	362	74	661	475	4,196	6,170	713	681	1,290	2,121	11	28
Aug. - Août	16,593	322	57	608	462	4,142	6,058	803	693	1,248	2,169	10	21
Sep. - Sep.	16,311	332	91	570	413	3,945	6,037	761	660	1,355	2,123	12	12
Oct. - Oct.	17,880	345	85	624	489	4,340	6,765	783	712	1,419	2,291	12	15
Nov. - Nov.	17,536	342	76	628	450	4,334	6,538	764	730	1,389	2,254	8	23
Dec. - Déc.	18,905	352	87	715	492	4,823	6,937	823	769	1,472	2,400	10	25
Percentage - Pourcentage													
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Jan. - Jan.	10.0	8.4	11.3	9.2	9.9	10.2	10.1	10.6	9.3	9.5	10.1	10.6	8.9
Feb. - Fév.	8.3	8.4	9.3	8.7	9.3	8.7	8.2	7.7	7.7	7.8	8.0	10.6	7.8
Mar. - Mars	9.1	9.6	10.0	10.1	9.1	9.5	8.8	9.3	9.2	8.9	8.9	9.8	12.0
Apr. - Avr.	8.3	8.3	7.4	9.0	9.1	8.4	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	4.1	7.8
May - Mai	8.3	9.7	8.9	8.3	8.2	8.1	8.3	8.1	8.4	8.5	8.1	8.1	7.8
June - Juin	7.7	7.9	7.5	7.4	7.8	7.7	7.9	7.1	7.9	7.3	7.8	5.7	7.8
July - Juil.	7.8	8.4	7.2	8.2	8.0	7.7	7.8	7.5	7.9	7.8	7.7	8.9	10.9
Aug. - Août	7.7	7.5	5.5	7.6	7.8	7.6	7.6	8.4	8.0	7.6	7.9	8.1	8.1
Sep. - Sep.	7.6	7.7	8.8	7.1	6.9	7.3	7.6	8.0	7.6	8.2	7.7	9.8	4.7
Oct. - Oct.	8.3	8.0	8.3	7.8	8.2	8.0	8.5	8.2	8.2	8.6	8.4	9.8	5.8
Nov. - Nov.	8.1	7.9	7.4	7.8	7.6	8.0	8.2	8.0	8.5	8.4	8.2	6.5	8.9
Dec. - Déc.	8.8	8.2	8.4	8.9	8.3	8.9	8.7	8.7	8.9	8.9	8.8	8.1	9.7

Table 2.3 Deaths by Single Year of Age, by Sex, Canada, Provinces and Territories, 1997
Tableau 2.3 Décès selon l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1997

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
Number of deaths - Nombre de décès													
Both sexes - Les deux sexes													
Total	215,669	4,318	1,030	8,044	5,944	54,399	79,541	9,511	8,637	16,452	27,412	123	258
0-4	2,383	33	11	58	54	553	881	142	140	237	251	5	18
< 1	1,928	28	7	44	45	444	728	110	114	178	210	4	16
1	165	1	3	7	3	36	60	8	9	27	10	1	-
2	132	4	-	3	4	31	42	8	7	18	14	-	1
3	85	-	-	2	1	19	29	8	5	10	10	-	1
4	73	-	1	2	1	23	22	8	5	4	7	-	-
5-9	316	10	-	9	13	76	84	21	20	36	44	1	2
5	49	-	-	1	5	14	10	2	6	5	6	-	-
6	73	2	-	1	1	23	14	4	4	7	15	-	2
7	71	3	-	3	1	13	27	4	2	9	9	-	-
8	63	-	-	-	3	13	22	7	5	7	6	-	-
9	60	5	-	4	3	13	11	4	3	8	8	1	-
10-14	400	9	3	8	9	101	118	21	31	49	43	1	7
10	68	4	-	1	1	19	20	2	5	9	4	-	3
11	61	1	1	1	3	13	18	3	4	8	8	-	1
12	90	-	-	-	2	24	26	8	7	12	11	-	-
13	84	2	1	5	2	16	23	6	10	8	9	1	1
14	97	2	1	1	1	29	31	2	5	12	11	-	2
15-19	1,155	21	8	41	33	278	330	62	52	162	156	1	11
15	133	2	-	5	5	31	47	6	8	18	10	-	1
16	217	6	2	4	5	48	68	10	12	30	27	1	4
17	222	2	2	8	8	45	64	15	9	28	40	-	1
18	270	6	2	12	3	69	65	17	8	42	42	-	4
19	313	5	2	12	12	85	86	14	15	44	37	-	1
20-24	1,295	13	5	32	43	351	359	58	56	149	216	2	11
20	270	1	1	4	8	73	78	12	17	32	43	-	1
21	259	3	-	10	10	73	61	17	11	24	44	1	5
22	266	2	1	4	11	66	75	13	11	29	51	-	3
23	230	4	1	5	6	65	77	9	3	31	28	-	1
24	270	3	2	9	8	74	68	7	14	33	50	1	1
25-29	1,361	25	3	42	33	326	417	67	50	150	240	1	7
25	244	4	1	9	9	55	70	11	7	26	49	1	2
26	240	5	-	10	8	60	62	12	11	31	41	-	-
27	266	6	-	6	8	62	81	14	14	30	45	-	-
28	280	5	2	7	4	65	88	17	12	28	50	-	2
29	331	5	-	10	4	84	116	13	6	35	55	-	3
30-34	2,020	28	8	54	54	507	668	91	63	213	323	1	10
30	306	2	1	8	9	78	91	10	9	42	54	1	1
31	369	5	-	10	7	96	114	21	8	36	69	-	3
32	439	6	2	8	11	112	145	18	14	51	68	-	4
33	440	5	1	11	14	96	172	20	20	43	57	-	1
34	466	10	4	17	13	125	146	22	12	41	75	-	1
35-39	2,856	47	15	82	77	690	969	116	103	307	438	3	9
35	473	11	3	15	11	119	148	21	19	55	67	-	4
36	564	7	1	18	15	135	187	18	19	72	92	-	-
37	581	11	5	23	20	134	189	21	26	64	87	-	1
38	606	12	4	10	19	138	220	27	23	51	98	2	2
39	632	6	2	16	12	164	225	29	16	65	94	1	2
40-44	3,921	74	10	126	96	1,043	1,316	142	130	378	594	4	8
40	698	13	2	22	15	182	222	26	25	69	119	2	1
41	706	13	-	25	15	186	247	24	19	70	106	-	1
42	848	12	3	26	21	242	272	26	29	85	130	-	2
43	812	14	2	22	28	204	281	36	29	72	122	1	1
44	857	22	3	31	17	229	294	30	28	82	117	1	3
45-49	5,175	105	19	179	141	1,396	1,786	201	160	448	717	8	15
45	874	15	3	31	21	226	308	29	34	87	116	2	2
46	957	19	3	32	25	265	334	39	23	83	132	1	1
47	1,022	20	1	34	29	266	360	38	24	103	139	2	6
48	1,106	20	9	39	33	311	377	44	33	79	156	1	4
49	1,216	31	3	43	33	328	407	51	46	96	174	2	2

Table 2.3 Deaths by Single Year of Age, by Sex, Canada, Provinces and Territories, 1997
 Tableau 2.3 Décès selon l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1997

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
Number of deaths - Nombre de décès													
Both sexes - Les deux sexes													
50-54	6,772	141	29	261	160	1,950	2,377	256	190	513	868	5	22
50	1,308	20	8	39	38	360	495	46	42	93	161	2	4
51	1,264	27	3	54	34	413	395	46	25	94	168	-	5
52	1,312	36	5	51	26	375	476	47	29	102	161	-	4
53	1,349	21	7	61	34	389	450	57	46	100	180	2	2
54	1,539	37	6	56	28	413	561	60	48	124	198	1	7
55-59	8,888	185	45	322	228	2,489	3,191	334	261	728	1,081	12	12
55	1,631	38	4	70	54	439	581	72	38	146	187	1	1
56	1,604	23	13	48	49	449	562	65	58	126	204	3	4
57	1,771	29	5	74	34	514	647	63	47	150	203	1	4
58	1,899	44	15	72	34	520	683	58	56	153	255	6	3
59	1,983	51	8	58	57	567	718	76	62	153	232	1	-
60-64	12,689	272	54	440	346	3,467	4,737	476	432	999	1,427	17	22
60	2,104	48	8	75	51	588	794	77	58	169	226	4	6
61	2,359	49	7	86	64	626	891	79	81	194	275	4	3
62	2,487	54	12	88	69	686	927	88	97	197	264	-	5
63	2,759	51	14	89	82	761	1,015	105	90	214	328	5	5
64	2,980	70	13	102	80	806	1,110	127	106	225	334	4	3
65-69	19,326	408	84	661	513	5,273	7,216	736	647	1,460	2,286	16	26
65	3,336	81	16	116	107	889	1,222	126	107	281	384	3	4
66	3,587	72	17	120	98	993	1,397	118	95	263	404	3	7
67	3,954	78	16	142	91	1,101	1,462	157	133	306	458	4	6
68	4,054	91	18	138	100	1,082	1,517	158	152	283	508	1	6
69	4,395	86	17	145	117	1,208	1,618	177	160	327	532	5	3
70-74	26,274	545	97	956	694	6,970	10,138	1,013	916	1,768	3,138	15	24
70	4,617	102	17	148	119	1,276	1,792	177	146	313	520	4	3
71	5,009	110	14	178	131	1,297	1,914	202	179	363	613	2	6
72	5,302	110	26	176	118	1,426	2,065	196	182	337	658	3	5
73	5,528	103	23	200	159	1,470	2,147	223	198	359	638	4	4
74	5,818	120	17	254	167	1,501	2,220	215	211	396	709	2	6
75-79	31,690	722	129	1,286	915	7,963	11,804	1,408	1,258	2,221	3,956	9	19
75	6,348	133	19	283	178	1,642	2,333	279	234	473	770	1	3
76	6,599	134	24	260	193	1,670	2,517	289	227	456	822	3	4
77	6,497	157	28	245	164	1,550	2,502	288	284	424	849	1	5
78	5,975	148	28	226	174	1,471	2,247	255	261	406	752	2	5
79	6,271	150	30	272	206	1,630	2,205	297	252	462	763	2	2
80-84	34,214	741	187	1,380	930	8,308	12,605	1,616	1,457	2,408	4,560	9	13
80	6,354	135	27	236	155	1,616	2,331	284	252	475	840	2	1
81	6,829	120	37	286	182	1,689	2,507	335	271	489	908	1	4
82	7,093	156	33	306	186	1,731	2,611	329	315	472	949	2	3
83	7,077	172	45	284	207	1,650	2,623	340	321	485	944	3	3
84	6,861	158	45	268	200	1,622	2,533	328	298	487	919	1	2
85-89	29,067	549	179	1,158	875	6,916	10,732	1,366	1,301	2,170	3,806	6	9
85	6,332	121	36	257	178	1,538	2,266	314	270	480	869	3	-
86	6,266	119	30	270	191	1,493	2,304	308	277	468	802	1	3
87	5,837	127	35	219	169	1,420	2,129	274	261	434	768	-	1
88	5,553	91	43	214	175	1,285	2,139	268	241	404	689	1	3
89	5,079	91	35	198	162	1,180	1,894	202	252	384	678	1	2
90-94	17,819	260	95	641	490	4,034	6,752	910	916	1,451	2,260	4	6
90	4,459	72	26	155	113	1,089	1,674	206	220	351	553	-	-
91	4,206	62	22	158	120	922	1,618	226	223	315	535	1	4
92	3,528	45	20	118	109	760	1,367	186	184	297	441	1	-
93	3,026	47	16	114	87	704	1,074	157	154	264	407	2	-
94	2,600	34	11	96	61	559	1,019	135	135	224	324	-	2
95-99	6,585	112	42	239	197	1,392	2,502	381	375	510	827	2	6
95	2,067	38	10	80	55	478	767	126	119	153	240	-	1
96	1,683	22	14	64	50	380	618	86	95	133	218	-	3
97	1,239	24	8	42	42	233	477	69	73	101	170	-	-
98	945	15	3	34	30	182	375	65	52	68	120	1	-
99	651	13	7	19	20	119	265	35	36	55	79	1	2
100 +	1,434	16	7	69	43	293	556	94	78	95	181	1	1
N.S.	29	2	-	-	-	23	3	-	1	-	-	-	-

Table 2.3 Deaths by Single Year of Age, by Sex, Canada, Provinces and Territories, 1997
 Tableau 2.3 Décès selon l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1997

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
Number of deaths - Nombre de décès													
Males - Hommes													
Total	111,985	2,352	543	4,090	3,097	28,418	40,666	4,747	4,584	8,686	14,571	77	154
0-4	1,326	18	5	28	31	311	501	76	80	135	131	2	8
< 1	1,076	15	4	23	25	247	412	63	62	103	113	2	7
1	88	1	1	3	2	23	31	4	4	12	7	-	-
2	78	2	-	1	3	16	27	2	6	12	8	-	1
3	50	-	-	-	1	11	22	3	4	7	2	-	-
4	34	-	-	1	-	14	9	4	4	1	1	-	-
5-9	176	7	-	6	9	46	49	9	8	20	21	1	-
5	26	-	-	-	3	11	4	-	5	3	-	-	-
6	38	1	-	1	1	10	10	2	2	3	8	-	-
7	43	3	-	3	1	9	17	1	-	4	5	-	-
8	35	-	-	-	2	9	11	4	1	5	3	-	-
9	34	3	-	2	2	7	7	2	-	5	5	1	-
10-14	246	8	2	7	5	64	68	13	20	26	27	1	5
10	44	3	-	-	-	14	14	-	2	6	3	-	2
11	35	1	1	1	3	6	9	2	3	3	5	-	1
12	49	-	-	-	1	13	14	5	4	4	8	-	-
13	47	2	-	5	1	8	11	4	8	4	3	1	-
14	71	2	1	1	-	23	20	2	3	9	8	-	2
15-19	824	14	5	26	27	204	234	44	35	114	113	1	7
15	74	-	-	2	5	17	29	4	3	9	5	-	-
16	137	4	2	4	4	27	39	8	7	20	19	1	2
17	162	1	1	7	8	34	55	9	6	18	22	-	1
18	209	5	2	8	3	55	44	14	7	32	36	-	3
19	242	4	-	5	7	71	67	9	12	35	31	-	1
20-24	981	11	4	24	26	267	260	42	38	114	184	1	10
20	206	1	1	3	5	58	58	9	9	22	39	-	1
21	205	3	-	8	8	52	46	12	9	22	39	1	5
22	194	2	-	3	4	49	56	10	9	21	38	-	2
23	169	3	1	3	4	49	53	8	1	24	22	-	1
24	207	2	2	7	5	59	47	3	10	25	46	-	1
25-29	965	18	3	27	24	232	284	51	35	104	181	1	5
25	172	2	1	5	8	36	49	5	6	19	38	1	2
26	167	3	-	5	7	39	44	11	8	19	31	-	-
27	195	5	-	4	5	44	63	10	10	20	34	-	-
28	192	4	2	5	1	51	52	14	7	18	36	-	2
29	239	4	-	8	3	62	76	11	4	28	42	-	1
30-34	1,429	22	4	37	37	354	473	61	44	152	236	1	8
30	212	2	-	4	6	57	61	7	6	30	37	1	1
31	258	4	-	8	4	64	80	16	7	21	51	-	3
32	310	5	2	7	6	79	107	7	8	40	46	-	3
33	317	3	-	6	11	74	118	17	14	30	43	-	1
34	332	8	2	12	10	80	107	14	9	31	59	-	-
35-39	1,890	32	14	55	48	452	657	69	67	185	303	3	5
35	328	7	3	10	8	83	101	16	13	35	50	-	2
36	363	4	1	11	8	81	131	12	15	37	63	-	-
37	391	10	5	14	10	85	143	11	16	37	60	-	-
38	398	9	4	9	13	94	135	17	14	30	69	2	2
39	410	2	1	11	9	109	147	13	9	46	61	1	1
40-44	2,471	44	7	76	68	647	834	84	75	245	384	2	5
40	442	9	2	14	11	112	143	19	14	41	76	1	-
41	467	7	-	16	10	120	167	13	11	48	74	-	1
42	535	5	2	18	13	154	161	13	17	62	88	-	2
43	520	9	-	13	23	122	192	26	18	45	71	1	-
44	507	14	3	15	11	139	171	13	15	49	75	-	2
45-49	3,150	67	15	111	93	859	1,083	120	94	264	429	6	9
45	525	12	1	14	15	150	182	12	18	49	70	1	1
46	565	13	3	23	17	161	191	26	14	43	72	1	1
47	648	10	1	22	21	172	224	21	15	68	89	2	3
48	705	10	7	25	20	189	244	30	23	52	101	1	3
49	707	22	3	27	20	187	242	31	24	52	97	1	1

Table 2.3 Deaths by Single Year of Age, by Sex, Canada, Provinces and Territories, 1997
 Tableau 2.3 Décès selon l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1997

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
Number of deaths - Nombre de décès													
Males - Hommes													
50-54	4,234	85	18	169	114	1,221	1,476	154	123	311	551	1	11
50	808	10	4	23	28	233	298	32	24	55	98	-	3
51	765	20	2	34	23	265	224	23	15	56	101	-	2
52	834	21	4	35	16	224	315	28	16	71	103	-	1
53	853	10	4	43	25	236	293	29	31	63	117	1	1
54	974	24	4	34	22	263	346	42	37	66	132	-	4
55-59	5,528	120	25	192	148	1,569	1,998	203	160	437	660	8	8
55	983	24	3	43	33	272	351	38	22	81	114	1	1
56	1,028	11	8	32	36	295	348	48	37	85	122	2	4
57	1,111	17	3	39	25	327	411	43	29	89	125	1	2
58	1,175	27	9	45	18	328	433	29	31	90	160	4	1
59	1,231	41	2	33	36	347	455	45	41	92	139	-	-
60-64	7,938	177	31	262	212	2,253	2,904	286	270	615	905	9	14
60	1,334	26	7	43	33	385	502	50	39	107	135	3	4
61	1,476	35	2	52	36	404	557	42	51	117	175	2	3
62	1,549	39	7	54	43	437	556	48	67	124	171	-	3
63	1,729	35	8	47	55	510	605	66	50	133	217	1	2
64	1,850	42	7	66	45	517	684	80	63	134	207	3	2
65-69	12,061	240	62	411	315	3,336	4,499	441	400	899	1,429	13	16
65	2,125	51	10	71	62	581	778	68	64	180	255	3	2
66	2,244	45	14	75	55	617	884	75	57	167	247	3	5
67	2,480	45	11	92	57	719	906	103	79	182	281	2	3
68	2,464	50	12	87	65	656	929	93	97	163	308	1	3
69	2,748	49	15	86	76	763	1,002	102	103	207	338	4	3
70-74	15,499	332	61	550	421	4,154	5,904	583	569	1,027	1,873	10	15
70	2,816	64	11	83	77	783	1,087	104	86	188	327	3	3
71	2,972	66	11	101	75	784	1,120	124	109	206	372	1	3
72	3,159	66	16	107	69	871	1,207	104	117	196	401	2	3
73	3,195	62	12	114	96	839	1,234	131	124	195	384	3	1
74	3,357	74	11	145	104	877	1,256	120	133	242	389	1	5
75-79	17,271	403	75	694	503	4,291	6,450	750	718	1,219	2,150	6	12
75	3,529	86	13	157	91	930	1,300	135	138	252	426	1	-
76	3,684	79	17	149	105	952	1,385	168	127	263	434	2	3
77	3,517	71	17	133	95	814	1,340	155	166	241	480	-	5
78	3,282	86	14	113	100	789	1,268	140	146	214	407	2	3
79	3,259	81	14	142	112	806	1,157	152	141	249	403	1	1
80-84	16,644	365	95	677	450	3,969	6,090	808	752	1,183	2,242	6	7
80	3,303	70	14	117	85	828	1,244	142	143	224	433	2	1
81	3,453	63	22	142	88	835	1,253	180	141	261	465	1	2
82	3,415	62	17	149	93	806	1,260	168	171	226	462	1	-
83	3,339	87	21	138	94	780	1,208	170	158	246	432	2	3
84	3,134	83	21	131	90	720	1,125	148	139	226	450	-	1
85-89	11,852	257	76	489	366	2,594	4,251	551	603	979	1,679	2	5
85	2,759	63	16	117	78	604	1,000	136	137	207	399	2	-
86	2,727	58	16	119	79	601	990	139	122	224	378	-	1
87	2,363	61	13	96	71	539	819	102	114	208	339	-	1
88	2,130	36	19	95	77	441	765	112	118	171	294	-	2
89	1,873	39	12	62	61	409	677	62	112	169	269	-	1
90-94	5,623	100	32	188	145	1,201	1,986	294	352	501	821	2	1
90	1,516	33	12	56	34	337	542	85	93	126	198	-	-
91	1,341	24	4	42	45	301	452	69	90	114	200	-	-
92	1,101	25	7	38	26	205	410	53	65	108	164	-	-
93	905	11	5	34	20	198	302	50	55	82	146	2	-
94	760	7	4	18	20	160	280	37	49	71	113	-	1
95-99	1,600	31	7	46	51	326	568	91	122	136	218	1	3
95	551	14	1	21	16	110	200	27	39	47	76	-	-
96	421	4	1	9	12	104	142	19	31	39	58	-	2
97	290	8	2	7	11	52	89	24	25	27	45	-	-
98	202	3	-	6	7	37	79	15	15	15	24	1	-
99	136	2	3	3	5	23	58	6	12	8	15	-	1
100 +	263	1	2	15	4	57	94	17	19	20	34	-	-
N.S.	14	-	-	-	-	11	3	-	-	-	-	-	-

Table 2.3 Deaths by Single Year of Age, by Sex, Canada, Provinces and Territories, 1997
 Tableau 2.3 Décès selon l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1997

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
Number of deaths - Nombre de décès													
Females - Femmes													
Total	103,684	1,966	487	3,954	2,847	25,981	38,875	4,764	4,053	7,766	12,841	46	104
0-4	1,057	15	6	30	23	242	380	66	60	102	120	3	10
< 1	852	13	3	21	20	197	316	47	52	75	97	2	9
1	77	-	2	4	1	13	29	4	5	15	3	1	-
2	54	2	-	2	1	15	15	6	1	6	6	-	-
3	35	-	-	2	-	8	7	5	1	3	8	-	1
4	39	-	1	1	1	9	13	4	1	3	6	-	-
5-9	140	3	-	3	4	30	35	12	12	16	23	-	2
5	23	-	-	1	2	3	6	2	1	2	6	-	-
6	35	1	-	-	-	13	4	2	2	4	7	-	2
7	28	-	-	-	-	4	10	3	2	5	4	-	-
8	28	-	-	-	1	4	11	3	4	2	3	-	-
9	26	2	-	2	1	6	4	2	3	3	3	-	-
10-14	154	1	1	1	4	37	50	8	11	23	16	-	2
10	24	1	-	1	1	5	6	2	3	3	1	-	1
11	26	-	-	-	-	7	9	1	1	5	3	-	-
12	41	-	-	-	1	11	12	3	3	8	3	-	-
13	37	-	1	-	1	8	12	2	2	4	6	-	1
14	26	-	-	-	1	6	11	-	2	3	3	-	-
15-19	331	7	3	15	6	74	96	18	17	48	43	-	4
15	59	2	-	3	-	14	18	2	5	9	5	-	1
16	80	2	-	-	1	21	29	2	5	10	8	-	2
17	60	1	1	1	-	11	9	6	3	10	18	-	-
18	61	1	-	4	-	14	21	3	1	10	6	-	1
19	71	1	2	7	5	14	19	5	3	9	6	-	-
20-24	314	2	1	8	17	84	99	16	18	35	32	1	1
20	64	-	-	1	3	15	20	3	8	10	4	-	-
21	54	-	-	2	2	21	15	5	2	2	5	-	-
22	72	-	1	1	7	17	19	3	2	8	13	-	1
23	61	1	-	2	2	16	24	1	2	7	6	-	-
24	63	1	-	2	3	15	21	4	4	8	4	1	-
25-29	396	7	-	15	9	94	133	16	15	46	59	-	2
25	72	2	-	4	1	19	21	6	1	7	11	-	-
26	73	2	-	5	1	21	18	1	3	12	10	-	-
27	71	1	-	2	3	18	18	4	4	10	11	-	-
28	88	1	-	2	3	14	36	3	5	10	14	-	-
29	92	1	-	2	1	22	40	2	2	7	13	-	2
30-34	591	6	4	17	17	153	195	30	19	61	87	-	2
30	94	-	1	4	3	21	30	3	3	12	17	-	-
31	111	1	-	2	3	32	34	5	1	15	18	-	-
32	129	1	-	1	5	33	38	11	6	11	22	-	1
33	123	2	1	5	3	22	54	3	6	13	14	-	-
34	134	2	2	5	3	45	39	8	3	10	16	-	1
35-39	966	15	1	27	29	238	312	47	36	122	135	-	4
35	145	4	-	5	3	36	47	5	6	20	17	-	2
36	201	3	-	7	7	54	56	6	4	35	29	-	-
37	190	1	-	9	10	49	46	10	10	27	27	-	1
38	208	3	-	1	6	44	85	10	9	21	29	-	-
39	222	4	1	5	3	55	78	16	7	19	33	-	1
40-44	1,450	30	3	50	28	396	482	58	55	133	210	2	3
40	256	4	-	8	4	70	79	7	11	28	43	1	1
41	239	6	-	9	5	66	80	11	8	22	32	-	-
42	313	7	1	8	8	88	111	13	12	23	42	-	-
43	292	5	2	9	5	82	89	10	11	27	51	-	1
44	350	8	-	16	6	90	123	17	13	33	42	1	1
45-49	2,025	38	4	68	48	537	703	81	66	184	288	2	6
45	349	3	2	17	6	76	126	17	16	38	46	1	1
46	392	6	-	9	8	104	143	13	9	40	60	-	-
47	374	10	-	12	8	94	136	17	9	35	50	-	3
48	401	10	2	14	13	122	133	14	10	27	55	-	1
49	509	9	-	16	13	141	165	20	22	44	77	1	1

Table 2.3 Deaths by Single Year of Age, by Sex, Canada, Provinces and Territories, 1997
Tableau 2.3 Décès selon l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1997

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
Number of deaths - Nombre de décès													
Females - Femmes													
50-54	2,538	56	11	92	46	729	901	102	67	202	317	4	11
50	500	10	4	16	10	127	197	14	18	38	63	2	1
51	499	7	1	20	11	148	171	23	10	38	67	-	3
52	478	15	1	16	10	151	161	19	13	31	58	-	3
53	496	11	3	18	9	153	157	28	15	37	63	1	1
54	565	13	2	22	6	150	215	18	11	58	66	1	3
55-59	3,360	65	20	130	80	920	1,193	131	101	291	421	4	4
55	648	14	1	27	21	167	230	34	16	65	73	-	-
56	576	12	5	16	13	154	214	17	21	41	82	1	-
57	660	12	2	35	9	187	236	20	18	61	78	-	2
58	724	17	6	27	16	192	250	29	25	63	95	2	2
59	752	10	6	25	21	220	263	31	21	61	93	1	-
60-64	4,751	95	23	178	134	1,214	1,833	190	162	384	522	8	8
60	770	22	1	32	18	203	292	27	19	62	91	1	2
61	883	14	5	34	28	222	334	37	30	77	100	2	-
62	938	15	5	34	26	249	371	40	30	73	93	-	2
63	1,030	16	6	42	27	251	410	39	40	81	111	4	3
64	1,130	28	6	36	35	289	426	47	43	91	127	1	1
65-69	7,265	168	22	250	198	1,937	2,717	295	247	561	857	3	10
65	1,211	30	6	45	45	308	444	58	43	101	129	-	2
66	1,343	27	3	45	43	376	513	43	38	96	157	-	2
67	1,474	33	5	50	34	382	556	54	54	124	177	2	3
68	1,590	41	6	51	35	426	588	65	55	120	200	-	3
69	1,647	37	2	59	41	445	616	75	57	120	194	1	-
70-74	10,775	213	36	406	273	2,816	4,234	430	347	741	1,265	5	9
70	1,801	38	6	65	42	493	705	73	60	125	193	1	-
71	2,037	44	3	77	56	513	794	78	70	157	241	1	3
72	2,143	44	10	69	49	555	858	92	65	141	257	1	2
73	2,333	41	11	86	63	631	913	92	74	164	254	1	3
74	2,461	46	6	109	63	624	964	95	78	154	320	1	1
75-79	14,419	319	54	592	412	3,672	5,354	658	540	1,002	1,806	3	7
75	2,819	47	6	126	87	712	1,033	144	96	221	344	-	3
76	2,915	55	7	111	88	718	1,132	121	100	193	388	1	1
77	2,980	86	11	112	69	736	1,162	133	118	183	369	1	-
78	2,693	62	14	113	74	682	979	115	115	192	345	-	2
79	3,012	69	16	130	94	824	1,048	145	111	213	360	1	1
80-84	17,570	376	92	703	480	4,339	6,515	808	705	1,225	2,318	3	6
80	3,051	65	13	119	70	788	1,087	142	109	251	407	-	-
81	3,376	57	15	144	94	854	1,254	155	130	228	443	-	2
82	3,678	94	16	157	93	925	1,351	161	144	246	487	1	3
83	3,738	85	24	146	113	870	1,415	170	163	239	512	1	-
84	3,727	75	24	137	110	902	1,408	180	159	261	469	1	1
85-89	17,215	292	103	669	509	4,322	6,481	815	698	1,191	2,127	4	4
85	3,573	58	20	140	100	934	1,266	178	133	273	470	1	-
86	3,539	61	14	151	112	892	1,314	169	155	244	424	1	2
87	3,474	66	22	123	98	881	1,310	172	147	226	429	-	-
88	3,423	55	24	119	98	844	1,374	156	123	233	395	1	1
89	3,206	52	23	136	101	771	1,217	140	140	215	409	1	1
90-94	12,196	160	63	453	345	2,833	4,766	616	564	950	1,439	2	5
90	2,943	39	14	99	79	752	1,132	121	127	225	355	-	-
91	2,865	38	18	116	75	621	1,166	157	133	201	335	1	4
92	2,427	20	13	80	83	555	957	133	119	189	277	1	-
93	2,121	36	11	80	67	506	772	107	99	182	261	-	-
94	1,840	27	7	78	41	399	739	98	86	153	211	-	1
95-99	4,985	81	35	193	146	1,066	1,934	290	253	374	609	1	3
95	1,516	24	9	59	39	368	567	99	80	106	164	-	1
96	1,262	18	13	55	38	276	476	67	64	94	160	-	1
97	949	16	6	35	31	181	388	45	48	74	125	-	-
98	743	12	3	28	23	145	296	50	37	53	96	-	-
99	515	11	4	16	15	96	207	29	24	47	64	1	1
100 +	1,171	15	5	54	39	236	462	77	59	75	147	1	1
N.S.	15	2	-	-	-	12	-	-	1	-	-	-	-

Table 2.4 Deaths and Death Rates by Age Group and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1997
Tableau 2.4 Décès et taux de mortalité selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1997

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
Number of deaths - Nombre de décès													
Both sexes - Les deux sexes													
Total	215,669	4,318	1,030	8,044	5,944	54,399	79,541	9,511	8,637	16,452	27,412	123	258
< 1	1,928	28	7	44	45	444	728	110	114	178	210	4	16
1-4	455	5	4	14	9	109	153	32	26	59	41	1	2
5-9	316	10	-	9	13	76	84	21	20	36	44	1	2
10-14	400	9	3	8	9	101	118	21	31	49	43	1	7
15-19	1,155	21	8	41	33	278	330	62	52	162	156	1	11
20-24	1,295	13	5	32	43	351	359	58	56	149	216	2	11
25-29	1,361	25	3	42	33	326	417	67	50	150	240	1	7
30-34	2,020	28	8	54	54	507	668	91	63	213	323	1	10
35-39	2,856	47	15	82	77	690	969	116	103	307	438	3	9
40-44	3,921	74	10	126	96	1,043	1,316	142	130	378	594	4	8
45-49	5,175	105	19	179	141	1,396	1,786	201	160	448	717	8	15
50-54	6,772	141	29	261	160	1,950	2,377	256	190	513	868	5	22
55-59	8,888	185	45	322	228	2,489	3,191	334	261	728	1,081	12	12
60-64	12,689	272	54	440	346	3,467	4,737	476	432	999	1,427	17	22
65-69	19,326	408	84	661	513	5,273	7,216	736	647	1,460	2,286	16	26
70-74	26,274	545	97	956	694	6,970	10,158	1,013	916	1,768	3,158	15	24
75-79	31,690	722	129	1,286	915	7,963	11,804	1,408	1,258	2,221	3,956	9	19
80-84	34,214	741	187	1,380	930	8,308	12,605	1,616	1,457	2,408	4,560	9	13
85-89	29,067	549	179	1,158	875	6,916	10,732	1,366	1,301	2,170	3,806	6	9
90+	25,838	388	144	949	730	5,719	9,810	1,385	1,369	2,056	3,268	7	13
NS-NP	29	2	-	-	-	23	3	-	1	-	-	-	-
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 personnes													
Both sexes - Les deux sexes													
Total	7.2	7.8	7.5	8.6	7.9	7.4	7.1	8.4	8.4	5.8	6.9	3.8	3.8
< 1	5.5	5.2	4.4	4.4	5.7	5.6	5.5	7.5	8.9	4.8	4.7	8.4	11.2
1-4	0.3	0.2	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.2	0.5	0.3
5-9	0.2	0.3	-	0.1	0.3	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3
10-14	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.4	1.1
15-19	0.6	0.5	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5	0.8	0.7	0.8	0.6	0.5	2.0
20-24	0.6	0.3	0.5	0.5	0.8	0.7	0.5	0.7	0.8	0.7	0.8	1.0	2.1
25-29	0.6	0.6	0.3	0.6	0.6	0.7	0.5	0.8	0.8	0.7	0.8	0.4	1.1
30-34	0.8	0.6	0.8	0.7	0.9	0.8	0.7	1.0	0.9	0.9	1.0	0.3	1.5
35-39	1.1	1.0	1.4	1.0	1.2	1.0	1.0	1.2	1.3	1.2	1.3	0.9	1.5
40-44	1.6	1.6	1.0	1.7	1.5	1.7	1.5	1.6	1.7	1.6	1.8	1.2	1.7
45-49	2.4	2.5	1.9	2.6	2.5	2.5	2.2	2.6	2.5	2.3	2.4	2.9	3.9
50-54	3.8	4.1	3.6	4.6	3.5	4.1	3.6	4.1	3.8	3.4	3.7	2.5	8.0
55-59	6.4	7.4	7.3	7.3	6.5	6.9	6.2	6.8	6.2	6.4	6.0	10.1	6.5
60-64	10.5	12.9	9.6	11.4	11.7	11.2	10.3	10.9	10.8	10.1	9.0	19.8	17.2
65-69	17.0	21.8	17.0	18.9	18.4	18.1	16.6	17.5	16.3	16.4	15.2	24.5	28.9
70-74	27.0	34.4	22.3	31.3	28.3	29.0	26.9	25.7	25.1	24.4	24.0	36.7	45.2
75-79	43.7	56.3	35.9	49.9	46.3	46.5	43.4	44.1	40.9	40.5	38.8	41.9	58.1
80-84	73.4	92.4	72.5	79.6	70.3	77.3	74.1	72.1	64.7	68.4	68.1	74.4	72.6
85-89	119.7	138.3	125.0	127.4	125.4	124.8	120.6	112.7	103.6	119.4	112.1	88.2	68.7
90+	220.2	238.5	191.5	218.3	214.1	220.5	223.9	222.1	212.5	221.2	212.0	318.2	213.1
NS-NP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Table 2.4 Deaths and Death Rates by Age Group and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1997
 Tableau 2.4 Décès et taux de mortalité selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1997

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
Number of deaths - Nombre de décès													
Male - Masculin													
Total	111,985	2,352	543	4,090	3,097	28,418	40,666	4,747	4,584	8,686	14,571	77	154
< 1	1,076	15	4	23	25	247	412	63	62	103	113	2	7
1-4	250	3	1	5	6	64	89	13	18	32	18	-	1
5-9	176	7	-	6	9	46	49	9	8	20	21	1	-
10-14	246	8	2	7	5	64	68	13	20	26	27	1	5
15-19	824	14	5	26	27	204	234	44	35	114	113	1	7
20-24	981	11	4	24	26	267	260	42	38	114	184	1	10
25-29	965	18	3	27	24	232	284	51	35	104	181	1	5
30-34	1,429	22	4	37	37	354	473	61	44	152	236	1	8
35-39	1,890	32	14	55	48	452	657	69	67	185	303	3	5
40-44	2,471	44	7	76	68	647	834	84	75	245	384	2	5
45-49	3,150	67	15	111	93	859	1,083	120	94	264	429	6	9
50-54	4,234	85	18	169	114	1,221	1,476	154	123	311	551	1	11
55-59	5,528	120	25	192	148	1,569	1,998	203	160	437	660	8	8
60-64	7,938	177	31	262	212	2,253	2,904	286	270	615	905	9	14
65-69	12,061	240	62	411	315	3,336	4,499	441	400	899	1,429	13	16
70-74	15,499	332	61	550	421	4,154	5,904	583	569	1,027	1,873	10	15
75-79	17,271	403	75	694	503	4,291	6,450	750	718	1,219	2,150	6	12
80-84	16,644	365	95	677	450	3,969	6,090	808	752	1,183	2,242	6	7
85-89	11,852	257	76	489	366	2,594	4,251	551	603	979	1,679	2	5
90+	7,486	132	41	249	200	1,584	2,648	402	493	657	1,073	3	4
NS-NP	14	-	-	-	-	11	3	-	-	-	-	-	-
Rate per 1,000 population - Taux pour 100,000 personnes													
Male - Masculin													
Total	7.5	8.5	8.1	8.9	8.3	7.9	7.3	8.4	9.0	6.1	7.4	4.6	4.3
< 1	6.0	5.5	4.7	4.4	6.1	6.0	6.0	8.3	9.4	5.4	5.0	8.1	9.5
1-4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	0.4	0.2	-	0.3
5-9	0.2	0.4	-	0.2	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.7	-
10-14	0.2	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.5	0.2	0.2	0.8	1.5
15-19	0.8	0.6	1.0	0.8	1.0	0.8	0.6	1.1	0.9	1.1	0.8	0.8	2.4
20-24	1.0	0.5	0.8	0.7	0.9	1.1	0.7	1.0	1.0	1.1	1.4	0.9	3.6
25-29	0.9	0.9	0.6	0.8	0.9	0.9	0.7	1.3	1.1	0.9	1.2	0.8	1.6
30-34	1.1	1.0	0.8	1.0	1.2	1.1	1.0	1.4	1.2	1.2	1.4	0.7	2.3
35-39	1.4	1.4	2.6	1.4	1.5	1.4	1.3	1.5	1.6	1.4	1.7	1.8	1.6
40-44	2.0	1.9	1.3	2.0	2.2	2.1	1.9	1.9	1.9	2.0	2.3	1.2	2.0
45-49	2.9	3.1	3.1	3.3	3.3	3.2	2.8	3.1	2.9	2.7	2.9	4.2	4.2
50-54	4.8	4.9	4.5	5.9	5.0	5.2	4.5	4.9	4.8	4.1	4.7	0.9	7.1
55-59	8.1	9.6	8.1	8.8	8.4	8.8	7.9	8.4	7.7	7.6	7.3	11.7	8.1
60-64	13.4	16.6	11.3	13.8	14.6	15.2	12.9	13.3	13.6	12.4	11.4	18.7	20.5
65-69	22.2	26.4	25.6	25.0	23.8	24.7	21.6	22.0	20.8	20.4	19.3	34.4	32.9
70-74	35.9	44.5	31.2	41.2	38.7	40.1	35.4	33.4	33.6	30.9	31.5	44.8	53.6
75-79	58.0	71.8	52.4	66.5	61.6	63.9	57.5	57.6	54.5	52.7	49.9	61.9	62.8
80-84	96.0	117.0	102.6	105.9	89.5	106.9	95.8	94.5	84.8	86.9	85.9	127.7	83.3
85-89	151.4	184.8	159.7	168.4	161.2	160.8	149.4	135.4	132.6	157.7	142.9	66.7	76.9
90+	252.4	285.1	220.4	253.3	231.7	264.0	257.3	247.5	242.6	246.2	237.4	428.6	142.9
NS-NP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Table 2.4 Deaths and Death Rates by Age Group and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1997
 Tableau 2.4 Décès et taux de mortalité selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1997

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
Number of deaths - Nombre de décès													
Female - Féminin													
Total	103,684	1,966	487	3,954	2,847	25,981	38,875	4,764	4,053	7,766	12,841	46	104
< 1	852	13	3	21	20	197	316	47	52	75	97	2	9
1-4	205	2	3	9	3	45	64	19	8	27	23	1	1
5-9	140	3	-	3	4	30	35	12	12	16	23	-	2
10-14	154	1	1	1	4	37	50	8	11	23	16	-	2
15-19	331	7	3	15	6	74	96	18	17	48	43	-	4
20-24	314	2	1	8	17	84	99	16	18	35	32	1	1
25-29	396	7	-	15	9	94	133	16	15	46	59	-	2
30-34	591	6	4	17	17	153	195	30	19	61	87	-	2
35-39	966	15	1	27	29	238	312	47	36	122	135	-	4
40-44	1,450	30	3	50	28	396	482	58	55	133	210	2	3
45-49	2,025	38	4	68	48	537	703	81	66	184	288	2	6
50-54	2,538	56	11	92	46	729	901	102	67	202	317	4	11
55-59	3,360	65	20	130	80	920	1,193	131	101	291	421	4	4
60-64	4,751	95	23	178	134	1,214	1,833	190	162	384	522	8	8
65-69	7,265	168	22	250	198	1,937	2,717	295	247	561	857	3	10
70-74	10,775	213	36	406	273	2,816	4,234	430	347	741	1,265	5	9
75-79	14,419	319	54	592	412	3,672	5,354	658	540	1,002	1,806	3	7
80-84	17,570	376	92	703	480	4,339	6,515	808	705	1,225	2,318	3	6
85-89	17,215	292	103	669	509	4,322	6,481	815	698	1,191	2,127	4	4
90+	18,352	256	103	700	530	4,135	7,162	983	876	1,399	2,195	4	9
NS-NP	15	2	-	-	-	12	-	-	1	-	-	-	-
Rate per 1,000 population - Taux pour 100,000 personnes													
Female - Féminin													
Total	6.8	7.1	7.0	8.3	7.5	7.0	6.8	8.3	7.9	5.5	6.5	3.0	3.2
< 1	5.0	4.9	4.0	4.4	5.2	5.1	4.9	6.6	8.3	4.2	4.5	8.8	12.3
1-4	0.3	0.2	0.9	0.4	0.2	0.3	0.2	0.6	0.3	0.3	0.2	1.1	0.3
5-9	0.1	0.2	-	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	-	0.5
10-14	0.2	0.1	0.2	0.0	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	-	0.7
15-19	0.3	0.3	0.6	0.5	0.2	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	-	1.5
20-24	0.3	0.1	0.2	0.3	0.6	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	1.0	0.4
25-29	0.4	0.3	-	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	-	0.6
30-34	0.5	0.3	0.8	0.4	0.6	0.5	0.4	0.7	0.5	0.5	0.5	-	0.7
35-39	0.7	0.6	0.2	0.7	0.9	0.7	0.6	1.0	0.9	0.9	0.8	-	1.4
40-44	1.2	1.3	0.6	1.3	0.9	1.3	1.1	1.3	1.5	1.1	1.3	1.3	1.4
45-49	1.9	1.8	0.8	2.0	1.7	2.0	1.8	2.1	2.1	1.9	2.0	1.5	3.5
50-54	2.8	3.3	2.8	3.2	2.1	3.1	2.7	3.3	2.7	2.7	2.7	4.7	9.1
55-59	4.8	5.3	6.5	5.8	4.6	5.0	4.5	5.3	4.7	5.2	4.6	8.0	4.7
60-64	7.7	9.0	8.0	9.2	8.8	7.6	7.8	8.6	8.0	7.8	6.6	21.1	13.5
65-69	12.2	17.5	8.7	13.5	13.5	12.4	12.0	13.3	12.1	12.5	11.2	10.9	24.2
70-74	19.9	25.3	15.0	23.6	20.0	20.6	20.1	19.6	17.7	18.9	17.8	26.9	35.9
75-79	33.7	44.2	25.0	38.6	35.6	35.3	33.5	34.8	30.7	31.7	30.7	25.4	51.5
80-84	60.0	76.8	55.7	64.2	58.5	61.6	61.1	58.3	51.7	56.7	56.7	40.5	63.2
85-89	104.6	113.2	107.7	108.2	108.1	110.0	107.0	101.2	87.2	99.6	95.8	105.3	60.6
90+	209.3	219.9	182.0	208.1	208.1	207.4	213.6	213.2	198.6	211.2	201.5	266.7	272.7
NS-NP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Table 2.5 Deaths by Marital Status, Age Group and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1997
 Tableau 2.5 Décès selon l'état matrimonial, le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1997

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
Number of deaths - Nombre de décès													
Both sexes - Les deux sexes													
Total	215,669	4,318	1,030	8,044	5,944	54,399	79,541	9,511	8,637	16,452	27,412	123	258
< 15	3,099	52	14	75	76	730	1,083	184	191	322	338	7	27
15-24	2,450	34	13	73	76	629	689	120	108	311	372	3	22
25-44	10,158	174	36	304	260	2,566	3,370	416	346	1,048	1,595	9	34
45-64	33,524	703	147	1,202	875	9,302	12,091	1,267	1,043	2,688	4,093	42	71
65-74	45,600	953	181	1,617	1,207	12,243	17,354	1,749	1,563	3,228	5,424	31	50
75-84	65,904	1,463	316	2,666	1,845	16,271	24,409	3,024	2,715	4,629	8,516	18	32
85 +	54,905	937	323	2,107	1,605	12,635	20,542	2,751	2,670	4,226	7,074	13	22
NS-NP	29	2	-	-	-	23	3	-	1	-	-	-	-
Never-married - Célibataire													
Total	29,216	522	160	1,087	803	9,398	9,254	1,392	1,280	2,071	3,132	25	92
< 15	3,099	52	14	75	76	730	1,083	184	191	322	338	7	27
15-24	2,276	33	12	68	74	547	673	116	104	288	337	2	22
25-44	4,429	65	19	112	106	1,230	1,446	177	152	398	698	4	22
45-64	4,674	81	23	168	118	1,654	1,449	190	152	271	556	4	8
65-74	4,372	106	24	171	120	1,540	1,380	201	206	268	344	5	7
75-84	5,422	107	31	253	160	1,935	1,631	291	265	298	444	2	5
85 +	4,941	78	37	240	149	1,761	1,591	233	209	226	415	1	1
NS-NP	3	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
Married - Marié													
Total	93,942	2,036	445	3,457	2,639	22,768	35,803	3,920	3,741	7,201	11,782	47	103
15-24	69	-	1	4	2	15	13	4	4	9	16	1	-
25-44	3,947	84	15	153	115	762	1,531	181	151	440	501	3	11
45-64	20,526	494	97	765	570	5,060	8,012	766	679	1,680	2,341	17	45
65-74	27,124	591	113	920	719	6,954	10,694	989	949	1,927	3,224	17	27
75-84	30,281	660	135	1,162	868	7,182	11,354	1,385	1,316	2,172	4,025	6	16
85 +	11,991	206	84	453	365	2,792	4,199	595	642	973	1,675	3	4
NS-NP	4	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
Widowed - Veuf													
Total	75,629	1,602	389	3,056	2,162	16,781	29,821	3,596	3,223	5,680	9,234	34	51
15-24	3	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-
25-44	96	1	1	2	1	28	20	7	4	12	20	-	-
45-64	2,307	60	9	96	60	623	870	100	71	183	219	8	8
65-74	9,763	227	36	413	273	2,363	3,965	392	315	667	1,089	8	15
75-84	26,972	666	143	1,164	762	6,148	10,574	1,221	1,057	1,897	3,319	10	11
85 +	36,481	647	200	1,381	1,066	7,611	14,392	1,876	1,776	2,920	4,587	8	17
NS-NP	7	1	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
Divorced - Divorcé													
Total	12,002	119	34	430	278	2,696	4,376	470	386	1,211	1,980	14	8
15-24	3	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
25-44	969	18	1	34	28	183	341	39	36	115	171	2	1
45-64	4,702	48	17	167	110	1,228	1,700	165	139	450	661	10	7
65-74	3,223	24	8	110	77	740	1,230	135	92	309	497	1	-
75-84	2,206	25	6	86	44	400	784	95	76	236	454	-	-
85 +	899	4	2	32	19	144	321	36	43	100	197	1	-
Separated - Séparé													
Total	1,630	18	2	1	56	770	16	126	1	3	634	2	1
15-24	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	-	-
25-44	167	2	-	1	8	53	7	11	-	1	84	-	-
45-64	454	7	1	-	15	254	2	44	-	-	128	2	1
65-74	404	4	-	-	17	219	6	32	-	-	126	-	-
75-84	394	4	1	-	11	184	1	30	1	1	161	-	-
85 +	206	1	-	-	5	59	-	9	-	1	131	-	-
Not stated - Non précisé													
Total	3,250	21	-	13	6	1,986	271	7	6	286	650	1	3
15-24	94	1	-	-	-	63	3	-	-	12	15	-	-
25-44	550	4	-	2	2	310	25	1	3	82	121	-	-
45-64	861	13	-	6	2	483	58	2	2	104	188	1	2
65-74	714	1	-	3	1	427	79	-	1	57	144	-	1
75-84	629	1	-	1	-	422	65	2	-	25	113	-	-
85 +	387	1	-	1	1	268	39	2	-	6	69	-	-
NS-NP	15	-	-	-	-	13	2	-	-	-	-	-	-

Table 2.5 Deaths by Marital Status, Age Group and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1997
Tableau 2.5 Décès selon l'état matrimonial, le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1997

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
Number of deaths - Nombre de décès													
Male - Sexe masculin													
Total													
Total	111,985	2,352	543	4,090	3,097	28,418	40,666	4,747	4,584	8,686	14,571	77	154
< 15	1,748	33	7	41	45	421	618	98	108	181	179	4	13
15-24	1,805	25	9	50	53	471	494	86	73	228	297	2	17
25-44	6,755	116	28	195	177	1,685	2,248	265	221	686	1,104	7	23
45-64	20,850	449	89	734	567	5,902	7,461	763	647	1,627	2,545	24	42
65-74	27,560	572	123	961	736	7,490	10,403	1,024	969	1,926	3,302	23	31
75-84	33,915	768	170	1,371	953	8,260	12,540	1,558	1,470	2,402	4,392	12	19
85 +	19,338	389	117	738	566	4,178	6,899	953	1,096	1,636	2,752	5	9
NS-NP	14	-	-	-	-	11	3	-	-	-	-	-	-
Never-married - Célibataire													
Total	17,364	354	101	635	458	5,107	5,422	830	867	1,394	2,111	21	64
< 15	1,748	33	7	41	45	421	618	98	108	181	179	4	13
15-24	1,692	25	8	48	52	410	490	84	72	211	273	2	17
25-44	3,293	46	15	78	80	881	1,091	122	102	299	559	4	16
45-64	3,358	70	19	123	79	1,141	1,017	131	116	216	436	3	7
65-74	3,056	82	20	121	84	998	946	148	174	202	270	5	6
75-84	2,764	64	20	144	80	846	831	164	183	180	246	2	4
85 +	1,451	34	12	80	38	409	428	83	112	105	148	1	1
NS-NP	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Married - Marié													
Total	64,749	1,426	324	2,417	1,869	15,347	24,876	2,701	2,665	4,930	8,096	32	66
15-24	30	-	1	2	1	4	2	2	1	7	10	-	-
25-44	2,349	55	11	98	72	424	927	110	89	267	287	2	7
45-64	12,941	320	59	474	372	3,287	5,075	464	426	1,003	1,425	9	27
65-74	18,639	402	87	631	502	4,800	7,405	662	629	1,288	2,199	14	20
75-84	21,888	485	104	856	636	5,020	8,327	1,011	988	1,576	2,870	5	10
85 +	8,899	164	62	356	286	1,809	3,140	452	532	789	1,305	2	2
NS-NP	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
Widowed - Veuf													
Total	19,750	469	93	785	553	4,576	7,633	876	797	1,435	2,500	15	18
15-24	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
25-44	31	1	1	-	-	9	8	3	-	4	5	-	-
45-64	731	17	-	29	25	212	247	44	19	50	81	5	2
65-74	3,113	63	9	144	90	785	1,253	113	106	190	352	3	5
75-84	7,526	200	41	324	208	1,812	2,930	319	249	502	931	5	5
85 +	8,345	188	42	288	230	1,754	3,195	397	423	689	1,131	2	6
NS-NP	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Divorced - Divorcé													
Total	7,000	80	23	241	180	1,593	2,530	258	249	727	1,108	7	4
15-24	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
25-44	587	11	1	16	21	99	201	22	27	70	118	1	-
45-64	2,910	29	10	103	79	745	1,075	94	84	288	394	5	4
65-74	1,976	21	7	63	48	470	728	83	59	195	301	1	-
75-84	1,151	16	4	46	23	219	411	44	50	123	215	-	-
85 +	374	3	1	13	9	59	115	15	29	50	80	-	-
Separated - Séparé													
Total	999	10	2	1	33	524	9	77	-	1	341	1	-
15-24	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-
25-44	104	1	-	1	3	34	3	8	-	1	53	-	-
45-64	293	3	1	-	11	170	1	29	-	-	77	1	-
65-74	277	4	-	-	11	158	5	18	-	-	81	-	-
75-84	222	2	1	-	6	126	-	18	-	-	69	-	-
85 +	99	-	-	-	2	35	-	4	-	-	58	-	-
Not stated - Non précisé													
Total	2,123	13	-	11	4	1,271	196	5	6	199	415	1	2
15-24	75	-	-	-	-	53	2	-	-	9	11	-	-
25-44	391	2	-	2	1	238	18	-	3	45	82	-	-
45-64	617	10	-	5	1	347	46	1	2	70	132	1	2
65-74	499	-	-	2	1	279	66	-	1	51	99	-	-
75-84	364	1	-	1	-	237	41	2	-	21	61	-	-
85 +	170	-	-	1	1	112	21	2	-	3	30	-	-
NS-NP	7	-	-	-	-	5	2	-	-	-	-	-	-

Table 2.5 Deaths by Marital Status, Age Group and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1997
 Tableau 2.5 Décès selon l'état matrimonial, le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1997

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
Number of deaths - Nombre de décès													
Female - Sexe féminin													
Total													
Total	103,684	1,966	487	3,954	2,847	25,981	38,875	4,764	4,053	7,766	12,841	46	104
< 15	1,351	19	7	34	31	309	465	86	83	141	159	3	14
15-24	645	9	4	23	23	158	195	34	35	83	75	1	5
25-44	3,403	58	8	109	83	881	1,122	151	125	362	491	2	11
45-64	12,674	254	58	468	308	3,400	4,630	504	396	1,061	1,548	18	29
65-74	18,040	381	58	656	471	4,753	6,951	725	594	1,302	2,122	8	19
75-84	31,989	695	146	1,295	892	8,011	11,869	1,466	1,245	2,227	4,124	6	13
85 +	35,567	548	206	1,369	1,039	8,457	13,643	1,798	1,574	2,590	4,322	8	13
NS-NP	15	2	-	-	-	12	-	-	1	-	-	-	-
Never-married - Célibataire													
Total	11,852	168	59	452	345	4,291	3,832	562	413	677	1,021	4	28
< 15	1,351	19	7	34	31	309	465	86	83	141	159	3	14
15-24	584	8	4	20	22	137	183	32	32	77	64	-	5
25-44	1,136	19	4	34	26	349	355	55	50	99	139	-	6
45-64	1,316	11	4	45	39	513	432	59	36	55	120	1	1
65-74	1,316	24	4	50	36	542	434	53	32	66	74	-	1
75-84	2,658	43	11	109	80	1,089	800	127	82	118	198	-	1
85 +	3,490	44	25	160	111	1,352	1,163	150	97	121	267	-	-
NS-NP	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Married - Mariée													
Total	29,193	610	121	1,040	770	7,421	10,927	1,219	1,076	2,271	3,686	15	37
15-24	39	-	-	2	1	11	11	2	3	2	6	1	-
25-44	1,598	29	4	55	43	338	604	71	62	173	214	1	4
45-64	7,585	174	38	291	198	1,773	2,937	302	253	677	916	8	18
65-74	8,485	189	26	289	217	2,154	3,289	327	320	639	1,025	3	7
75-84	8,393	175	31	306	232	2,162	3,027	374	328	596	1,155	1	6
85 +	3,092	42	22	97	79	983	1,059	143	110	184	370	1	2
NS-NP	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Widowed - Veuve													
Total	55,879	1,133	296	2,271	1,609	12,205	22,188	2,720	2,426	4,245	6,734	19	33
15-24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
25-44	65	-	-	2	1	19	12	4	4	8	15	-	-
45-64	1,576	43	9	67	35	411	623	56	52	133	138	3	6
65-74	6,650	164	27	269	183	1,578	2,712	279	209	477	737	5	10
75-84	19,446	466	102	840	554	4,336	7,644	902	808	1,395	2,388	5	6
85 +	28,136	459	158	1,093	836	5,857	11,197	1,479	1,353	2,231	3,456	6	11
NS-NP	5	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
Divorced - Divorcée													
Total	5,002	39	11	189	98	1,103	1,846	212	137	484	872	7	4
15-24	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-44	382	7	-	18	7	84	140	17	9	45	53	1	1
45-64	1,792	19	7	64	31	483	625	71	55	162	267	5	3
65-74	1,247	3	1	47	29	270	502	52	33	114	196	-	-
75-84	1,055	9	2	40	21	181	373	51	26	113	239	-	-
85 +	525	1	1	19	10	85	206	21	14	50	117	1	-
Separated - Séparée													
Total	631	8	-	-	23	246	7	49	1	2	293	1	1
15-24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
25-44	63	1	-	-	5	19	4	3	-	-	31	-	-
45-64	161	4	-	-	4	84	1	15	-	-	51	1	1
65-74	127	-	-	-	6	61	1	14	-	-	45	-	-
75-84	172	2	-	-	5	58	1	12	1	1	92	-	-
85 +	107	1	-	-	3	24	-	5	-	1	73	-	-
Not stated - Non précisé													
Total	1,127	8	-	2	2	715	75	2	-	87	235	-	1
15-24	19	1	-	-	-	10	1	-	-	3	4	-	-
25-44	159	2	-	-	1	72	7	1	-	37	39	-	-
45-64	244	3	-	1	1	136	12	1	-	34	56	-	-
65-74	215	1	-	1	-	148	13	-	-	6	45	-	1
75-84	265	-	-	-	-	185	24	-	-	4	52	-	-
85 +	217	1	-	-	-	156	18	-	-	3	39	-	-
NS-NP	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-

Table 2.6 Infant Deaths and Deaths Rates or Ratios, by Age and Sex, Canada, 1997
Tableau 2.6 Décès infantiles et taux ou rapports de mortalité selon l'âge et le sexe, Canada, 1997

	Number of deaths Nombre de décès			Rate or ratio per 1,000 live births Taux ou rapport pour 1,000 naissances vivantes		
	Total Sexe réunis	Males Hommes	Females Femmes	Total Sexe réunis	Males Hommes	Females Femmes
Total	1,928	1,076	852	5.5	6.0	5.0
Neonatal - Néonatal	1,358	746	612	3.9	4.2	3.6
< 1 day - jour	810	433	377	2.3	2.4	2.2
1 day - jour	91	58	33	0.3	0.3	0.2
2 days - jours	81	45	36	0.2	0.3	0.2
3 days - jours	54	30	24	0.2	0.2	0.1
4 days - jours	37	18	19	0.1	0.1	0.1
5 days - jours	37	24	13	0.1	0.1	0.1
6 days - jours	17	8	9	0.0	0.0	0.1
7-13 days - jours	115	70	45	0.3	0.4	0.3
14-20 days - jours	76	39	37	0.2	0.2	0.2
21-27 days - jours	40	21	19	0.1	0.1	0.1
Post-neonatal - Post-néonatal	570	330	240	1.6	1.8	1.4
1 month - mois	155	87	68	0.4	0.5	0.4
2 months - mois	93	60	33	0.3	0.3	0.2
3 months - mois	76	46	30	0.2	0.3	0.2
4 months - mois	57	34	23	0.2	0.2	0.1
5 months - mois	47	21	26	0.1	0.1	0.2
6 months - mois	41	24	17	0.1	0.1	0.1
7 months - mois	28	18	10	0.1	0.1	0.1
8 months - mois	16	8	8	0.0	0.0	0.0
9 months - mois	20	13	7	0.1	0.1	0.0
10 months - mois	20	10	10	0.1	0.1	0.1
11 months - mois	17	9	8	0.0	0.1	0.0

Table 2.7 Infant Deaths and Death Rates or Ratios, by Age, Canada, Provinces and Territories, 1997
Tableau 2.7 Mortalité infantile et taux ou rapports de mortalité selon l'âge, Canada, provinces et territoires, 1997

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
Number of deaths - Nombre de décès													
Total (< 1 yr / an)	1,928	28	7	44	45	444	728	110	114	178	210	4	16
Neonatal - Néonatal	1,358	22	4	34	30	311	518	71	77	128	151	2	10
< 1 day / jour	810	14	3	17	19	178	308	47	52	83	84	1	4
1-6 days / jours	317	5	1	12	7	73	120	10	15	27	44	1	2
7-27 days / jours	231	3	-	5	4	60	90	14	10	18	23	-	4
Post-neonatal - Post-néonatal	570	6	3	10	15	133	210	39	37	50	59	2	6
1-2 months / mois	248	1	3	7	6	52	104	14	9	23	25	1	3
3-5 months / mois	180	5	-	1	4	47	54	10	19	16	21	1	2
6-11 months / mois	142	-	-	2	5	34	52	15	9	11	13	-	1
Rate or ratio per 1,000 live births - Taux ou rapport pour 1,000 naissances vivantes													
Total (< 1 yr / an)	5.5	5.2	4.4	4.4	5.7	5.6	5.5	7.5	8.9	4.8	4.7	8.4	10.9
Neonatal - Néonatal	3.9	4.1	2.5	3.4	3.8	3.9	3.9	4.8	6.0	3.5	3.4	4.2	6.8
< 1 day / jour	2.3	2.6	1.9	1.7	2.4	2.2	2.3	3.2	4.0	2.2	1.9	2.1	2.7
1-6 days / jours	0.9	0.9	0.6	1.2	0.9	0.9	0.9	0.7	1.2	0.7	1.0	2.1	1.4
7-27 days / jours	0.7	0.6	-	0.5	0.5	0.8	0.7	1.0	0.8	0.5	0.5	-	2.7
Post-neonatal - Post-néonatal	1.6	1.1	1.9	1.0	1.9	1.7	1.6	2.7	2.9	1.4	1.3	4.2	4.1
1-2 months / mois	0.7	0.2	1.9	0.7	0.8	0.7	0.8	1.0	0.7	0.6	0.6	2.1	2.0
3-5 months / mois	0.5	0.9	-	0.1	0.5	0.6	0.4	0.7	1.5	0.4	0.5	2.1	1.4
6-11 months / mois	0.4	-	-	0.2	0.6	0.4	0.4	1.0	0.7	0.3	0.3	-	0.7

Table 2.8 Perinatal Mortality and Components, Canada, Provinces and territories, 1997
 Tableau 2.8 Mortalité périnatale et composantes, Canada, provinces et territoires, 1997

	(1)					
	Live births + late fetal deaths					
	Naissances vivantes + Morts foetaux tardifs	Live births Naissances vivantes	Late fetal deaths Morts foetaux tardifs	Early neonatal deaths Décès néonataux précoces	Perinatal Deaths Décès périnataux	
	Number - Nombre	Number - Nombre	Number - Nombre	Number - Nombre	Number - Rate(*) - Nombre Taux(*)	
Canada	349,772	348,598	1,174	1,127	2301	6.6
NF	5,437	5,416	21	19	40	7.4
PE	1,595	1,591	4	4	8	5.0
NS	9,986	9,952	34	29	63	6.3
NB	7,947	7,922	25	26	51	6.4
QC	79,996	79,774	222	251	473	5.9
ON	133,507	133,004	503	428	931	7.0
MB	14,705	14,655	50	57	107	7.3
SK	12,905	12,860	45	67	112	8.7
AB	37,024	36,905	119	110	229	6.2
BC	44,717	44,577	140	128	268	6.0
YK	476	474	2	2	4	8.4
NT	1,477	1,468	9	6	15	10.2

(1) Stillbirths of 28 + weeks of gestation, excluding unknown gestational age.

(1) Mortinaissances de 28 + semaines de gestation, excluant durée de gestation inconnue.

(*) Rate per 1,000 total births (live births plus late fetal deaths).

(*) Taux pour 1,000 naissances totales (naissances vivantes plus morts foetaux tardifs).

Table 2.9 Deaths in Hospital and Elsewhere, Canada, Provinces and Territories, 1997*
 Tableau 2.9 Décès en milieu hospitalier et ailleurs, Canada, provinces et territoires, 1997*

		Total	Hospital - En milieu hospitalier	Non-hospital - Ailleurs
Number of deaths Nombre de décès				
	Canada	215,669	155,389	60,280
	NF	4,318	3,051	1,267
	PE	1,030	639	391
	NS	8,044	5,133	2,911
	NB	5,944	4,218	1,726
	QC	54,399	47,550 *	6,849
	ON	79,541	52,274	27,267
	MB	9,511	6,919	2,592
	SK	8,637	4,937	3,700
	AB	16,452	9,147	7,305
	BC	27,412	21,339	6,073
	YK	123	75	48
	NT	258	107	151
Percentage Pourcentage				
	Canada	100.0	72.0	28.0
	NF	100.0	70.7	29.3
	PE	100.0	62.0	38.0
	NS	100.0	63.8	36.2
	NB	100.0	71.0	29.0
	QC	100.0	87.4 *	12.6
	ON	100.0	65.7	34.3
	MB	100.0	72.7	27.3
	SK	100.0	57.2	42.8
	AB	100.0	55.6	44.4
	BC	100.0	77.8	22.2
	YK	100.0	61.0	39.0
	NT	100.0	41.5	58.5

* Québec nursing homes included in 'Hospital Category'.

* Au Québec les décès dans les centres d'accueil d'hébergement sont incluse dans la catégorie 'en milieu hospitalier'.

Table 2.10 Deaths Subject to Autopsy, Canada, Provinces and Territories, 1997
Tableau 2.10 Décès faisant l'objet d'une autopsie, Canada, provinces et territoires, 1997

	Total	Deaths subject to autopsy - Décès assujettis à l'autopsie	Causes of death uses findings - Cause de décès en tient compte
Number - Nombre			
Canada	215,669	23,563	10,865
NF	4,318	429	306
PE	1,030	176	145
NS	8,044	794	14
NB	5,944	581	429
QC	54,399	5,776	69
ON	79,541	7,467	5,276
MB	9,511	1,636	1,261
SK	8,637	1,343	1,096
AB	16,452	1,526	62
BC	27,412	3,760	2,175
YK	123	27	17
NT	258	48	15
Percentage - pourcentage			
Canada	100.0	10.9	5.0
NF	100.0	9.9	7.1
PE	100.0	17.1	14.1
NS	100.0	9.9	0.2
NB	100.0	9.8	7.2
QC	100.0	10.6	0.1
ON	100.0	9.4	6.6
MB	100.0	17.2	13.3
SK	100.0	15.5	12.7
AB	100.0	9.3	0.4
BC	100.0	13.7	7.9
YK	100.0	22.0	13.8
NT	100.0	18.6	5.8

APPENDIX - APPENDICE

Revised Postcensal Population Estimates by Sex and Age Group, Canada, Provinces and Territories, July 1, 1997

Estimations postcensitaires révisées de la population, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, provinces et territoires, 1^{er} juillet, 1997

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
Both sexes - Les deux sexes													
Total	30,003,955	554,357	136,796	934,781	753,952	7,307,565	11,260,419	1,136,763	1,022,176	2,837,772	3,959,338	32,239	67,797
< 1 ¹	348,598	5,416	1,591	9,952	7,922	79,774	133,004	14,655	12,860	36,905	44,577	474	1,468
1-4 ²	1,583,720	23,977	7,199	45,286	35,641	366,913	614,655	65,700	57,892	161,174	197,212	1,897	6,174
5-9	2,048,157	35,466	9,993	62,235	48,644	472,792	775,898	83,736	78,848	215,137	255,245	2,492	7,671
10-14	2,018,927	40,658	10,173	62,956	50,910	452,216	753,744	81,642	80,629	216,136	261,052	2,588	6,223
15-19	2,029,166	44,319	10,092	63,181	52,909	498,371	729,555	79,357	79,398	203,748	260,418	2,211	5,607
20-24	2,021,920	42,987	9,571	63,790	54,583	481,657	746,394	78,616	71,009	203,111	262,780	2,062	5,360
25-29	2,144,804	40,557	9,289	64,865	53,852	489,752	821,362	78,984	64,527	215,595	297,039	2,648	6,334
30-34	2,517,554	44,563	10,437	75,981	61,073	605,856	976,463	87,724	73,908	241,780	330,193	3,058	6,518
35-39	2,661,379	46,423	10,840	80,909	63,966	661,163	998,000	93,578	81,237	266,167	349,870	3,332	5,894
40-44	2,452,988	46,097	10,372	75,322	62,026	618,000	896,014	86,971	77,227	242,889	330,131	3,234	4,705
45-49	2,155,859	42,588	9,828	68,489	56,468	547,624	794,067	76,720	63,207	193,637	296,641	2,743	3,847
50-54	1,775,939	34,306	7,950	57,154	45,381	470,646	657,037	62,472	50,606	150,320	235,353	1,967	2,747
55-59	1,378,410	24,836	6,202	44,147	35,100	362,303	516,569	48,777	42,396	113,699	181,353	1,185	1,843
60-64	1,205,796	21,138	5,618	38,442	29,616	308,239	460,348	43,578	39,952	98,458	158,270	860	1,277
65-69	1,135,890	18,710	4,940	34,965	27,941	291,688	434,859	42,165	39,670	89,123	150,276	653	900
70-74	973,126	15,866	4,346	30,565	24,550	240,440	377,480	39,389	36,513	72,419	130,618	409	531
75-79	725,219	12,834	3,592	25,770	19,745	171,239	271,999	31,931	30,784	54,802	101,981	215	327
80-84	466,224	8,019	2,579	17,336	13,235	107,523	170,132	22,408	22,515	35,207	66,970	121	179
85-89	242,923	3,970	1,432	9,089	6,980	55,431	89,022	12,125	12,556	18,172	33,947	68	131
90+	117,356	1,627	752	4,347	3,410	25,938	43,817	6,235	6,442	9,293	15,412	22	61
Males - Hommes													
Total	14,853,426	275,877	67,389	458,422	373,860	3,604,095	5,548,764	563,528	508,436	1,429,609	1,971,144	16,798	35,504
< 1 ¹	178,974	2,750	843	5,198	4,082	40,977	68,243	7,561	6,580	18,932	22,825	247	736
1-4 ²	811,640	12,492	3,713	23,209	18,348	187,096	314,950	33,567	29,652	82,993	101,443	958	3,219
5-9	1,049,085	18,197	5,092	31,814	25,072	241,419	397,941	42,804	40,377	110,377	130,714	1,369	3,909
10-14	1,036,320	20,758	5,171	32,255	25,990	231,611	387,388	42,025	41,191	110,950	134,421	1,315	3,245
15-19	1,042,530	22,583	5,118	32,097	27,329	256,075	374,859	40,623	41,026	104,823	133,924	1,182	2,891
20-24	1,030,545	22,172	4,893	32,235	27,956	246,238	378,553	40,537	36,388	104,175	133,572	1,070	2,756
25-29	1,083,880	20,359	4,687	32,416	27,589	250,269	409,724	40,576	32,788	110,298	150,643	1,326	3,205
30-34	1,272,445	21,857	5,175	37,955	30,895	309,657	490,299	44,545	37,040	122,817	167,235	1,525	3,445
35-39	1,336,221	22,905	5,372	39,976	31,912	334,106	498,202	47,405	40,917	134,807	175,860	1,641	3,118
40-44	1,223,402	22,818	5,191	37,281	30,948	309,964	441,284	43,628	39,357	124,359	164,386	1,671	2,515
45-49	1,076,779	21,431	4,881	34,134	28,291	272,566	392,893	38,437	32,244	98,935	149,421	1,426	2,120
50-54	884,889	17,217	4,009	28,517	22,946	232,916	325,621	31,358	25,374	76,273	117,995	1,123	1,540
55-59	682,176	12,560	3,103	21,814	17,597	178,201	254,250	24,163	20,913	57,455	90,450	682	988
60-64	591,543	10,633	2,745	18,992	14,472	148,091	225,285	21,569	19,809	49,448	79,335	481	683
65-69	542,417	9,097	2,425	16,469	13,223	134,987	207,968	20,026	19,216	44,076	74,066	378	486
70-74	431,613	7,462	1,953	13,353	10,891	103,559	166,869	17,430	16,944	33,251	59,398	223	280
75-79	297,570	5,612	1,430	10,429	8,160	67,101	112,118	13,032	13,167	23,149	43,084	97	191
80-84	173,440	3,120	926	6,391	5,026	37,134	63,577	8,550	8,872	13,613	26,100	47	84
85-89	78,293	1,391	476	2,904	2,270	16,128	28,450	4,068	4,549	6,209	11,753	30	65
90+	29,664	463	186	983	863	6,000	10,290	1,624	2,032	2,669	4,519	7	28
Females - Femmes													
Total	15,150,529	278,480	69,407	476,359	380,092	3,703,470	5,711,655	573,235	513,740	1,408,163	1,988,194	15,441	32,293
< 1 ¹	169,624	2,666	748	4,754	3,840	38,797	64,761	7,094	6,280	17,973	21,752	227	732
1-4 ²	772,080	11,485	3,486	22,077	17,293	179,817	299,705	32,133	28,240	78,181	95,769	939	2,955
5-9	999,072	17,269	4,901	30,421	23,572	231,373	377,957	40,932	38,471	104,760	124,531	1,123	3,762
10-14	982,607	19,900	5,002	30,701	24,920	220,605	366,356	39,617	39,438	105,186	126,631	1,273	2,978
15-19	986,636	21,736	4,974	31,084	25,580	242,296	354,696	38,734	38,372	98,925	126,494	1,029	2,716
20-24	991,375	20,815	4,678	31,555	26,627	235,419	367,841	38,079	34,621	98,936	129,208	992	2,604
25-29	1,060,924	20,198	4,602	32,449	26,263	239,483	411,638	38,408	31,739	105,297	146,396	1,322	3,129
30-34	1,245,109	22,706	5,262	38,026	30,178	296,199	486,164	43,179	36,868	118,963	162,958	1,533	3,073
35-39	1,325,158	23,518	5,468	40,933	32,054	327,057	499,798	46,173	40,320	131,360	174,010	1,691	2,776
40-44	1,229,586	23,279	5,181	38,041	31,078	308,036	454,730	43,343	37,870	118,530	165,745	1,563	2,190
45-49	1,079,080	21,157	4,947	34,355	28,177	275,058	401,174	38,283	30,963	94,702	147,220	1,317	1,727
50-54	891,050	17,089	3,941	28,637	22,435	237,730	331,416	31,114	25,232	74,047	117,358	844	1,207
55-59	696,234	12,276	3,099	22,333	17,503	184,102	262,319	24,614	21,483	56,244	90,903	503	855
60-64	614,253	10,505	2,873	19,450	15,144	160,148	235,063	22,009	20,143	49,010	78,935	379	594
65-69	593,473	9,613	2,515	18,496	14,718	156,701	226,891	22,139	20,454	45,047	76,210	275	414
70-74	541,513	8,404	2,393	17,212	13,659	136,881	210,611	21,959	19,569	39,168	71,220	186	251
75-79	427,649	7,222	2,162	15,341	11,585	104,138	159,881	18,899	17,617	31,653	58,897	118	136
80-84	292,784	4,899	1,653	10,945	8,209	70,389	106,555	13,858	13,643	21,594	40,870	74	95
85-89	164,630	2,579	956	6,185	4,710	39,303	60,572	8,057	8,007	11,963	22,194	38	66
90+	87,692	1,164	566	3,364	2,547	19,938	33,527	4,611	4,410	6,624	10,893	15	33

Note: The population estimates are adjusted for net census undercoverage and include non-permanent residents.

Nota : Les estimations de population sont ajustées pour le sous-dénombrement net du recensement et incluent les résidents non-permanents.

Source: Demography Division, Population Estimates Section, Statistics Canada, December 2, 1998.

Source : Division de la démographie, section des estimations de population, Statistique Canada, le 2 décembre 1998.

1 Live births in year. - Naissances vivantes de l'année.

2 Population 0-4 less live births in year. - Population 0-4 ans moins les naissances vivantes de l'année.

